



**Всемирная организация
здравоохранения**

Европейское региональное бюро

**Рекомендации ЕРБ ВОЗ по вакцинации против гриппа
в зимний сезон 2013/2014 гг.**

Сентябрь 2013 г.

Запросы относительно публикаций Европейского регионального бюро ВОЗ следует направлять по адресу:

Publications
WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Кроме того, запросы на документацию, информацию по вопросам здравоохранения или разрешение на цитирование или перевод документов ВОЗ можно заполнить в онлайн-режиме на сайте Регионального бюро: <http://www.euro.who.int/ru/what-we-publish/publication-request-forms>

© Всемирная организация здравоохранения 2013 г.

Все права защищены. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения охотно удовлетворяет запросы о разрешении на перепечатку или перевод своих публикаций частично или полностью.

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни было мнения Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ. Пунктирные линии на географических картах обозначают приблизительные границы, относительно которых полное согласие пока не достигнуто.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов отдельных изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими компаниями или продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами.

Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности для проверки информации, содержащейся в настоящей публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо явно выраженной или подразумеваемой гарантии их правильности. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация здравоохранения ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов. Мнения, выраженные в данной публикации авторами, редакторами или группами экспертов, необязательно отражают решения или официальную политику Всемирной организации здравоохранения.

Рекомендации ЕРБ ВОЗ по вакцинации против гриппа в зимний сезон 2013/2014 гг.

Гриппозная инфекция, как правило, протекает легко и без осложнений, однако в отдельных случаях может вызывать тяжелое заболевание. Повышенному риску в этом отношении подвержены пожилые люди, беременные женщины, дети раннего возраста, а также лица с хроническими заболеваниями. Вакцинация против сезонного гриппа является безопасным и наиболее эффективным способом профилактики инфекции и тяжелых осложнений, вызываемых вирусами гриппа.

В Северном полушарии грипп обычно вызывает эпидемию в осенне-зимний период года. В связи с постоянными генетическими и антигенными изменениями вирусов гриппа рекомендуется ежегодная вакцинация до начала сезона. ВОЗ ежегодно предлагает рекомендуемый состав вакцины для Северного полушария, направленной против тех штаммов, циркуляция которых с наибольшей вероятностью ожидается в предстоящем сезоне.

Для использования в Северном полушарии в ходе зимнего сезона гриппа 2013–2014 гг. рекомендуется следующий состав *трехвалентной* сезонной вакцины против гриппа:¹

- вирус, подобный A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;
- вирус гриппа A(H3N2), антигенно подобный выращиваемому в культуре клеток прототипному вирусу A/Victoria/361/2011;*
- вирус, подобный B/Massachusetts/2/2012.

В *четырёхвалентные* вакцины, содержащие два вируса гриппа В, рекомендуется включать указанные выше три вируса, а также вирус, подобный B/Brisbane/60/2008.

* Рекомендуется использовать вирус A/Texas/50/2012 в связи с антигенными изменениями в более ранних вакцинных вирусах, подобных вирусу A/Victoria/361/2011, произошедшими в результате адаптации к культивированию на курином эмбрионе.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

Ежегодная вакцинация против гриппа является безопасной профилактической медицинской процедурой, приносящей пользу людям всех возрастных групп, но особенно показанной лицам с высоким риском развития тяжелых гриппозных осложнений. Выбор конкретных целевых групп населения для вакцинации может зависеть от задач национальной программы иммунизации, документально подтвержденной эффективности вакцины, наличия вакцинных препаратов в достаточных объемах, а также от возможности проведения кампании вакцинации в целевых группах.

¹ Report of the WHO Consultation and Information Meeting on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern Hemisphere 2013-2014: *Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2013-2014 northern hemisphere influenza season* [Отчет о консультативном совещании ВОЗ по составу гриппозных вакцин для Северного полушария на 2013/2014 гг.: рекомендуемый состав вакцин против вируса гриппа, предназначенных для использования в сезон гриппа 2013-2014 гг. в северном полушарии] (www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201302_recommendation.pdf).

Приоритетные группы иммунизации, перечисленные ниже, взяты из документа о позиции ВОЗ относительно вакцинации против гриппа (2012 г.).^{2,3}

Приоритетные группы, которые необходимо рассматривать для охвата иммунизацией:

- беременные женщины;
- пациенты (дети старше 6 мес. и взрослые), страдающие хроническими заболеваниями сердца и легких, метаболическими или почечными заболеваниями, хроническими поражениями печени, хроническими неврологическими расстройствами или с иммунодефицитными состояниями;
- пожилые люди – старше возраста, определенного на национальном уровне, вне зависимости от других факторов риска;
- лица, проживающие в домах престарелых и инвалидов;
- дети в возрасте от 6 до 59 мес.;
- медицинские работники, в том числе сотрудники домов престарелых и инвалидов.

Дополнительная информация

Вопросы и ответы для медицинских работников по сезонным инактивированным вакцинам против гриппа (http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/156828/Q-and-A_on_seasonal_inactivated_influenza_vaccines_20_12_2011_Rus-2.pdf)

² Seasonal influenza vaccine [Вакцина против сезонного гриппа], Weekly Epidemiological Record, 2012 (21); 87, 201–16 (www.who.int/wer/2012/wer8721.pdf).

³ Гриппозные вакцины: документ по позиции ВОЗ, ноябрь 2012 года, Еженедельный эпидемиологический бюллетень, 2012 (47); 87, 461–76 (http://www.who.int/immunization/position_papers/Position_paper_Influenza_vaccines_2012_Russian.pdf)