Краткий тест RUS-AUDIT-S для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя

Tect RUS-AUDIT-S (The Russian Alcohol Use Disorders Identification Test – short version) является **краткой** версией адаптированного и валидированного для Российской Федерации теста, который предназначен для выявления рисков для здоровья, связанных с употреблением алкоголя, на уровне первичной медико-санитарной помощи. Заполнение теста RUS-AUDIT-S проводится медицинским работником в форме интервью.

Краткая инструкция по работе с тестом RUS-AUDIT-S:

- 1. Работник здравоохранения зачитывает вопрос и варианты ответа. Респондент выбирает подходящий ему вариант ответа.
- 2. Работник здравоохранения отмечает в отдельном окне бланка анкеты балл, соответствующий выбранному варианту ответа.
- 3. После завершения прохождения теста медицинский работник подсчитывает баллы и записывает их в бланк анкеты.
- 4. В зависимости от итоговой суммы баллов медицинский работник оказывает необходимый объем помощи.

Как часто Вы употребляете как минимум 1,5 л пива, или как минимум 180 мл крепкого алкоголя, или как минимум бутылку вина или шампанского (750 мл) в течение 24 часов?										
Никогда 0	Реже одного раза в месяц 1	Ежемесячно 2	Еженедельно 3	Ежедневно или почти ежедневно	4					
Являлось ли Ваше употребление алкогольных напитков причиной травмы у Вас или у других людей?										
Никогда	0	Да, более 12 м	есяцев назад 2	Да, в течение последних 12 месяцев	4					
Случалось ли, что Ваш близкий человек или родственник, друг или врач беспокоился насчет употребления Вами алкоголя или советовал выпивать меньше?										
Никогда	0	Да, более 12 ме	есяцев назад 2	Да, в течение последних 12 месяцев	4					
Укажите количество баллов Максимальное количество баллов 12 Женщина Мужчина										

Интерпретация результатов теста RUS-AUDIT-S для женщин и мужчин

Зона	Количество баллов		Vrancus puesta	Тактика медицинского	
риска	Женщины	Мужчины	Уровень риска	работника	
Зона I	0-1	0-3	Относительно низкий риск возникновения проблем, связанных с употреблением алкоголя.	Информационные материалы о неблагоприятном влиянии алкоголя на здоровье.	
Зона II	2-4	4-6	Опасное употребление алкоголя – употребление алкоголя, которое увеличивает риск возникновения вредных последствий для человека или для окружающих его людей.	Материалы о неблагоприятном влиянии алкоголя на здоровье. Совет по ограничению потребления алкоголя.	
Зона III	5	7	Пагубное употребление алкоголя – употребление алкоголя, которое приводит к последствиям для физического и психического здоровья.	Краткое вмешательство/ консультирование и наблюдение в ПМСП.	
Зона IV	V би 8 и Ви вависимости.		Дальнейшее обследование, возможное направление к специалисту наркологу.		