



Вирусный гепатит



**World Health
Organization**

REGIONAL OFFICE FOR
Europe



**Organisation
mondiale de la Santé**

BUREAU RÉGIONAL DE L'
Europe



Weltgesundheitsorganisation

REGIONALBÜRO FÜR
Europa



**Всемирная организация
здравоохранения**

Европейское региональное бюро

Что такое гепатит?

- Гепатит – это вирусное инфекционное заболевание, вызывающее воспаление печени
- Существует пять основных типов вирусного гепатита: А, В, С, D, Е
- Причиной гепатита А и Е обычно является употребление загрязненных пищевых продуктов или воды
- Гепатит В, С и D обычно развивается в результате контакта с зараженной кровью или биологическими жидкостями
- Вирусные гепатиты типа В и С, в частности, приводят к развитию хронических заболеваний у сотен миллионов людей и, вместе взятые, являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени
- Ежегодно около одного миллиона человек умирают от причин, связанных с вирусным гепатитом

Глобальное бремя гепатита В и С

- На долю болезней, связанных с острым гепатитом В и С, а также раком и циррозом печени, приходится около 2,7% всех случаев смерти в мире, и ожидается, что в последующие два десятилетия их число будет возрастать
- Примерно 57% случаев цирроза печени и 78% случаев первичного рака печени связаны с инфицированием вирусом гепатита В (HBV) или вирусом гепатита С (HCV)
- Общее число людей, инфицированных HBV, составляет около двух миллиардов человек; примерно 600 000 человек в год умирают от последствий гепатита В
- Около 150 миллионов человек хронически инфицированы HCV (примерно в 10 раз больше, чем ВИЧ); более 350 000 человек умирают ежегодно от болезней, связанных с гепатитом С

Гепатит В и С в Европейском регионе ВОЗ

- В Европейском регионе ВОЗ отмечаются высокие показатели заболеваемости гепатитом В и С, особенно среди основных групп населения
- Симптомы *острого* заболевания развиваются лишь у каждого пятого человека, подвергающегося воздействию вирусов гепатита В и С, однако *хроническая* инфекция наблюдается часто
- Согласно оценкам, гепатитом В и С страдают примерно по 2% населения Региона (13,3 миллиона человек живут с хроническим гепатитом В и 15 миллионов с хроническим гепатитом С); вместе взятые, они являются причиной более 120 000 случаев смерти в год
- Две трети инфицированных лиц проживают в Восточной Европе и Центральной Азии
- Коинфицирование HCV и ВИЧ встречается часто, особенно среди потребителей инъекционных наркотиков



Основные пути передачи вирусов гепатита В и С

- Вирус гепатита В (HBV):
 - Половой контакт
 - Передача от матери ребенку
 - Контакт с кровью при небезопасной практике инъекций, переливании крови, использовании нестерильного медицинского оборудования (HBV является серьезным профессиональным фактором риска для работников здравоохранения)
- Вирус гепатита С (HCV):
 - Контакт с кровью при использовании **небезопасной практики инъекций** (основной путь передачи в Европейском регионе ВОЗ), переливании крови, использовании нестерильного медицинского оборудования
 - Половой контакт (менее распространен)



Как HBV, так и HCV намного более контагиозны, чем ВИЧ

Основные меры профилактики гепатита В и С

- Содействие проведению вакцинации против гепатита В
- Обеспечение выполнения программ по обмену игл и шприцев в целях недопущения совместного использования инъекционного оборудования
- Пропаганда безопасного секса
- Обеспечение надлежащей стерилизации медицинского оборудования
- Развитие служб тестирования и консультирования в отношении гепатита В и С
- Повышение уровня информированности об этих болезнях и путях передачи инфекции, особенно среди основных групп населения



Лечение гепатита В и С

- Острая инфекция гепатита В или С обычно не требует лечения
- Основным методом лечения хронического гепатита В и С является комбинированная противовирусная терапия
- Лечение остается малодоступным и слишком дорогостоящим для многих людей, которые в нем нуждаются. Кроме того, низкая эффективность лечения, проблема соблюдения режима лечения и непереносимость лекарственных препаратов приводят к тому, что число лиц, получающих лечение, невелико
- Появляются новые эффективные лекарственные средства




Действия ВОЗ в ответ на эпидемию

- В 2010 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA63.18, которая призвала к использованию комплексного подхода к профилактике вирусного гепатита и борьбе с ним
- Недавние публикации:
 - Guidance on prevention of viral hepatitis B and C among people who inject drugs (Руководство по профилактике вирусного гепатита В и С среди потребителей инъекционных наркотиков) (2012 г.)
 - Prevention & Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action (Профилактика вирусного гепатита и борьба с ним: Рамочная программа глобальных действий) (2012 г.)
- Публикация, выпущенная во Всемирный день борьбы с гепатитом:
 - Global Hepatitis Policy Report (Доклад о глобальной политике в отношении гепатита) (2013 г.)
- Предстоящие публикации (ожидаемые в 2014 году):
 - Руководство по эпиднадзору за гепатитом В и С
 - Руководство по лечению гепатита С



28 июля 2013 г.

Всемирный день борьбы с гепатитом



*усиление информированности и понимания проблемы
вирусного гепатита и вызываемых им болезней*




Всемирная организация
здравоохранения

Европейское региональное бюро

Европейское региональное бюро ВОЗ

Программа по ВИЧ/СПИДу, ИППП и вирусному гепатиту

www.euro.who.int/hepatitis



World Health Organization
REGIONAL OFFICE FOR **Europe**

[English](#) [Français](#) [Deutsch](#) [Русский](#)

[Home](#)
WHO/Europe home page

[Where we work](#)
Our work in European countries


[What we do](#)
Data and evidence, health topics, events

[What we publish](#)
Books, fact sheets, press releases, reports

[Who we are](#)
About us, our partners and networks

Hepatitis

[What we do](#) ▲
[Health topics](#) ▲
[Communicable diseases](#) ▲
Hepatitis
[News](#)
[Policy](#)
[Activities](#)
[Country work](#)
[Facts and figures](#)
[Publications](#)
[Partners](#)
[Contact us](#)



(Photo: Istock)

Hepatitis is an inflammation of the liver, most commonly caused by a viral infection. There are five main hepatitis viruses that cause acute

News

Hepatitis B and C infect one in fifty adults in European Region
05-06-2013

► [More news](#)

Related health topics

- [HIV/AIDS](#)
- [Health Evidence Network](#)
- [Vaccines and immunization](#)
- [Blood safety](#)