


RÖTELN

sind ansteckend und können zu **Fehl- und Frühgeburten** sowie **Geburtsschäden**

In der Europäischen Region sind Röteln

WEITERHIN GEFÄHRLICH

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...



9 von 10 Frauen, die sich früh in einer Schwangerschaft mit Röteln infizieren, das Virus an den Foetus weitergeben.



Rötelnembryopathie zu **Schäden an Seh- und Gehörsinn sowie Herzen** der Kinder führen kann.



Rötelnimpfstoffe **sicher** und **wirksam** sind. Sie werden streng geprüft und haben seit **40 Jahren** ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil.



Zwei Dosen des Rötelnimpfstoffs bieten einen nahezu **100-prozentigen Schutz** vor Röteln.

SIE KÖNNEN RÖTELN STOPPEN



Schützen Sie kommende Generationen, indem Sie sich und Ihre Familie vollständig impfen lassen.



10 Jahre Europäische Impfwoche
Vorbeugen. Schützen. Impfen.

Leisten Sie Ihren Beitrag zu **#immunizeEurope!**

<http://eiw.euro.who.int>

#immunizeEurope
#EIW2015

Stand: 10. März 2015



Weltgesundheitsorganisation

REGIONALBÜRO FÜR Europa