



ГРИПП
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ,
ЕСЛИ ВЫ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Пройдите вакцинацию





Грипп может привести к серьезным последствиям, если Вам больше 65 лет.

От 80% до 90% всех случаев смерти в связи с гриппом отмечаются среди людей в возрасте старше 65 лет. Пожилые люди также подвергаются значительно большему риску госпитализации в связи с гриппом по сравнению с более молодыми и здоровыми взрослыми. Это связано с тем, что иммунная система с возрастом ослабевает и менее эффективно борется с инфекциями, в том числе, с гриппом.

Что такое грипп?

Грипп – это инфекционное заболевание, которое передается от человека человеку при кашле, чихании или при тесном контакте. Обычно эпидемии гриппа наблюдаются в зимний период. Гриппом может заразиться любой человек в любом возрасте.

Какие симптомы отмечаются при гриппе?

Повышение температуры и озноб, кашель, боли в мышцах, головная боль и усталость.

Симптомы гриппа проявляются внезапно и могут сохраняться от нескольких дней до двух недель. Большинство людей быстро выздоравливают, но иногда грипп может приводить к серьезным осложнениям, в том числе, к пневмонии, бронхиту и даже к смерти. Грипп может усугубить течение уже имеющихся проблем со здоровьем, таких как заболевания сердца и легких.



Как лучше всего защититься от гриппа?

Ежегодная вакцинация до начала сезона гриппа – это лучший способ для:

- Уменьшения риска заболевания гриппом
- Снижения риска развития тяжелого заболевания, госпитализации и смерти
- Предупреждения передачи гриппа членам семьи, друзьям и другим людям

Безопасна ли вакцинация против гриппа?

Вакцинация безопасна. После вакцинации против гриппа могут наблюдаться побочные эффекты, но обычно они носят легкий характер и включают болезненность и покраснение в месте инъекции. У некоторых людей могут отмечаться головная боль, мышечные боли, повышение температуры, усталость и тошнота. Эти побочные эффекты проявляются в легкой форме и, в отличие от гриппа, быстро проходят.



Вакцинация безопасна

www.euro.who.int/en/fluaware