



Всемирная организация
здравоохранения

Европейское региональное бюро



ДОКЛАД ПО ЭПИДНАДЗОРУ

Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе

2010

Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе

2010

Первоначально опубликован на английском языке Европейским центром профилактики и контроля заболеваний под названием "HIV/AIDS surveillance in Europe 2010" в 2011 г. ISBN 978-92-9193-324-2

Европейское региональное бюро ВОЗ получило от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний разрешение на издание этого перевода на русском языке. Резюме на английском языке взято из оригинального издания.

Изображение на обложке © Stockxpert.com

Ключевые слова

HIV INFECTIONS – epidemiology

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME – epidemiology

POPULATION SURVEILLANCE

DISEASE OUTBREAKS – statistics

EUROPE

Запросы относительно публикаций Европейского регионального бюро ВОЗ следует направлять по адресу:

Publications
WHO Regional Office for Europe
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Кроме того, запросы на документацию, информацию по вопросам здравоохранения или разрешение на цитирование или перевод документов ВОЗ можно заполнить в онлайн-режиме на сайте Регионального бюро: <http://www.euro.who.int/PubRequest?language=Russian>.

ISBN 978 92 890 0263 9

© Всемирная организация здравоохранения, 2012 г.

Все права защищены. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения охотно удовлетворяет запросы о разрешении на перепечатку или перевод своих публикаций частично или полностью.

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни было мнения Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ. Пунктирные линии на географических картах обозначают приблизительные границы, относительно которых полное согласие пока не достигнуто.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов отдельных изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими компаниями или продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами.

Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности для проверки информации, содержащейся в настоящей публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо явно выраженной или подразумеваемой гарантии их правильности. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация здравоохранения ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов. Мнения, выраженные в данной публикации авторами, редакторами или группами экспертов, необязательно отражают решения или официальную политику Всемирной организации здравоохранения.

Summary

Key points: HIV infection remains of major public health importance in Europe, with evidence of continuing transmission in Europe. Overall there is no clear indication of a decline in the number of cases being diagnosed each year and HIV continues to be concentrated in key populations at higher risk (e.g. people who inject drugs and their sexual partners; men who have sex with men, migrants). The number of diagnosed AIDS cases has continued to decline in the WHO European Region, except in the East, where the number increased.

- In 2010, 118 335 cases of HIV were diagnosed and reported by 51 of the 53 countries in the WHO European Region. The East reported 76% of cases, 22% were reported in the West and 2% in the Centre. The highest rates were reported from Russia, Ukraine and Estonia.
- Some 7 714 cases of AIDS were reported by 50 countries.
- In 2010, 27 116 newly diagnosed cases of HIV infection were reported by 28 countries of the European Union and European Economic Area (EU/EEA). The highest rates were reported by Estonia, Latvia, Belgium and United Kingdom.
- In the EU/EEA, the predominant mode of transmission for HIV infection is sex between men, followed by heterosexual contact. Around one third of the cases reported to be heterosexually acquired were diagnosed in individuals originating from countries with generalised HIV epidemics.
- In the WHO European Region the predominant transmission mode varies by geographical area, illustrating the wide diversity in the epidemiology of HIV in Europe. In the East, heterosexual transmission is the predominant mode of transmission, closely followed by injecting drug use, while in the Centre the predominant mode of HIV transmission is sex between men followed by heterosexual contact. In the West, the predominant transmission mode is sex between men, followed by heterosexual contact, when cases originating from countries with generalised epidemics are excluded.
- In the 50 countries that have consistently reported HIV surveillance data over the period 2004–2010, the rate of newly diagnosed cases of HIV infection reported per 100 000 population has increased by 18% from 6.6 per 100 000 in 2004 to 7.8 per 100 000 in 2010.
- Among the 49 countries consistently reporting AIDS data for 2004–2010, the overall number of reported AIDS diagnoses declined from 9 988 cases (1.5/100 000) to 7 093 cases (1.0/100 000). Contrary to the overall trend, increasing numbers of AIDS diagnoses were reported in 11 of 15 countries in the East.
- Half of the HIV cases reported with information on CD4 cell counts had a low CD4 cell count ($<350/\text{mm}^3$) at time

of HIV diagnosis which indicates that the diagnosis was late.

- The data presented here have some limitations due to underreporting, incomplete reporting, reporting delays, varying completeness and differences in data collection systems. This limits the conclusions that can be drawn with respect to size and scope of the HIV and AIDS epidemics in Europe.

Recommendations for HIV/AIDS surveillance: Despite some progress, more efforts are needed to improve HIV/AIDS surveillance data, which are vital to monitor the current status and the trends of the HIV epidemic and guide the public health response. Therefore all countries in Europe are encouraged to:

- implement case-based national reporting systems for HIV and AIDS cases and ensure data completeness and timeliness; and
- improve the quality of data reported, especially regarding probable routes of transmission, probable source of infection for persons infected through heterosexual contact, CD4 cell count and stage of infection.

Recommendations for public health: Interventions to control the epidemic need to be evidence-based and adapted to the situation in each country regarding the epidemiological pattern and geographical area. From the surveillance data presented in this report it is reasonable to recommend the following:

- For the countries in the East, interventions to control HIV among injecting drug users, including harm reduction programmes, need to be the cornerstone of HIV prevention strategies. Measures to prevent heterosexual transmission targeted at those with high-risk partners need to be strengthened.
- For the countries in the Centre, as the epidemic among men who have sex with men is increasing, interventions to control HIV in this group need to be strengthened as a priority.
- For the countries in the West (EU/EEA), interventions to control HIV among men who have sex with men are essential for HIV prevention. However, interventions for prevention, treatment and care also need to target access for migrant populations.
- Overall, HIV counselling and testing need to be promoted to ensure early diagnosis and access to treatment and counselling to help prevent or reduce further transmission, decrease the number of late presenters and improve the longer term treatment outcomes for the individuals concerned. Equal access to HIV treatment and care for all population groups in need should be ensured in order for countries to reach the global goal of universal access to prevention, treatment and care.

Резюме

Основные положения: ВИЧ-инфекция остается важнейшей проблемой общественного здравоохранения в Европе; фактические данные свидетельствуют о продолжающемся распространении ВИЧ в европейских странах. В целом, можно утверждать, что снижения числа выявляемых ежегодно случаев не происходит, и ВИЧ-инфекция продолжает распространяться в ключевых группах населения высокого риска (например, среди потребителей инъекционных наркотиков и их партнеров, мужчин, практикующих секс с мужчинами, мигрантов). Число диагностированных случаев СПИДа в Европейском регионе ВОЗ продолжает снижаться, за исключением восточной части Региона, где число таких случаев увеличивается.

- В 2010 г. 51 страна из 53 стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, предоставили данные о 118 335 диагностированных случаях ВИЧ-инфекции. В восточной части Региона зарегистрировано 76% случаев, в западной – 22%, а в центральной – 2%. Самые высокие показатели зарегистрированы в России, Украине и Эстонии.
- 50 стран сообщили о 7 714 случаях СПИДа.
- В 2010 г. 28 стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) предоставили данные о 27 116 вновь диагностированных случаях ВИЧ-инфекции. Самые высокие показатели зарегистрированы в Эстонии, Латвии, Бельгии и Соединенном Королевстве.
- В ЕС/ЕЭЗ преобладающим способом передачи ВИЧ является секс между мужчинами, на втором месте – гетеросексуальные контакты. Около трети зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией при гетеросексуальном контакте диагностированы у выходцев из стран с генерализованной эпидемией ВИЧ.
- В различных географических областях Европейского региона ВОЗ доминируют разные пути передачи ВИЧ, иллюстрируя широкое разнообразие эпидемиологии ВИЧ-инфекции в Европе. На Востоке основным путем передачи являются гетеросексуальные контакты, на втором месте стоит потребление инъекционных наркотиков, тогда как в Центре доминирующим путем передачи ВИЧ является секс между мужчинами, на втором месте – гетеросексуальные контакты. На Западе основной путь передачи – секс между мужчинами, за ним следуют гетеросексуальные контакты, при исключении случаев среди лиц, являющихся выходцами из стран с генерализованной эпидемией.
- Из 50 стран, систематически предоставлявших данные эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией за период с 2004 по 2010 гг., частота новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 населения увеличилась на 18%, с 6,6 случаев на 100 000 населения в 2004 г. до 7,8 случаев на 100 000 населения в 2010 г.
- В 49 странах, постоянно предоставлявших данные по СПИДу в период с 2004 по 2010 гг., число зарегистрированных случаев СПИДа снизилось с 9988 случаев (1,5 на 100 000) до 7093 (1,0 на 100 000). В отличие от основной тенденции, в 11 из 15 стран, расположенных на Востоке, отмечался рост зарегистрированных случаев СПИДа.
- В половине случаев ВИЧ-инфекции, которые зарегистрированы с информацией о числе клеток CD4, наблюдалось низкое число клеток CD4 (< 350/мм³) в момент постановки диагноза ВИЧ. Это свидетельствует о поздней диагностике ВИЧ-инфекции.
- Представленные данные имеют ряд ограничений в связи с неполной регистрацией, задержкой предоставления данных, различиями в полноте сообщаемой информации и в системах сбора данных. Это не позволяет сделать окончательные выводы о масштабах эпидемии ВИЧ/СПИДа в Европе.

Рекомендации по проведению эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом: Несмотря на некоторый прогресс, необходимо прилагать больше усилий для улучшения качества данных эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом, которые имеют исключительное значение для анализа текущей ситуации и отслеживания тенденций в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции и планирования ответных действий в сфере общественного здравоохранения. Исходя из этого, всем европейским странам настоятельно рекомендуется:

- внедрять национальные системы регистрации ВИЧ и СПИДа на основе данных по индивидуальным случаям и обеспечивать полноту и своевременное представление отчетных сведений;
- улучшать качество регистрируемых данных, особенно в отношении возможных путей передачи инфекции, источника инфицирования для лиц, заразившихся через гетеросексуальный контакт, числа клеток CD4 и стадии инфекции.

Рекомендации для общественного здравоохранения: мероприятия по борьбе с эпидемией должны быть основаны на фактических данных и адаптированы к условиям и конкретной ситуации в каждой стране с учетом их эпидемиологических и географических характеристик. На основании данных эпиднадзора, представленных в этом докладе, рекомендуется следующее:

- Для стран, расположенных на Востоке: краеугольным камнем стратегий профилактики ВИЧ-инфекции должны быть мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, включая программы снижения вреда. Необходимо укрепить меры по профилактике гетеросексуальной передачи, направленные на лиц, чьи партнеры принадлежат к группам высокого риска.
- Для стран, расположенных в Центре: поскольку эпидемия среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, разрастается, меры по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в этой группе должны быть усилены и рассматриваться как приоритетные.
- Для стран, расположенных на Западе (ЕС/ЕЭЗ): важнейшее значение для профилактики ВИЧ-инфекции имеют мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. Кроме того, мероприятия по профилактике, лечению и помощи необходимо сделать доступными для мигрантов.
- Необходимо расширять практику тестирования на ВИЧ и консультирования в целом, для того чтобы обеспечить раннюю диагностику и доступ к лечению и другим видам помощи и поддержки с целью предупреждения или ограничения дальнейшего распространения инфекции, снижения числа случаев, выявляемых на поздних стадиях, а также улучшения отдаленных конечных результатов лечения у тех, кто в нем нуждается. Равный доступ к лечению и помощи при ВИЧ-инфекции для всех рассматриваемых групп населения должен быть обеспечен, для того чтобы страны могли достигнуть основной цели – универсального доступа к профилактике, лечению и помощи.

Содержание

Summary	iii
Резюме	iv
Сокращения	ix
1 Сведения о случаях ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Европе	1
1.1 Случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в Европейском регионе ВОЗ	1
1.2 Случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в ЕС/ЕЭЗ	2
1.3 Случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географическим областям	5
1.4 Подсчет клеток CD4	9
2 Сведения о случаях СПИДа, зарегистрированных в Европе	11
2.1 Случаи СПИДа, зарегистрированные в Европейском регионе ВОЗ	11
2.2 Случаи СПИДа, зарегистрированные в ЕС/ЕЭЗ	11
2.3 Случаи СПИДа с разбивкой по географическим областям	11
2.4 СПИД-ассоциированные заболевания и смертность	12
3 Число проведенных тестов на ВИЧ	15
4 Вывод	17
Таблицы	19
Рисунки	71
Приложения	77
1: Общая схема сбора, проверки и представления данных	79
2: Список переменных в новом формате TESSy для сбора данных по ВИЧ/СПИДу в 2010 г.	84
3a: Обзор системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией: информация об источнике данных	85
3b: Обзор системы эпиднадзора за СПИДом: информация об источнике данных	86
4: Специальные комментарии по странам, относящиеся к национальным системам отчетности по ВИЧ-инфекции и СПИДу	87
5: Поправочные коэффициенты, рассчитанная задержка сообщения для диагностированных случаев ВИЧ/СПИДа, скорректированное число и частота на 100 000 населения, выбранные страны, 2004–2010 гг.	88
6: Полнота данных по переменным	89
7: Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе: страны-участники и национальные учреждения	90

Список таблиц

A: Характеристики новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Европейском регионе ВОЗ, и с разбивкой по географическим областям, 2010 г.	1
B: Общее число и доля новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и случаев у выходцев из стран с генерализованной эпидемией с разбивкой по пути передачи, Европейский регион ВОЗ, 2010 г.	2
C: Характеристики новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в странах ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.	2
1: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	20
1a: Случаи ВИЧ-инфекции и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году, использованному для статистики (2001–2010), и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	22

2: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у мужчин, и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	24
3: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у женщин, и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	26
4: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у мужчин, инфицированных при половых контактах с мужчинами, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	28
5: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при потреблении инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	29
6: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	30
7: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных путем передачи ВИЧ от матери ребенку, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	31
8: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической области, полу, пути передачи и году диагноза (2004–2010)	32
9: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической зоне, полу, возрасту и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа	34
10: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и подкатегории передачи, случаи, диагностированные в 2010 г., страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	37
11: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по стране сообщения и субконтиненту происхождения, случаи, диагностированные в 2010 г., страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	38
12: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической области, пути передачи и субконтиненту происхождения, случаи, зарегистрированные в 2010 г.	40
13: Доля случаев ВИЧ-инфекции с сообщенным числом клеток CD4 у лиц старше 14 лет, диагностированных в 2010 г., с числом клеток CD4 <200 из всех случаев с сообщенным числом клеток CD4, с числом клеток <350 из всех случаев с сообщенным числом клеток CD4 и с числом клеток <350 с разбивкой по пути передачи и по странам, сообщившим число клеток CD4, Европейский регион ВОЗ	43
14: Число случаев СПИДа и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	44
14а: Число случаев СПИДа и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году, использованному для статистики (2001–2010), и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	46
15: Число случаев СПИДа у мужчин и частота на миллион населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	48
16: Число случаев СПИДа у женщин и частота на миллион населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	50
17: Случаи СПИДа у мужчин, практикующих секс с мужчинами, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	52
18: Случаи СПИДа у потребителей инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	53
19: Случаи СПИДа у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	54
20: Случаи СПИДа у лиц, инфицированных путем передачи ВИЧ от матери ребенку, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	55
21: Случаи СПИДа с разбивкой по географической области, полу, пути передачи и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа	56
22: Случаи СПИДа с разбивкой по географической области, полу, возрасту при постановке диагноза и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа	58
23: СПИД-ассоциированные заболевания, диагностированные в 2010 г. у взрослых/подростков (с разбивкой по полу) и у детей (расположены по убыванию частоты), Европейский регион ВОЗ	60
24: Наиболее распространенные СПИД-ассоциированные заболевания, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по географической области (расположены по убыванию частоты)	61
25: Случаи СПИДа, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по стране сообщения и стране или субконтиненту происхождения, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	62
26: Случаи СПИДа, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по географической зоне, пути передачи и стране или субконтиненту происхождения	64
27: Случаи смерти среди больных СПИДом с разбивкой по стране и году смерти (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ, не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ	67
28: Случаи смерти среди больных СПИДом с разбивкой по географической области, пути передачи и году смерти (2004–2010) и совокупные числа	68

29: Общее число проведенных тестов на ВИЧ, исключая несвязанное анонимное тестирование и тестирование донорской крови, с разбивкой по стране и году (2004-2010) и число тестов на 1000 населения, проведенных в 2010 г., Европейский регион ВОЗ 70

Список рисунков

A: Распределение соотношения мужчины:женщины для числа сообщенных случаев ВИЧ-инфекции, страны ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.	3
B: Распределение процента выходцев из стран с генерализованной эпидемией среди всех случаев, для которых зарегистрирован гетеросексуальный путь заражения, страны ЕС/ЕЭЗ с процентами >25%, 2010 г.	3
C: Частота случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической области, Европейский регион ВОЗ и страны ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг. ...	4
D: Число сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и скорректированных относительно задержки сообщения с разбивкой по пути передачи, происхождению и году, ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг.	4
E: Соотношение мужчины:женщины среди всех сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и среди случаев ВИЧ-инфекции при исключении потребителей инъекционных наркотиков с разбивкой по стране, Европейский регион ВОЗ: Восток, 2010 г.	5
F: Число сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по пути передачи и году диагноза, Европейский регион ВОЗ: Восток, 2004–2010 гг.	6
G: Соотношение мужчины:женщины среди сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, исключая случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у потребителей инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране, Европейский регион ВОЗ: Центр, 2010 г.	7
H: Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по пути передачи и году диагноза, Европейский регион ВОЗ: Центр, 2004–2010 гг.	8
I: Число случаев СПИДа на 100 000 населения с разбивкой по году диагноза и географической области, ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг.	11
J: Распределение трех наиболее распространенных СПИД-ассоциированных заболеваний по путям передачи, Европейский регион ВОЗ, 2010 г.	12
1: Случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по группе передачи и географической области, по сообщениям за 2004–2010 гг.	73
2: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 населения, по сообщениям за 2010 г. (карты): все случаи; случаи гетеросексуальной передачи; случаи у потребителей инъекционных наркотиков; случаи у мужчин, практикующих секс с мужчинами.	74
3: Диагностированные случаи СПИДа с разбивкой по группе передачи и географической области, 2004–2010 гг.	76
4: Географическое положение стран: Европейский регион ВОЗ, Запад, Центр и Восток	80

Сокращения

ВААРТ	Высокоактивная антиретровирусная терапия
ВИЧ	Вирус иммунодефицита человека
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ЕС	Европейский союз
ЕЭЗ	Европейская экономическая зона
МСМ	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
ООН	Организация Объединенных Наций
ПИН	Потребители/потребление инъекционных наркотиков
СПИД	Синдром приобретенного иммунодефицита
ЮНЭЙДС	Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
ECDC	Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний
TESSy	Общеввропейская система эпиднадзора

1 Сведения о случаях ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Европе

1.1 Случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в Европейском регионе ВОЗ

Случаи ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ, 2010 г.

В 2010 г., по данным, поступившим от 51 из 54 стран (53 – входящие в Европейский регион ВОЗ, и Лихтенштейн), диагностировано 118 335 случаев ВИЧ-инфекции (таблица 1). Не получены данные из Австрии, Лихтенштейна и Монако. Частота случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Европейском регионе ВОЗ, составила 13,7 на 100 000 населения. В целом, частота случаев на 100 000 населения составила 16,7 для мужчин (таблица 2) и 10,1 для женщин (таблица 3). Ряд стран, включая Российскую Федерацию, не сообщавших сведения ранее, представили данные за 2010 г., которые повлияли на представленные в этом докладе число и частоту случаев по сравнению с предыдущими докладами и значительно улучшили охват данными в этом докладе. Частота случаев ВИЧ-инфекции широко варьировала в трех областях Европы (рисунок А). Наибольшая частота зарегистрирована на Востоке (31,7 на 100 000 населения, главным образом за счет высокого числа случаев, зарегистрированных в Российской Федерации и Украине), что примерно в 5 раз выше, чем на Западе (6,6 на 100 000), и более чем в 20 раз выше, чем в Центре (1,3 на 100 000).

Частота случаев ВИЧ-инфекции, диагностированных в 2010 г., существенно отличалась между странами. Три страны сообщили более чем о 20 случаях на 100 000 населения: Российская Федерация (44,1), Украина (36,4) и Эстония (27,8). Частота случаев в диапазоне от 10 до 20 случаев наблюдалась в 11 странах: Беларусь (11,2), Бельгия (11,0), Грузия (10,5), Казахстан (12,4), Кыргызстан (10,5), Латвия (12,2), Республика Молдова (19,7), Сан-Марино (19,0), Соединенное Королевство

(10,7), Таджикистан (14,6) и Узбекистан (13,8). Частота случаев ВИЧ-инфекции рассчитывалась с использованием стандартизированного популяционного набора данных (подробно см. в приложении 1). Кроме того, частота случаев ВИЧ-инфекции должна интерпретироваться с учетом практики тестирования (например в Российской Федерации в 2010 г. проведено 25 миллионов тестов на ВИЧ; самый высокий показатель в Европе) (более подробно см. в главе 3 и таблице 29).

В 2010 г. 12% диагностированных случаев ВИЧ-инфекции (сопровождавшихся информацией о возрасте и поле) приходилось на возрастную группу 15-24 года и 38% случаев диагностировано у женщин (таблица А). Общее соотношение случаев у мужчин и женщин составило 1,6.

Данные о способе передачи для 55 754 случаев, которые сопровождались этой информацией, показали следующее (таблица В, таблицы 4–7):

- Двадцать процентов случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ) (11 001 случай) (таблица 4).
- В 23% случаев ВИЧ-инфекция зарегистрирована у потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) (12 779) (таблица 5).
- В 43% случаев (24 080) способ передачи был зарегистрирован как гетеросексуальный, хотя на субрегиональном уровне картина отличалась большим разнообразием (таблица 6, таблица А). Этот показатель снижался до 39%, когда случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (то есть у тех, кто мог заразиться за пределами Европы), исключались из общего числа случаев, для которых регистрировался гетеросексуальный путь передачи инфекции.

Таблица А: Характеристики новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Европейском регионе ВОЗ, и с разбивкой по географическим областям, 2010 г.

	Европейский регион ВОЗ*	Запад*	Центр	Восток
Число случаев ВИЧ-инфекции	118 335	25 659	2 478	90 198
Частота на 100 000 населения	13,7	6,6	1,3	31,7
Процент случаев				
Возраст 15–24 года**	12%	10%	17%	13%
Женщины	38%	27%	19%	42%
Путь передачи**				
Гетеросексуальный	43%	24%***	24%	48%
МСМ	20%	39%	29%	0,7%
ПИН	23%	4%	4%	43%
Неизвестен	13%	16%	41%	6%

* Нет данных из Австрии, Монако и Лихтенштейна.

** Исключены страны, сообщавшие данные без указания возраста или пути передачи.

*** Исключены выходцы из стран с генерализованной эпидемией.

- Из оставшихся случаев в 646 заражение произошло вследствие передачи ВИЧ от матери ребенку (ПМР) (1,2%) (таблица 7), и для 111 случаев были указаны другие способы передачи (внутрибольничная инфекция, переливание крови или использование других продуктов крови).
- Для 7137 случаев (13%) путь передачи сообщался как «неизвестный» или «не указанный».

Информацию о «происхождении» случаев представили 42 страны (таблица 11). Судя по всему, случаи, зарегистрированные у выходцев из стран с генерализованной эпидемией, непропорционально влияют на цифры, характеризующие способ передачи. В целом, 9% всех случаев ВИЧ-инфекции регистрировались среди выходцев из стран с генерализованной эпидемией, в то время как для случаев заражения при гетеросексуальных контактах и ПМР эта доля составляла 17% и 19% соответственно (хотя данные по ПМР основываются на относительно низких цифрах) (таблица В). Из 4760 случаев, зарегистрированных у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (страны Африки, расположенные к югу от Сахары) о 4520 случаях сообщили страны ЕС/ЕЭЗ (таблица 12а).

Тенденции в отношении случаев ВИЧ-инфекции

В 50 странах, регулярно сообщавших данные эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, начиная с 2004 г. (исключены данные по Российской Федерации), между 2004 и 2010 гг. частота диагностированных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 населения увеличилась на 18%, с 6,6 случая (43 684) до 7,8 случая (55 754).

В 48 странах, регулярно сообщавших данные о способе передачи в период 2004–2010 гг., (исключены данные из Польши, Российской Федерации и Эстонии) (таблица 8):

- число случаев заражения при гетеросексуальном контакте (включая выходцев из стран с генерализованной эпидемией) увеличилось на 25%, с 19 095 случаев в 2004 г. до 23 917 случаев в 2010 г., хотя тенденции на субрегиональном уровне отличаются;

- число случаев ВИЧ-инфекции, диагностированных среди МСМ, увеличилось на 42%, с 7621 случая в 2004 г. до 10 854 случаев в 2010 г.;
- число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН увеличилось на 25%, с 10 168 случаев в 2004 г. до 12 683 случаев в 2010 г.;
- число диагностированных случаев ПМР увеличилось на 15%, с 384 случаев в 2004 г. до 440 случаев в 2010 г. (не включены данные из Украины);
- число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, при которых заражение произошло другими путями: число случаев внутрибольничной передачи увеличилось на 38% (с 26 случаев в 2004 г. до 36 случаев в 2010 г.); число случаев передачи при переливании крови или продуктов крови уменьшилось на 34% (с 112 случаев в 2004 г. до 74 случаев в 2010 г.);
- число случаев с неизвестными факторами риска увеличилось на 29%, с 4831 случая в 2004 г. до 6248 случаев в 2010 г.).

1.2 Случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в ЕС/ЕЭЗ

Случаи ВИЧ-инфекции в ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.

В ЕС/ЕЭЗ в 2010 г. диагностировано 27 116 случаев ВИЧ-инфекции, о которых сообщили 28 из 30 стран

Таблица С: Характеристики новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в странах ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.

	Страны ЕС/ЕЭЗ*
Число случаев ВИЧ-инфекции	27 116
Частота на 100 000 населения	5,7
Процент случаев**	
Возраст 15–24 года	11%
Женщины	26%
Выбранные пути передачи	
Гетеросексуальный***	24%
МСМ	38%
ПИН	4%
Неизвестно	18%

* Нет данных из Австрии и Лихтенштейна.

** Из процентных значений исключены случаи с неизвестным возрастом и полом.

*** Исключены выходцы из стран с генерализованной эпидемией.

Таблица В: Общее число и доля новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и случаев у выходцев из стран с генерализованной эпидемией с разбивкой по пути передачи, Европейский регион ВОЗ, 2010 г.

Зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции	Путь передачи							Всего*
	Гетеросексуальный	ПИН	МСМ	ПМР	Использование продуктов крови/переливание	Внутрибольничный	Неизвестный*	
Случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией	4 116 (17%)	16 (0,1%)	165 (1,5%)	125 (19%)	24 (32%)	9 (25%)	305 (4%)	4 760 (9%)
Число и доля случаев при исключении случаев у выходцев из стран с генерализованной эпидемией	19 964 (39%)	12 763 (25%)	10 836 (21%)	521 (1%)	51 (0,1%)	27 (0,1%)	7 137 (14%)	50 994 (100%)
Общее число и доля зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции	24 080 (43%)	12 779 (23%)	11 001 (20%)	646 (1,2%)	75 (0,1%)	36 (0,1%)	7 137 (13%)	55 754 (100%)

* Не включены данные по Российской Федерации.

Рисунок А: Распределение соотношения мужчины:женщины для числа сообщенных случаев ВИЧ-инфекции, страны ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.





Рисунок В: Распределение процента выходцев из стран с генерализованной эпидемией среди всех случаев, для которых зарегистрирован гетеросексуальный путь заражения, страны ЕС/ЕЭЗ с процентами >25%, 2010 г.



(нет данных из Австрии и Лихтенштейна); частота случаев составила 5,7 на 100 000 населения (таблица 1, таблица С). В целом, для мужчин частота составила 8,6 (таблица 2) и для женщин – 2,9 (таблица 3) на 100 000 соответствующей части населения. Самая высокая частота случаев ВИЧ-инфекции в 2010 г. была зарегистрирована в четырех странах: Бельгии (11,0; 1196 случаев), Латвии (12,2; 274 случая), Соединенном Королевстве (10,7; 6654 случая) и Эстонии (27,8; 372 случая). О самых низких показателях сообщили Румыния (0,7; 152 случая) и Словакия (0,5; 28 случаев).


В 2010 г. 11% диагностированных случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастной группе 15-24 года и 26% случаев, сопровождавшихся информацией о половой принадлежности, диагностированы у женщин (рисунок А); общее соотношение мужчины:женщины составило 2,8. Это соотношение было самым высоким в Венгрии (15,7) и Словакии (8,3). Соотношение мужчины:женщины было выше 5 в Чешской Республике, Словении, Мальте, Греции, Нидерландах и Германии. Преобладающим способом передачи ВИЧ в этих странах (за исключением Мальты)

были сексуальные контакты между мужчинами (рисунок А).

Данные о способе передачи показывают следующее (таблица С, таблицы 4–7):


- Сексуальные контакты между мужчинами – основной путь передачи в странах ЕС/ЕЭЗ, что составляет 38% всех случаев ВИЧ-инфекции (10 251 случай), диагностированных в 2010 г. (таблица 4).
- На заражение при гетеросексуальном контакте приходится 24% случаев при условии, что случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (3905 случаев, таблица 12а) исключены из общего числа (10 328) случаев, зарегистрированных в 2010 г. (таблица 6).
- Четыре процента (1212) случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано у ПИН (таблица 5).
- Из оставшихся случаев в 242 случаях (1%) была зарегистрирована ПМР (таблица 7), в 70 случаях – переливание крови и продуктов крови и в 20 случаях – внутрибольничная инфекция (таблица 12а).

Рисунок С: Частота случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической области, Европейский регион ВОЗ и страны ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг.



Нет данных из Австрии и Монако.
Данные из Российской Федерации не включены.

Рисунок D: Число сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и скорректированных относительно задержки сообщения с разбивкой по пути передачи, происхождению и году, ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг.



Нет данных из Австрии.
Данные из Эстонии и Польши не включены.

- Способ передачи был неизвестен для 4993 случаев (18%).

В 2010 г. все 28 приславших сообщения стран представили информацию о происхождении людей, у которых были диагностированы новые случаи, и о вероятном источнике инфекции, когда заражение произошло при гетеросексуальном контакте (таблица 10). В этих странах данные были неизвестны или не определялись для 56,7% из 10 328 случаев заражения при гетеросексуальных контактах. Из оставшихся 43% случаев 3483 (34%) зарегистрировано у выходцев из стран с генерализованной эпидемией. Около 9% случаев было диагностировано у лиц, имевших сексуального партнера, который был выходцем из страны с генерализованной эпидемией (n=891), партнера-ПИН (n=76) или партнера-бисексуала (n=26). Наибольшая доля случаев гетеросексуальной передачи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией наблюдалась в Бельгии (66%), Швеции (60%), Соединенном Королевстве (61%), Ирландии (56%) и Норвегии (45%) (рисунок В).

Тенденции в отношении случаев ВИЧ-инфекции в ЕС/ЕЭЗ


В 28 странах ЕС/ЕЭЗ (таблица 1), регулярно сообщавших данные по ВИЧ-инфекции, начиная с 2004 г., частота новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 населения оставалась стабильной: с 6,5 на 100 000 в 2004 г. (27 439 случаев) до 5,7 на 100

000 (27 116 случаев) в 2010 г. (рисунок С). В некоторых странах на число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в последние годы, существенно влияла задержка сообщения (Германия, Греция, Нидерланды, Португалия, Франция, Швеция). Методы корректировки в отношении задержки сообщения объясняются в приложении 1, а расчеты представлены в приложении 5. Скорректированное общее расчетное число для 2010 г. будет составлять 29 556 случаев (частота 6,2 на 100 000 населения). На уровне стран тенденции отличаются: частота диагностированных случаев ВИЧ-инфекции более чем утроилась в Болгарии и Исландии; увеличилась более чем на 50% в Венгрии, Словакии, Финляндии и Чешской Республике; и снизилась более чем на 20% в Люксембурге, Румынии и Эстонии (таблица 1).

Начиная с 2004 г., 26 стран ЕС/ЕЭЗ, регулярно сообщали данные о путях передачи; Польша и Эстония исключены, так как более чем в 50% случаев данные о пути передачи отсутствуют. Данные о путях передачи показывают следующее (таблица 8а, рисунок С):

- Число случаев заражения при гетеросексуальных контактах (исключая случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией) в период 2004–2010 гг. колебалось между 6200 и 7000 случаев. Число случаев у выходцев из стран с генерализованной эпидемией снизилось с 7671 случая в 2004 г. до 4520 случаев в 2010 г. (рисунок D).

Рисунок Е: Соотношение мужчины:женщины среди всех сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и среди случаев ВИЧ-инфекции при исключении потребителей инъекционных наркотиков с разбивкой по стране, Европейский регион ВОЗ: Восток, 2010 г.



- Число диагностированных случаев среди MSM увеличилось на 39%, с 7285 случаев в 2004 г. до 10 104 случаев в 2010 г.
- Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН снизилось на 44%, с 1987 случая в 2004 г. до 1116 случаев в 2010 г.
- Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией путем ПМР снизилось на 26%, с 321 случая в 2004 г. до 239 случаев в 2010 г.
- Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, обусловленных внутрибольничной передачей инфекции, уменьшилось на 20%, с 25 случаев в 2004 г. до 20 случаев в 2010 г. Число случаев заражения при переливании крови и продуктов крови уменьшилось на 25%, с 91 случая в 2004 г. до 69 случаев в 2010 г.
- Число случаев с неизвестными факторами риска увеличилось на 30%, с 3145 случаев в 2004 г. до 4104 случаев в 2010 г.

Корректировка относительно задержки сообщения

Задержка сообщения наблюдалась в нескольких странах (методы определения объясняются в приложении 1, расчеты и соответствующие страны представлены в приложении 5); скорректированные тенденции по путям передачи и в целом для стран ЕС/ЕЭЗ представлены на рисунках С и D. Самое большое отличие между числом сообщенных случаев и скорректированным оценочным числом (2440 случаев, 9% всех случаев) выявлено для самого последнего года (2010 г.).

Задержка сообщения регулярно влияет на данные, относящиеся ко всем путям передачи инфекции. В результате корректировки в отношении задержки сообщения показатели за период между 2004 и 2010 гг. увеличиваются дополнительно на 4–10 процентных пунктов (рисунок D).

1.3 Случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географическим областям

Характеристики эпидемии ВИЧ-инфекции в трех географических областях существенно отличаются (таблица А).

Случаи ВИЧ-инфекции на Востоке, 2010 г.


В 2010 г. 15 стран, расположенных на Востоке, сообщили о 90 198 случаях ВИЧ-инфекции, что составляет частоту 31,7 на 100 000 населения, самый высокий общий показатель в Европейском регионе. Самая высокая частота зарегистрирована в Российской Федерации (44,1) и Украине (36,4). В этих странах зарегистрировано 88% всех случаев ВИЧ-инфекции на Востоке (Российская Федерация – 69,4%; Украина – 18,4%).

Как показали данные, доминирующий путь передачи изменился: вместо потребления инъекционных наркотиков гетеросексуальный контакт.

В 2010 г. среди диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, которые сопровождалась информацией о возрасте и поле, 13% составляли лица в возрасте 15–24 лет и 42% были женщины (таблица А); при этом наблюдались большие различия между странами. Большая часть новых диагностированных случаев инфекции (40%, 10 868 случаев) регистрировалась в возрастной группе 30–39 лет.

В целом, соотношение мужчины:женщины составило 1,4. Однако после исключения лиц, которые заразились при ПИН, это соотношение уменьшалось до 1,2. В восьми из 13 стран после исключения ПИН это соотношение становилось меньше 1,0, тогда как в 5 странах оно оставалось на уровне между 1,0 и 2,0; это указывало на то, что даже после исключения лиц, инфицированных при ПИН, больше мужчин, чем женщин, заражались ВИЧ-инфекцией в этих странах (рисунок E).

Рисунок F: Число сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по пути передачи и году диагноза, Европейский регион ВОЗ: Восток, 2004–2010 гг.



Данные из Эстонии и Российской Федерации не включены.

Полученная от стран информация, сопровождавшаяся данными о пути передачи, показывает следующее (таблица А, таблицы 4–7):

- Основной путь передачи ВИЧ на Востоке – гетеросексуальный; на него приходится 48% случаев заражения ВИЧ-инфекцией (13 261 случай) (таблица 6).
- ПИН – второй по распространенности путь передачи; 43% случаев ВИЧ-инфекции (11 752 случая) (таблица 5).
- Менее 1% случаев зарегистрировано среди MSM (184 случая) (таблица 4).
- Доля диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, обусловленных ПМР, составила 1,4% (396 случаев) (таблица 7).
- Число случаев с неизвестным путем заражения составило 2008 (7%) (таблица 12).


В 2010 г. только девять стран предоставили информацию о происхождении случаев и о вероятном источнике инфекции, когда заражение произошло при гетеросексуальном контакте; эта информация была неизвестна для 12 991 (98%) случая (таблица 10). В трех странах подобная информация была доступна для более 20% случаев: Азербайджан, Грузия, Таджикистан. Полученные в этих странах данные показывают, что примерно в трети случаев заражение произошло при гетеросексуальном контакте

с партнером-ПИН (таблица 10). Однако общее число сообщенных случаев было небольшим. При правильном составлении отчетности эта переменная может дать важную информацию о том, в какой мере увеличение числа новых случаев на Востоке, для которых регистрируется гетеросексуальный путь заражения, связано с сексуальным партнером из группы высокого риска (например с ПИН), предоставив таким образом необходимые данные для проведения профилактических мероприятий в будущем. Исходя из этого, необходимо обеспечить большую полноту сообщаемых данных по этой переменной.

Тенденции в отношении случаев ВИЧ-инфекции на Востоке

Представленные данные о частоте диагностированных случаев ВИЧ-инфекции на Востоке на протяжении определенного периода времени (рисунок С и F) не отражают истинную частоту диагнозов ВИЧ-инфекции, поскольку данные по Российской Федерации доступны только для 2010 г. и, следовательно, не включены в анализ тенденций. В противоположность относительно стабильным показателям частоты на Западе и в Центре, в 14 странах Востока, регулярно сообщавших данные эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, начиная с 2004 г., частота зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции возросла на 71%, с 11,3 на 100 000 населения в 2004 г. до 19,3 на 100 000 населения в 2010 г. (таблица 1, рисунок С).

Рисунок G: Соотношение мужчины:женщины среди сообщенных новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, исключая случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у потребителей инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране, Европейский регион ВОЗ: Центр, 2010 г.



Начиная с 2004 г., все страны (за исключением Латвии и Эстонии) сообщали об увеличении числа диагностированных случаев ВИЧ-инфекции. Самый быстрый рост числа диагностированных случаев ВИЧ-инфекции наблюдался в странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) в 2001–2002 гг., хотя снижение зарегистрировано в 2007 г. и 2008 г. в Латвии и в 2009 г. в Литве. К другим странам, в которых частота случаев ВИЧ-инфекции постоянно росла, начиная с 2004 г., относились Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и Кыргызстан (более чем в три раза), а также Республика Молдова и Беларусь (более чем вдвое). В Беларуси, Узбекистане и Украине наблюдался рост в диапазоне от 40% до 100% (таблица 1).

Информация о путях передачи в 13 странах на Востоке (не включены данные из Российской Федерации и Эстонии), регулярно сообщавших данные о путях передачи ВИЧ, начиная с 2004 г. (рисунок F, таблицы 4–8), показывает следующее:

- Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН увеличилось на 42%, с 8256 случаев в 2004 г. до 11 690 случаев в 2010 г. (таблица 8b). Однако в Беларуси, Латвии и Республике Молдове зарегистрировано снижение. В противоположность этому, число случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН увеличилось в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Литве, Таджикистане, Узбекистане и Украине (таблица 5).
- Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией в результате гетеросексуального контакта, увеличилось на 151%, с 5252 случаев в 2004 г. до 13 192 случаев в 2010 г. (таблица 8b), и этот путь заражения стал на Востоке преобладающим (таблица А). Повышение зарегистрировано во всех странах Восточной Европы за исключением Туркменистана (ни одного случая не было зарегистрировано, начиная с 2000 г.). В большинстве стран число случаев как минимум удвоилось. В Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане число случаев ВИЧ-инфекции увеличилось между 2004 г. и 2010 г. более чем в 4 раза (таблица 6).

- Оставаясь очень низким, число случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ возросло в 4 раза, с 41 случая в 2004 г. до 184 случаев в 2010 г. (таблица 8b).
- Число случаев ПМР увеличилось в 4 раза, с 44 случаев в 2004 г. до 191 случая в 2010 г. (данные по Украине исключены, поскольку были доступны данные только за 2007–2010 гг.) (таблица 8b).
- Число случаев, обусловленных внутрибольничной передачей инфекции, увеличилось с нулевого уровня в 2004 г. до 16 случаев в 2010 г. (таблица 8b).
- Число случаев с неизвестным путем передачи увеличилось на 8%, с 1634 случаев в 2004 г. до 1769 случаев в 2010 г. (таблица 8b). Увеличение числа случаев с неизвестным путем передачи в 2009 г. было связано с более высокой долей подобных случаев, о которых сообщил Узбекистан (рисунок F).


Случаи ВИЧ-инфекции в Центре, 2010 г.

Уровень эпидемии ВИЧ-инфекции в Центре остается низким и стабильным, хотя по многим странам имеются данные об увеличении частоты половой передачи ВИЧ (особенно среди МСМ). В 2010 г. 17% новых случаев диагностировано у лиц в возрасте 15–24 лет и 19% составляли женщины (таблица А). При исключении случаев, обусловленных ПИН, соотношение мужчины:женщины в целом составило 4,0. Самое высокое соотношение наблюдалось в Хорватии (21). О соотношении, которое превышало или равнялось 5, сообщили Венгрия, Сербия, Словакия, Словения и Чешская Республика (рисунок G).

В 2010 г. 15 стран сообщили о 2478 новых диагностированных случаях, при частоте 1,3 на 100 000 населения (таблица 1, таблица А). Информация о пути передачи показывает следующее (таблица А, таблицы 4–7):

- В 24% случаев заражение ВИЧ-инфекцией произошло в результате гетеросексуального контакта (605 случаев); только 2% (10 случаев) из них было зарегистрировано у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (таблица 12b).

Рисунок H: Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции с разбивкой по пути передачи и году диагноза, Европейский регион ВОЗ: Центр, 2004–2010 гг.



- На МСМ приходилось 29% всех диагностированных случаев ВИЧ-инфекции (722 случая) (таблица 4).
- У ПИН диагностировано 4% случаев ВИЧ-инфекции (106 случаев) (таблица 5).
- Путь передачи был неизвестен для 1026 случаев (41%).

Эпидемия в Центре характеризуется гетерогенностью и различиями в преобладающих путях заражения в разных странах. В 2010 г. заражение в результате гетеросексуального контакта составило более 50% всех диагностированных случаев в Албании и Румынии. Более 50% всех случаев заражения зарегистрировано у МСМ в Боснии и Герцеговине, бывшей югославской Республике Македонии, Венгрии, Кипре, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии и Чешской Республике.

Тенденции в отношении случаев ВИЧ-инфекции в Центре

В 15 странах, расположенных в Центре, которые регулярно сообщали данные, начиная с 2004 г., частота случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2010 г., оставалась на стабильном уровне (между 0,9 и 1,3 на 100 000 населения) (рисунок С). Из девяти стран, сообщивших о более 50 случаях ВИЧ-инфекции, диагностированных в 2010 г., частота удвоилась более чем вдвое в Болгарии, с 0,6 (50 случаев) в 2004 г. до 2,2 (163 случая) в 2010 г.; Венгрии, с 0,7 (75 случаев) в 2004 г. до 1,8 (182 случая) в 2010 г.; Турции, с 0,3 (201 случай) в 2004 г. до 0,7 (488 случаев) в 2010 г. и Чешской Республике, с 0,7 (72 случая) в 2004 г. до 1,7 (180 случаев) в 2010 г. Частота случаев уменьшилась в Румынии, с 1,4 (304 случая) в 2004 г. до 0,7 (152 случая) в 2010 г. (таблица 1).

Начиная с 2004 г., информация о пути передачи, полученная из 14 стран (исключена Польша) (рисунок Н), показывает следующее:

- Число случаев заражения при гетеросексуальном контакте увеличилось на 9% (с 469 случаев в 2004 г. до 511 случаев в 2010 г.) (таблица 8b);
- Число случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ увеличилось более чем втрое (с 186 случаев в 2004 г. до 575 случаев в 2010 г.) (таблица 8b);
- Число вновь диагностированных случаев среди ПИН увеличилось на 89% (с 38 случаев в 2004 г. до 72 случаев в 2010 г.) (таблица 8b);
- Число случаев ПМР уменьшилось на 29% (с 21 случая в 2004 г. до 15 случаев в 2010 г.) (таблица 8b);
- Число случаев с неизвестным путем передачи увеличилось на 68% (с 224 случаев в 2004 г. до 376 случаев в 2010 г.) (таблица 8b).

Случаи ВИЧ-инфекции на Западе, 2010 г.

Сообщенные данные подтверждают, что эпидемия ВИЧ-инфекции на Западе характеризуется продол-

жающимся увеличением числа случаев передачи ВИЧ при половых контактах. В 2010 г. 10% всех новых диагностированных случаев зарегистрировано у лиц в возрасте 15–24 лет и 27% у женщин (таблица А).

В 2010 г. в 21 из 23 стран, расположенных на Западе, зарегистрировано 25 659 новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции; частота 6,6 на 100 000 населения (таблица 1, таблица А). На Западе на распределение путей передачи влияет число случаев, диагностированных у выходцев из стран с генерализованной эпидемией; особенно это относится к гетеросексуальному пути передачи.

Информация о путях передачи показывает следующее (таблица А, таблицы 4–7):

- В 39% случаев заражение произошло в результате половых контактов между мужчинами (10 095 случаев).
- В 40% случаев заражение ВИЧ-инфекцией произошло при гетеросексуальных контактах (10 214 случаев). Однако при исключении случаев (4105) у выходцев из стран с генерализованной эпидемией этот показатель уменьшается до 24% (таблица 12).
- В 4% случаев заражение ВИЧ-инфекцией связано с ПИН (921 случай).
- Путь передачи был неизвестен для 4103 случаев (16%) (таблица 12).

Представленные тенденции в отношении путей передачи ВИЧ отражают общую тенденцию по ЕС/ЕЭЗ (как описано выше в разделе 1.2).

1.4 Подсчет клеток CD4

В 2010 г. информацию о подсчете клеток CD4 в момент постановки диагноза ВИЧ-инфекции представили 25 стран (22 страны в 2009 г.): 18 стран, входящих в ЕС, 12 стран, расположенных на Западе, девять – в Центре и четыре – на Востоке (таблица 13). Всего в 2010 г. данные о подсчете числа клеток CD4 в момент постановки диагноза ВИЧ-инфекции были доступны для 16 966 новых диагностированных случаев, зарегистрированных в 25 странах. В 29% случаев число клеток CD4 было ниже 200/мм³ и в 50% случаев число клеток CD4 было ниже 350/мм³. В таблице 13 показано, что информация о подсчете клеток CD4 была предоставлена более чем для 50% случаев, зарегистрированных в 19 странах. Процент случаев с числом клеток CD4 <350/мм³ составил от 11,7% в Португалии до 93% в Словении (основан на низких цифрах). Из стран, сообщивших о числе CD4 в момент постановки диагноза для более 50% случаев, 14 стран сообщили о более 50% случаев с CD4 <350/мм³ при заражении в результате гетеросексуального контакта. Четыре страны сообщили о низком числе CD4 (<350/мм³) в момент постановки диагноза для более 50% случаев, диагностированных у МСМ, и восемь стран – для более 50% случаев у ПИН.

2 Сведения о случаях СПИДа, зарегистрированных в Европе

2.1 Случаи СПИДа, зарегистрированные в Европейском регионе ВОЗ

Случаи СПИДа в Европейском регионе ВОЗ, 2010 г.

В 2010 г. о 7714 случаях СПИДа сообщили 50 из 53 стран (нет данных из Швеции, Монако и Российской Федерации); частота составила 1,0 случай на 100 000 населения (таблица 14). Частота случаев для мужчин составила 1,5 на 100 000 населения (таблица 15), для женщин – 0,6 на 100 000 населения (таблица 16). Больше случаев СПИДа было диагностировано на Западе (4249 случаев), чем на Востоке (2881 случай). Число случаев СПИДа оставалось низким в Центре (584 случая) (таблица 14). Однако из-за неполной отчетности число случаев СПИДа в значительной степени недооценивается, особенно на Востоке. В 2010 г. частота зарегистрированных диагнозов СПИДа существенно отличалась в разных странах. Частота случаев СПИДа 5,0 или выше на 100 000 населения наблюдалась в четырех странах: Беларусь (5,0; 475 случаев), Грузия (7,8; 339 случаев), Латвия (5,5; 124 случая) и Республика Молдова (8,1; 288 случаев).

Тенденции в отношении случаев СПИДа в Европейском регионе ВОЗ

Отмеченное в последние годы постоянное снижение числа диагностированных случаев СПИДа продолжалось в 2010 г. В 49 странах, регулярно сообщавших данные, начиная с 2004 г., число диагнозов СПИДа уменьшилось с 9988 случаев (1,5 на 100 000 населения) в 2004 г. до 7093 случаев (1,0 на 100 000 населения) в 2010 г.

В 15 странах, расположенных в Центре, которые регулярно предоставляли сведения о диагностированных случаях СПИДа, отмечено снижение частоты, с 0,4 до 0,3 на 100 000 населения (рисунок 1). В противоположность этому, на Востоке зарегистрировано увеличение частоты с 0,6 на 100 000 населения в 2004 г. до 2,3 на 100 000 населения в 2010 г. (Украина была исключена из-за нерегулярного предоставления отчетности в 2007–2010 гг.).

2.2 Случаи СПИДа, зарегистрированные в ЕС/ЕЭЗ


Случаи СПИДа в ЕС/ЕЭЗ, 2010 г.

В 2010 г. 4666 случаев СПИДа было диагностировано в 28 странах ЕС/ЕЭЗ (нет данных из Швеции и Лихтенштейна); частота случаев составила 0,9 на 100 000 населения (таблица 14). Самая высокая частота случаев СПИДа зарегистрирована в Латвии (5,5; 124 случая), Португалии (3,3; 350 случаев), Испании (2,0; 930 случаев) и Эстонии (1,9; 25 случаев).

Тенденции в отношении случаев СПИДа в ЕС/ЕЭЗ

В ЕС/ЕЭЗ среди 28 стран, регулярно сообщающих данные о диагнозах СПИДа (исключены данные из Швеции), наблюдалось снижение на 49%, с 9171 случая (1,9 на 100 000) в 2004 г. до 4666 случаев (0,9 на 100 000) в 2010 г. (рисунок Е). На национальном уровне об увеличении числа диагностированных случаев СПИДа сообщили Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Финляндия и Чешская Республика. Число случаев СПИДа также возросло на Кипре и Мальте, хотя цифры были относительно небольшими. В других странах наблюдалось уменьшение числа диагностированных случаев СПИДа.

Рисунок 1: Число случаев СПИДа на 100 000 населения с разбивкой по году диагноза и географической области, ЕС/ЕЭЗ, 2004–2010 гг.



Нет данных из Швеции, Монако и Российской Федерации.

2.3 Случаи СПИДа с разбивкой по географическим областям

Случаи СПИДа на Востоке, 2010 г.

В 2010 г. о 2881 диагностированном случае СПИДа сообщили 14 из 15 стран, расположенных на Востоке; частота составила 2,0 на 100 000 населения (таблица 14) (нет данных из Российской Федерации). В 2010 г. самая высокая частота случаев СПИДа зарегистрирована в Армении (2,9; 94 случая), Беларуси (5,0; 475 случаев), Грузии (7,8; 339 случаев), Латвии (5,5; 124 случая) и Республике Молдове (8,1; 288 случаев). Из-за значительной неполноты отчетности частота случаев СПИДа для Украины в большой степени недооценивается. По данным Национального центра по борьбе со СПИДом, в 2010 г. в Украине было зарегистрировано 5861 диагностированный случай СПИДа.

Начиная с 2004 г., все страны, расположенные на Востоке (за исключением Эстонии и Украины, см. выше; и Туркменистана, который сообщает об отсутствии случаев СПИДа), сообщали о повышении числа диагностированных случаев СПИДа. Между 2004 г. и 2010 г. более чем 5-кратное увеличение числа случаев СПИДа зарегистрировано в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане, и за тот же период более чем 3-кратное – в Армении, Грузии, Казахстане и Республике Молдове.

Случаи СПИДа в Центре, 2010 г.

В 2010 г. 15 стран, расположенных в Центре, сообщили о 584 диагностированных случаях СПИДа (частота случаев 0,3 на 100 000) (таблица 14). Самые высокие показатели зарегистрированы в Румынии (0,7; 143 случая) и Сербии (0,6; 47 случаев). В других странах частота случаев СПИДа на 100 000 населения составила примерно 0,5 или ниже.

В Центре тенденции в отношении случаев СПИДа отличались разнообразием. Из стран, сообщивших о более чем 30 случаях, рост зарегистрирован в Болгарии (46%) и Турции (9%). Другие страны с более чем 30 случаями сообщили о снижении (Польша, Румыния и Сербия).

Случаи СПИДа на Западе, 2010 г.

О 4249 случаях СПИДа, диагностированных в 2010 г., сообщила 21 из 23 стран, расположенных на Западе (таблица 14), что составило 0,1 на 100 000 населения. Показатели, зарегистрированные на Западе, отражают картину, характерную для стран ЕС/ЕЭЗ, описанную выше. В 21 стране, регулярно предоставлявшей сведения (отсутствуют данные из Швеции и Монако), число диагностированных случаев СПИДа уменьшилось с 8696 случаев (2,2 на 100 000) в 2004 г. до 4249 случаев (1,0 на 100 000) в 2010 г.


2.4 СПИД-ассоциированные заболевания и смертность

СПИД-ассоциированные заболевания

СПИД-ассоциированные заболевания, подтверждающие диагноз, перечислены в определениях, принятых в ЕС для случая СПИДа у взрослых, подростков и детей, в пересмотренных ВОЗ определениях случая для эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией и в пересмотренной классификации ВОЗ клинических и иммунологических признаков ВИЧ-инфекции у взрослых и детей. Сообщение о случае СПИДа может сопровождаться указанием одного или нескольких СПИД-ассоциированных заболеваний, выявленных в момент постановки или в течение двух месяцев после постановки диагноза СПИДа.

К самым распространенным СПИД-ассоциированным заболеваниям, диагностированным у взрослых и подростков в 2010 г., относились туберкулез легких

Рисунок J: Распределение трех наиболее распространенных СПИД-ассоциированных заболеваний по путям передачи, Европейский регион ВОЗ, 2010 г.



* Легочный туберкулез у взрослого или подростка (15 лет и старше)

(19%), пневмоцистная пневмония (17%) и кандидоз пищевода (15%) (таблица 23).

В странах ЕС/ЕЭЗ в 2010 г. чаще всего диагностировали такие СПИД-ассоциированные заболевания, как пневмоцистная пневмония (25%), кандидоз пищевода (13%) и туберкулез легких (11%) (таблица 24). В отличие от этого, в странах, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, к самым распространенным СПИД-ассоциированным заболеваниям относились туберкулез легких (31%), кандидоз пищевода (18%) и синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией (16%) (таблица 24).

На Востоке к наиболее распространенным СПИД-ассоциированным заболеваниям у взрослых и подростков относились туберкулез легких (34%), кандидоз пищевода (18%) и синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией (15%); в Центре – синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией (31%), кандидоз пищевода (16%) и пневмоцистная пневмония (15%).

В зависимости от пути передачи регистрировались различные СПИД-ассоциированные заболевания. Для случаев гетеросексуальной передачи чаще всего регистрировались пневмоцистная пневмония, туберкулез легких и кандидоз пищевода; для случаев среди ПИН – туберкулез, кандидоз пищевода и синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией; и для МСМ – пневмоцистная пневмония, саркома Капоши и кандидоз пищевода (см. рисунок).

Данные о смертности от СПИДа

Сообщалось, что в течение 2010 г. в Европейском регионе ВОЗ умерли 2140 человек, у которых был диагностирован СПИД (таблица 27). Эта цифра ниже, чем общее число подобных случаев, зарегистрированных в 2009 г. (2244 случая) и намного ниже, чем в предыдущие годы. В Европейском регионе ВОЗ с начала эпидемии СПИДа и до конца 2010 г. в общей сложности у 365 646 человек был диагностирован СПИД; это число не включает совокупное число диагностированных случаев СПИДа, о котором сообщало Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (18 183 случая), и 37 110 диагностированных случаев СПИДа, о которых сообщал Украинский центр СПИДа (таблица 14). Общее совокупное число зарегистрированных случаев смерти, о которых было известно к концу 2010 г., составило 196 927 (таблица 27). Если взять за основу совокупные данные по СПИДу и смертности от СПИДа, представленные странами, эти цифры подтверждают, что к концу 2010 г. в Европейском регионе ВОЗ проживало примерно 170 000 человек с диагнозом СПИДа.

3 Число проведенных тестов на ВИЧ

Источники данных о частоте проведенных тестов на ВИЧ могут быть различными: от ежегодных рабочих отчетов учреждений, проводящих тестирование на ВИЧ в стране, до экстраполяции на основе информации, которую систематически собирает сеть лабораторий, проводящих тестирование на ВИЧ, и оценок, полученных при обследованиях населения, проводимых через определенные промежутки времени. Представленные цифры могут не отражать во всей полноте мероприятия по тестированию на ВИЧ во всех странах. При описании частоты тестирования в странах важно пояснить вышеупомянутые различия в источниках данных.

В отличие от стран Востока и Центра, многие страны, расположенные на Западе, не проводят систематический сбор подобной информации, и в ряде случаев доступны только расчетные данные. Проведение оценки эффективности усилий, направленных на расширение масштабов тестирования на ВИЧ в Европе, осложняет недостаток данных о количестве проведенных тестов на ВИЧ.

Приведенные цифры могут обеспечить лишь приблизительную оценку действий по тестированию на ВИЧ, предпринимаемых в странах. Они не дают подробную информацию о том, кто проходит тестирование или в какой степени тестирование на ВИЧ охватывает группы высокого риска. Расчетные показатели тестирования, вероятно, превышают истинные значения частоты тестирования населения, поскольку сообщаемые данные отражают не число лиц, прошедших тестирование, а число проведенных тестов. Это число включает повторные тесты, выполненные у одного и того же человека.

Число проведенных ежегодно с целью диагностики тестов на ВИЧ (то есть, исключая несвязанное анонимное тестирование и тестирование донорской крови) представлено по странам в таблице 29.

В 2010 г. только 26 стран представили данные о числе проведенных тестов на ВИЧ (22 страны в 2009 г.). Самые высокие показатели тестирования зарегистрированы в Российской Федерации (178 на 1000 населения), Сан-Марино (161 на 1000 населения), Франции (77 на 1000 населения) и Беларуси (67 на 1000 населения).

Учитывая, что относительно небольшое число стран смогли предоставить подобные данные, а также контекст, в котором осуществляется текущая деятельность в области тестирования на ВИЧ в странах и на европейском уровне, неясно, как следует проводить сбор подобных данных в будущем.

4 ВЫВОД

ВИЧ-инфекция остается одной из важнейших проблем общественного здравоохранения в Европе, и число зарегистрированных диагностированных случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти. В 2010 г. более 118 000 новых диагностированных случаев зарегистрировано в Европейском регионе ВОЗ, из которых 27 000 было зарегистрировано в странах ЕС/ЕЭЗ. Число диагностированных случаев СПИДа в Регионе продолжает снижаться, за исключением Востока, где это число растет. В 2010 г. число диагностированных и зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции было выше, чем в 2009 г. Данные свидетельствуют о продолжающемся распространении ВИЧ-инфекции во многих странах. Однако преобладающий путь передачи ВИЧ отличается в зависимости от страны и географической/эпидемиологической области, иллюстрируя широкое разнообразие эпидемиологии ВИЧ-инфекции в Европе.

В странах ЕС/ЕЭЗ, где наблюдается тесная корреляция показателей со странами, расположенными в западной части Европейского региона ВОЗ, наибольшая доля случаев ВИЧ-инфекции по-прежнему диагностируется у МСМ. Несмотря на относительно низкое абсолютное число случаев, диагностированных у ПИН и МСМ, эти группы диспропорционально поражены эпидемией ВИЧ-инфекции по сравнению с гетеросексуальной популяцией, особенно учитывая относительно небольшой размер этих групп.

Необходимо, чтобы в национальных программах профилактики, направленных на снижение передачи ВИЧ-инфекции в Европе, особый акцент был сделан на МСМ. Большое число случаев заражения ВИЧ-инфекцией при гетеросексуальных контактах также свидетельствует о необходимости соответствующих усилий общественного здравоохранения, поскольку почти треть таких случаев диагностируется у выходцев из стран с генерализованной эпидемией ВИЧ-инфекции (которые могли заразиться за пределами Европы). Эти случаи изменяют характер эпидемии ВИЧ/СПИДа в Европе, и эти популяции, так же, как и мигранты, должны быть целевыми группами в национальных программах профилактики и иметь гарантированный доступ к услугам по лечению и помощи. Среди ПИН наблюдается общее снижение числа диагностированных случаев ВИЧ-инфекции.

Вызывает беспокойство, что почти в 50% сообщенных случаев ВИЧ-инфекции, сопровождающихся информацией о числе клеток CD₄, диагноз был поставлен при низком числе клеток CD₄ (<350/мм³); эти так называемые “поздно выявленные” лица отражают отсутствие четко разработанной практики тестирования, которое все еще наблюдается во многих странах. Поздно выявленные лица не могут ис-

пользовать преимущества доступных схем лечения и помощи и способствуют дальнейшей передаче ВИЧ.

В Центре уровень распространения ВИЧ-инфекции остается низким и стабильным, хотя в некоторых странах получены данные об увеличении числа случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди МСМ. Характер эпидемии в этой части Региона отличается разнообразием; в одних странах доминирует половой путь передачи среди МСМ, в других – передача при гетеросексуальных контактах.

На Востоке число диагностированных и зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции самое большое в Регионе, и число новых случаев продолжает расти. Гетеросексуальный контакт – доминирующий путь передачи ВИЧ; вторым по значимости является ПИН. Число независимых случаев заражения при гетеросексуальных контактах по сравнению со случаями заражения при гетеросексуальных контактах с партнером-ПИН остается неизвестным, поскольку информация о вероятном источнике заражения отсутствует для большинства случаев гетеросексуального заражения. Кроме того, быстро увеличивается число случаев СПИДа без каких-либо признаков стабилизации. Имеются доказательства продолжающегося значительного увеличения числа случаев ВИЧ-инфекции на Востоке Региона, и цель обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и помощи не может быть достигнута без реализации комплексных стратегий для ПИН, включая вмешательство по снижению вреда.

За последние несколько лет значительно увеличилось число европейских стран, проводящих расширенные мероприятия по эпиднадзору за ВИЧ-инфекцией. Расширенный эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе крайне важен для предоставления информации, необходимой для мониторинга эпидемии, практик тестирования на ВИЧ в странах и руководства ответными мерами общественного здравоохранения, направленными на борьбу с передачей ВИЧ. Для достижения этой цели страны Европы должны обеспечить высокое качество данных эпиднадзора; кроме того, необходимо, в частности, предоставлять полное сообщение о случае с информацией о стадии инфекции, числе клеток CD₄ и пути передачи. Достижение полного охвата системой отчетности в Европейском регионе ВОЗ, включая страны ЕС/ЕЭЗ, крайне важно.

Эти данные способствуют дальнейшему укреплению доказательной базы, подтверждающей, что в Европе число людей, которые заражаются ВИЧ-инфекцией, растет и что ВИЧ-инфекция сконцентрирована в ключевых популяциях повышенного риска, таких как МСМ, мигранты, ПИН и их сексуальные партнеры.

Таблицы

Таблица 1: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна*	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	968	9,4	988	9,6	1 056	10,2	1 002	9,6	1 069	10,2
Ц	Болгария	40	0,5	43	0,5	63	0,8	50	0,6	83	1,1
Ц	Венгрия	83	0,8	78	0,8	63	0,6	75	0,7	106	1,0
З	Германия	1 443	1,8	1 719	2,1	1 978	2,4	2 224	2,7	2 508	3,0
З	Греция	403	3,7	395	3,6	423	3,8	490	4,4	536	4,8
З	Дания	319	6,0	289	5,4	270	5,0	306	5,7	264	4,9
З	Ирландия	299	7,8	364	9,3	401	10,1	358	8,9	326	7,9
З	Испания	-	-	-	-	1 293	9,6	1 533	9,4	1 518	9,1
З	Италия	-	-	-	-	-	-	1 667	8,7	1 496	7,7
Ц	Кипр	22	3,2	16	2,3	24	3,4	25	3,4	43	5,7
В	Латвия	807	34,1	542	23,1	403	17,3	323	13,9	299	13,0
В	Литва	72	2,1	397	11,4	110	3,2	135	3,9	120	3,5
З	Люксембург	38	8,7	39	8,8	52	11,6	61	13,4	49	10,6
З	Мальта	-	-	-	-	0	0,0	15	3,8	15	3,7
З	Нидерланды	954	6,0	1 014	6,3	1 059	6,5	1 144	7,0	1 193	7,3
Ц	Польша	-	-	-	-	-	-	675	1,8	699	1,8
З	Португалия	2 318	22,6	2 192	21,2	2 031	19,5	1 960	18,7	1 787	17,0
Ц	Румыния	468	2,1	403	1,8	309	1,4	304	1,4	238	1,1
Ц	Словакия	8	0,1	11	0,2	13	0,2	15	0,3	21	0,4
Ц	Словения	17	0,9	21	1,1	14	0,7	24	1,2	38	1,9
З	Соединенное Королевство	5 137	8,7	6 324	10,7	7 327	12,3	7 692	12,9	7 840	13,1
З	Финляндия	129	2,5	131	2,5	133	2,6	122	2,3	143	2,7
З	Франция	-	-	-	-	5 065	8,2	5 754	9,2	5 974	9,5
Ц	Чешская Республика	51	0,5	50	0,5	63	0,6	72	0,7	90	0,9
З	Швеция	270	3,0	304	3,4	369	4,1	415	4,6	374	4,2
В	Эстония	1 474	107,8	899	66,0	840	61,9	743	55,0	621	46,1
Всего, ЕС		15 320	5,5	16 219	5,8	23 359	6,6	27 184	6,5	27 450	6,6
ЕЭЗ											
З	Исландия	10	3,5	7	2,4	9	3,1	4	1,4	8	2,7
З	Норвегия	157	3,5	205	4,5	238	5,2	251	5,5	219	4,8
Всего, ЕС+ЕЭЗ		15 487	5,5	16 431	5,8	23 606	6,6	27 439	6,5	27 677	6,6
не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	94	1,2	78	1,0	86	1,0	101	1,2	206	2,5
Ц	Албания	20	0,6	23	0,7	22	0,7	32	1,0	32	1,0
З	Андорра	2	3,0	0	0,0	2	3,0	1	1,4	7	9,1
В	Армения	28	0,9	42	1,3	29	0,9	49	1,5	75	2,3
В	Беларусь	578	5,8	915	9,2	713	7,2	778	7,9	751	7,7
Ц	Босния и Герцеговина	11	0,3	9	0,2	12	0,3	10	0,3	13	0,3
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
В	Грузия	98	2,1	99	2,1	102	2,2	156	3,5	237	5,3
З	Израиль	370	6,0	343	5,5	307	4,8	318	4,9	354	5,4
В	Казахстан	1 175	7,9	694	4,7	747	5,0	699	4,6	964	6,4
В	Кыргызстан	150	3,0	160	3,2	131	2,6	161	3,2	171	3,4
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	234	6,4	209	5,8	258	7,1	360	10,0	533	14,8
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	3	10,9	2	7,1	5	17,2	3	10,1	4	13,2
Ц	Сербия	97	1,3	104	1,4	91	1,2	103	1,4	103	1,4
В	Таджикистан	38	0,6	29	0,5	41	0,6	198	3,1	189	2,9
В	Туркменистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	142	0,2	154	0,2	141	0,2	201	0,3	270	0,4
В	Узбекистан	549	2,2	981	3,9	1 836	7,2	2 055	8,0	2 159	8,3
В	Украина	6 086	12,5	7 385	15,3	8 179	17,1	10 218	21,5	11 272	23,9
Ц	Хорватия	26	0,6	43	1,0	50	1,1	53	1,2	67	1,5
Ц	Черногория	2	0,3	3	0,5	6	1,0	2	0,3	9	1,4
З	Швейцария	631	8,8	796	11,0	759	10,4	746	10,1	723	9,8
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		10 335	4,4	12 069	5,1	13 518	5,7	16 245	6,8	18 140	7,5
Географическая область											
Запад		13 451	5,8	15 112	6,5	22 777	7,4	26 066	7,9	26 407	7,9
Центр		988	0,7	958	0,6	872	0,6	1 642	0,9	1 813	1,0
Восток		11 383	8,1	12 430	8,8	13 475	9,6	15 976	11,3	17 597	12,5
Всего, Европейский регион ВОЗ		25 822	5,0	28 500	5,5	37 124	6,2	43 684	6,6	45 817	6,9

* Специальные комментарии по странам даны в приложении 1

** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число**	Страна*
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЕС
	1016	9,7	1069	10,1	1095	10,3	1135	10,6	1196	11,0	23 406	Австрия
	91	1,2	126	1,6	123	1,6	171	2,2	163	2,2	1 272	Бельгия
	81	0,8	119	1,2	145	1,4	140	1,4	182	1,8	1 953	Болгария
	2 666	3,2	2 800	3,4	2 850	3,5	2 885	3,5	2 918	3,6	40 144	Венгрия
	488	4,4	546	4,9	592	5,3	572	5,1	531	4,7	10 531	Германия
	245	4,5	306	5,6	285	5,2	236	4,3	275	5,0	5 872	Греция
	353	8,4	391	9,1	405	9,2	395	8,9	330	7,4	5 599	Дания
	1731	9,7	2 389	9,8	2 865	10,2	2 947	9,0	2 907	8,9	17 183	Ирландия
	1805	7,8	1 960	6,5	2 038	6,7	2 588	6,0	2 884	5,9	14 438	Испания
	35	4,6	46	5,9	37	4,7	38	4,8	41	5,1	681	Италия
	299	13,0	350	15,3	358	15,8	275	12,2	274	12,2	4 888	Кипр
	100	2,9	106	3,1	95	2,8	180	5,4	153	4,6	1 734	Латвия
	48	10,2	42	8,8	51	10,5	51	10,3	44	8,8	1 013	Литва
	24	5,9	14	3,4	28	6,8	19	4,6	17	4,1	132	Люксембург
	1 079	6,6	1 189	7,3	1 218	7,4	1 105	6,7	995	6,0	18 599	Мальта
	816	2,1	812	2,1	854	2,2	960	2,5	927	2,4	14 393	Нидерланды
	1 843	17,4	1 791	16,9	1 820	17,1	1 569	14,8	952	8,9	27 840	Польша
	221	1,0	191	0,9	185	0,9	159	0,7	152	0,7	4 764	Португалия
	27	0,5	39	0,7	53	1,0	53	1,0	28	0,5	357	Румыния
	33	1,6	37	1,8	48	2,4	48	2,4	35	1,7	487	Словакия
	7 451	12,3	7 324	12,0	7 233	11,8	6 621	10,7	6 654	10,7	115 391	Словения
	191	3,6	190	3,6	149	2,8	181	3,4	190	3,6	2 778	Соединенное Королевство
	5 674	9,0	5 655	8,9	5 737	9,0	5 388	8,4	3 952	6,1	43 199	Финляндия
	91	0,9	121	1,2	148	1,4	156	1,5	180	1,7	1 522	Франция
	373	4,1	458	5,0	383	4,2	404	4,4	482	5,2	9 427	Чешская Республика
	668	49,7	633	47,2	545	40,6	411	30,7	372	27,8	7 692	Швеция
	27 449	6,5	28 704	6,6	29 340	6,6	28 687	6,2	26 834	5,7	375 295	Эстония
												Всего, ЕС
												ЕЭЗ
	11	3,7	13	4,2	10	3,2	15	4,7	24	7,6	257	Исландия
	276	5,9	248	5,3	299	6,3	282	5,9	258	5,3	4 626	Норвегия
	27 736	6,5	28 965	6,5	29 649	6,6	28 984	6,2	27 116	5,7	380 178	Всего, ЕС+ЕЭЗ
												не-ЕС/ЕЭЗ
	240	2,8	438	5,1	435	5,0	455	5,1	459	5,1	2 723	Азербайджан
	32	1,0	44	1,4	51	1,6	62	1,9	44	1,4	415	Албания
	1	1,3	4	4,9	3	3,6	2	2,4	4	4,8	57	Андорра
	67	2,1	107	3,3	136	4,2	149	4,6	148	4,6	971	Армения
	733	7,5	993	10,2	883	9,1	1 073	11,1	1 063	11,2	11 204	Беларусь
	11	0,3	4	0,1	9	0,2	6	0,2	6	0,2	170	Босния и Герцеговина
	7	0,3	3	0,1	4	0,2	6	0,3	5	0,2	37	Бывшая югославская Республика Македония
	272	6,1	340	7,7	350	8,0	385	8,8	455	10,5	2 691	Грузия
	335	5,0	365	5,3	393	5,5	386	5,3	430	5,8	6 579	Израиль
	1 745	11,4	1 979	12,8	2 335	14,9	2 081	13,1	1 988	12,4	15 754	Казахстан
	244	4,8	409	8,0	552	10,6	696	13,2	560	10,5	3 287	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	621	17,3	731	20,4	793	22,2	704	19,7	703	19,7	6 356	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	62 581	44,1	62 581	Российская Федерация
	2	6,5	0	0,0	4	12,8	1	3,2	6	19,0	68	Сан-Марино
	88	1,2	91	1,2	117	1,6	130	1,8	145	2,0	2 593	Сербия
	204	3,1	305	4,6	331	4,9	418	6,2	1 004	14,6	2 768	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	Туркменистан
	276	0,4	346	0,5	393	0,6	467	0,7	488	0,7	3 683	Турция
	2 205	8,4	3 169	12,0	3 061	11,4	4 055	14,9	3 795	13,8	24 057	Узбекистан
	13 256	28,4	13 496	29,0	15 671	33,9	16 241	35,3	16 643	36,4	153 108	Украина
	57	1,3	49	1,1	68	1,5	54	1,2	68	1,5	862	Хорватия
	4	0,6	11	1,8	12	1,9	14	2,2	14	2,3	119	Черногория
	762	10,2	766	10,2	777	10,2	659	8,6	610	7,8	32 214	Швейцария
	21 162	8,7	23 650	9,8	26 378	10,9	28 044	11,5	91 219	23,5	332 299	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
												Географическая область
	26 374	7,8	27 520	7,8	28 235	7,8	27 441	7,2	25 659	6,6	379 353	Запад
	1 870	1,0	2 039	1,1	2 247	1,2	2 464	1,3	2 478	1,3	33 308	Центр
	20 654	14,6	23 056	16,3	25 545	18,0	27 123	19,0	90 198	31,7	299 816	Восток
	48 898	7,3	52 615	7,7	56 027	8,1	57 028	8,0	118 335	13,7	712 477	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 1а: Случаи ВИЧ-инфекции и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году, использованному для статистики (2001–2010), и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	968	9,4	988	9,6	1 056	10,2	1 002	9,6	1 069	10,2
Ц	Болгария	40	0,5	43	0,5	63	0,8	50	0,6	83	1,1
Ц	Венгрия	82	0,8	78	0,8	63	0,6	75	0,7	106	1,0
З	Германия	1 443	1,8	1 719	2,1	1 978	2,4	2 224	2,7	2 508	3,0
З	Греция	405	3,7	397	3,6	434	3,9	442	4,0	565	5,1
З	Дания	319	6,0	289	5,4	270	5,0	306	5,7	264	4,9
З	Ирландия	299	7,8	364	9,3	401	10,1	358	8,9	326	7,9
З	Испания	-	-	-	-	1 293	9,6	1 533	9,4	1 518	9,1
З	Италия	-	-	-	-	-	-	1 667	8,7	1 496	7,7
Ц	Кипр	22	3,2	16	2,3	24	3,4	25	3,4	43	5,7
В	Латвия	807	34,1	542	23,1	403	17,3	323	13,9	299	13,0
В	Литва	72	2,1	397	11,4	110	3,2	135	3,9	120	3,5
З	Люксембург	41	9,3	33	7,4	47	10,5	60	13,2	63	13,7
З	Мальта	-	-	-	-	0	0,0	15	3,8	15	3,7
З	Нидерланды	953	6,0	1 034	6,4	1 074	6,6	1 151	7,1	1 197	7,3
Ц	Польша	564	1,5	573	1,5	610	1,6	656	1,7	653	1,7
З	Португалия	2 318	22,6	2 192	21,2	2 031	19,5	1 960	18,7	1 787	17,0
Ц	Румыния	468	2,1	403	1,8	309	1,4	304	1,4	238	1,1
Ц	Словакия	8	0,1	11	0,2	13	0,2	15	0,3	21	0,4
Ц	Словения	17	0,9	21	1,1	14	0,7	24	1,2	38	1,9
З	Соединенное Королевство	5 137	8,7	6 324	10,7	7 327	12,3	7 692	12,9	7 840	13,1
З	Финляндия	130	2,5	129	2,5	130	2,5	126	2,4	138	2,6
З	Франция	-	-	-	-	5 065	8,2	5 754	9,2	5 974	9,5
Ц	Чешская Республика	51	0,5	50	0,5	63	0,6	72	0,7	90	0,9
З	Швеция	270	3,0	278	3,1	363	4,1	429	4,8	388	4,3
В	Эстония	1 474	107,8	899	66,0	840	61,9	743	55,0	621	46,1
Всего, ЕС		15 888	5,0	16 780	5,3	23 981	6,1	27 141	6,5	27 460	6,6
ЕЭЗ											
З	Исландия	10	3,5	7	2,4	9	3,1	4	1,4	8	2,7
З	Норвегия	157	3,5	205	4,5	238	5,2	251	5,5	219	4,8
Всего, ЕС+ЕЭЗ		16 055	5,0	16 992	5,3	24 228	6,1	27 396	6,5	27 687	6,6
не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	94	1,2	78	1,0	86	1,0	101	1,2	206	2,5
Ц	Албания	20	0,6	23	0,7	22	0,7	32	1,0	30	1,0
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	0	0,0	31	42,9	10	13,0
В	Армения	29	0,9	41	1,3	29	0,9	49	1,5	75	2,3
В	Беларусь	578	5,8	915	9,2	713	7,2	778	7,9	751	7,7
Ц	Босния и Герцеговина	8	0,2	8	0,2	13	0,3	16	0,4	13	0,3
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
В	Грузия	93	2,0	95	2,1	100	2,2	163	3,6	242	5,4
З	Израиль	370	6,0	343	5,5	307	4,8	318	4,9	354	5,4
В	Казахстан	1 175	7,9	694	4,7	747	5,0	699	4,6	964	6,4
В	Кыргызстан	149	3,0	160	3,2	132	2,6	161	3,2	171	3,4
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	234	6,4	209	5,8	258	7,1	360	10,0	533	14,8
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	3	10,9	2	7,1	5	17,2	3	10,1	4	13,2
Ц	Сербия	97	1,3	104	1,4	91	1,2	103	1,4	103	1,4
В	Таджикистан	37	0,6	30	0,5	41	0,6	198	3,1	189	2,9
В	Туркменистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	144	0,2	144	0,2	146	0,2	165	0,2	298	0,4
В	Узбекистан	549	2,2	981	3,9	1 836	7,2	2 016	7,8	2 198	8,5
В	Украина	6 086	12,5	7 385	15,3	8 179	17,1	10 218	21,5	11 272	23,9
Ц	Хорватия	28	0,6	49	1,1	39	0,9	57	1,3	66	1,5
Ц	Черногория	2	0,3	4	0,6	7	1,1	2	0,3	9	1,4
З	Швейцария	631	8,8	796	11,0	759	10,4	746	10,1	723	9,8
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		10 328	4,4	12 061	5,1	13 511	5,7	16 217	6,8	18 212	7,6
Географическая область											
Запад		13 454	5,8	15 100	6,5	22 787	7,4	26 072	7,9	26 466	7,9
Центр		1 552	0,8	1 527	0,8	1 478	0,8	1 597	0,8	1 792	0,9
Восток		11 377	8,1	12 426	8,8	13 474	9,6	15 944	11,3	17 641	12,5
Всего, Европейский регион ВОЗ		26 383	4,7	29 053	5,2	37 739	5,9	43 613	6,6	45 899	6,9

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
ЕС												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Австрия
1016	9,7	1069	10,1	1095	10,3	1135	10,6	1196	11,0	23 406	Бельгия	
91	1,2	126	1,6	123	1,6	171	2,2	163	2,2	1 272	Болгария	
81	0,8	119	1,2	145	1,4	141	1,4	182	1,8	1 953	Венгрия	
2 666	3,2	2 800	3,4	2 850	3,5	2 885	3,5	2 918	3,6	40 144	Германия	
573	5,2	517	4,6	653	5,8	604	5,4	603	5,3	10 531	Греция	
245	4,5	306	5,6	285	5,2	236	4,3	275	5,0	5 872	Дания	
353	8,4	391	9,1	405	9,2	395	8,9	330	7,4	5 599	Ирландия	
1 731	9,7	2 389	9,8	2 865	10,2	2 947	9,0	2 907	8,9	17 183	Испания	
1 805	7,8	1 960	6,5	2 038	6,7	2 588	6,0	2 884	5,9	14 438	Италия	
35	4,6	46	5,9	37	4,7	38	4,8	41	5,1	681	Кипр	
299	13,0	350	15,3	358	15,8	275	12,2	274	12,2	4 888	Латвия	
100	2,9	106	3,1	95	2,8	180	5,4	153	4,6	1 734	Литва	
56	11,9	47	9,9	68	14,1	64	13,0	63	12,5	1 013	Люксембург	
22	5,4	16	3,9	28	6,8	18	4,4	18	4,3	132	Мальта	
1 087	6,7	1 201	7,3	1 235	7,5	1 133	6,9	1 037	6,3	18 369	Нидерланды	
749	2,0	713	1,9	801	2,1	708	1,9	1 255	3,3	14 027	Польша	
1 843	17,4	1 791	16,9	1 820	17,1	1 569	14,8	952	8,9	27 840	Португалия	
221	1,0	191	0,9	185	0,9	159	0,7	152	0,7	4 764	Румыния	
27	0,5	39	0,7	53	1,0	53	1,0	28	0,5	357	Словакия	
33	1,6	37	1,8	48	2,4	48	2,4	35	1,7	487	Словения	
7 451	12,3	7 324	12,0	7 233	11,8	6 621	10,7	6 654	10,7	115 391	Соединенное Королевство	
193	3,7	188	3,6	148	2,8	178	3,3	188	3,5	2 778	Финляндия	
5 674	9,0	5 655	8,9	5 737	9,0	5 388	8,4	3 952	6,1	43 199	Франция	
91	0,9	121	1,2	148	1,4	156	1,5	180	1,7	1 522	Чешская Республика	
385	4,3	528	5,8	441	4,8	485	5,2	493	5,3	9 427	Швеция	
668	49,7	633	47,2	545	40,6	411	30,7	372	27,8	7 692	Эстония	
27 495	6,5	28 663	6,5	29 439	6,6	28 586	6,2	27 305	5,8	374 699	Всего, ЕС	
ЕЭЗ												
11	3,7	13	4,2	10	3,2	15	4,7	24	7,6	257	Исландия	
276	5,9	248	5,3	299	6,3	282	5,9	258	5,3	4 626	Норвегия	
27 782	6,5	28 924	6,5	29 748	6,6	28 883	6,2	27 587	5,8	379 582	Всего, ЕС+ЕЭЗ	
не-ЕС/ЕЭЗ												
240	2,8	438	5,1	435	5,0	455	5,1	459	5,1	2 723	Азербайджан	
32	1,0	44	1,4	49	1,5	62	1,9	48	1,5	415	Албания	
1	1,3	3	3,7	4	4,8	2	2,4	6	7,1	57	Андорра	
66	2,1	109	3,4	136	4,2	149	4,6	148	4,6	971	Армения	
733	7,5	993	10,2	883	9,1	1 073	11,1	1 063	11,2	11 204	Беларусь	
17	0,4	4	0,1	9	0,2	7	0,2	7	0,2	170	Босния и Герцеговина	
7	0,3	3	0,1	4	0,2	6	0,3	5	0,2	37	Бывшая югославская Республика Македония	
276	6,2	344	7,8	351	8,0	385	8,8	455	10,5	2 691	Грузия	
335	5,0	365	5,3	393	5,5	386	5,3	430	5,8	6 579	Израиль	
1 745	11,4	1 979	12,8	2 335	14,9	2 081	13,1	1 988	12,4	15 754	Казахстан	
244	4,8	409	8,0	551	10,6	687	13,0	570	10,7	3 287	Кыргызстан	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако	
621	17,3	731	20,4	793	22,2	704	19,7	703	19,7	6 356	Республика Молдова	
-	-	-	-	-	-	-	-	62 581	44,1	62 581	Российская Федерация	
2	6,5	0	0,0	4	12,8	1	3,2	6	19,0	68	Сан-Марино	
88	1,2	91	1,2	117	1,6	130	1,8	145	2,0	2 593	Сербия	
204	3,1	305	4,6	331	4,9	418	6,2	1 004	14,6	2 768	Таджикистан	
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	Туркменистан	
260	0,4	399	0,6	393	0,6	470	0,7	489	0,7	3 683	Турция	
2 205	8,4	3 169	12,0	3 061	11,4	4 041	14,9	3 809	13,9	24 057	Узбекистан	
13 256	28,4	13 496	29,0	15 671	33,9	16 241	35,3	16 643	36,4	153 108	Украина	
64	1,4	52	1,2	71	1,6	56	1,3	64	1,4	852	Хорватия	
5	0,8	11	1,8	11	1,8	14	2,2	14	2,3	119	Черногория	
762	10,2	766	10,2	777	10,2	659	8,6	610	7,8	32 214	Швейцария	
21 163	8,7	23 711	9,9	26 379	10,9	28 027	11,5	91 247	23,6	332 289	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	
Географическая область												
26 487	7,8	27 577	7,8	28 388	7,9	27 591	7,3	25 804	6,7	379 123	Запад	
1 801	0,9	1 996	1,1	2 194	1,2	2 219	1,2	2 808	1,5	32 932	Центр	
20 657	14,6	23 062	16,3	25 545	18,0	27 100	19,0	90 222	31,7	299 816	Восток	
48 945	7,3	52 635	7,7	56 127	8,1	56 910	8	118 834	13,8	711 871	Всего, Европейский регион ВОЗ	

Таблица 2: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у мужчин, и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	549	10,9	527	10,5	592	11,7	588	11,6	621	12,1
Ц	Болгария	28	0,7	24	0,6	46	1,2	33	0,9	56	1,5
Ц	Венгрия	56	1,2	65	1,3	53	1,1	63	1,3	80	1,7
З	Германия	1 078	2,7	1 277	3,2	1 548	3,8	1 740	4,3	1 988	4,9
З	Греция	295	5,5	304	5,6	321	5,9	390	7,1	406	7,4
З	Дания	228	8,6	189	7,1	198	7,4	230	8,6	193	7,2
З	Ирландия	163	8,6	165	8,5	206	10,5	194	9,7	189	9,2
З	Испания	-	-	-	-	986	14,9	1 151	14,3	1 165	14,2
З	Италия	-	-	-	-	-	-	1 161	12,4	1 067	11,3
Ц	Кипр	11	3,2	10	2,9	11	3,1	13	3,6	28	7,6
В	Латвия	627	57,6	379	35,1	272	25,3	207	19,4	193	18,2
В	Литва	49	3,0	389	23,9	94	5,8	114	7,1	90	5,6
З	Люксембург	25	11,6	31	14,2	36	16,3	41	18,2	28	12,3
З	Мальта	-	-	-	-	0	0,0	11	5,6	9	4,5
З	Нидерланды	685	8,7	726	9,1	747	9,3	857	10,7	915	11,3
Ц	Польша	-	-	-	-	-	-	480	2,6	505	2,7
З	Португалия	1 645	33,2	1 534	30,7	1 410	28,0	1 323	26,1	1 243	24,4
Ц	Румыния	243	2,2	197	1,8	153	1,4	159	1,5	117	1,1
Ц	Словакия	6	0,2	8	0,3	10	0,4	13	0,5	15	0,6
Ц	Словения	16	1,6	14	1,4	11	1,1	21	2,1	35	3,6
З	Соединенное Королевство	3 142	10,9	3 643	12,6	4 079	14,0	4 456	15,3	4 626	15,7
З	Финляндия	94	3,7	93	3,7	93	3,7	97	3,8	103	4,0
З	Франция	-	-	-	-	2 934	9,8	3 381	11,2	3 684	12,1
Ц	Чешская Республика	41	0,8	39	0,8	49	1,0	54	1,1	70	1,4
З	Швеция	156	3,6	188	4,3	226	5,1	240	5,4	220	4,9
В	Эстония	1 127	178,8	632	100,7	606	97,0	497	79,8	391	63,0
Всего, ЕС		10 264	7,5	10 434	7,7	14 681	8,5	17 514	8,6	18 037	8,9
ЕЭЗ											
З	Исландия	8	5,6	5	3,5	6	4,2	4	2,8	5	3,4
З	Норвегия	102	4,6	122	5,4	145	6,4	148	6,5	122	5,3
Всего, ЕС+ЕЭЗ		10 374	7,5	10 561	7,6	14 832	8,5	17 666	8,6	18 164	8,8
Не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	85	2,1	65	1,6	62	1,5	80	2,0	172	4,2
Ц	Албания	16	1,0	13	0,8	15	1,0	21	1,3	22	1,4
З	Андорра	2	5,8	0	0,0	1	2,9	0	0,0	5	12,5
В	Армения	25	1,6	33	2,1	23	1,5	36	2,3	60	3,9
В	Беларусь	419	8,9	633	13,6	460	9,9	476	10,3	399	8,7
Ц	Босния и Герцеговина	7	0,4	8	0,4	10	0,5	8	0,4	8	0,4
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0
В	Грузия	89	4,0	80	3,7	76	3,5	118	5,5	171	8,1
З	Израиль	202	6,7	192	6,2	174	5,6	216	6,8	225	6,9
В	Казахстан	0	0,0	516	7,2	571	8,0	474	6,6	696	9,6
В	Кыргызстан	136	5,5	147	5,9	113	4,6	125	5,0	122	4,9
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	170	9,8	139	8,0	159	9,2	199	11,5	316	18,3
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	2	15,0	2	14,6	4	28,5	3	20,8	2	13,6
Ц	Сербия	-	-	78	2,1	68	1,9	83	2,3	87	2,4
В	Таджикистан	22	0,4	25	0,4	36	0,6	164	2,6	172	2,7
В	Туркменистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	74	0,2	87	0,3	90	0,3	133	0,4	178	0,5
В	Узбекистан	506	2,0	806	3,2	1 479	5,8	1 687	6,6	1 715	6,6
В	Украина	3 843	17,1	4 545	20,4	4 724	21,4	6 078	27,7	6 756	31,1
Ц	Хорватия	22	1,0	33	1,5	43	2,0	48	2,2	57	2,7
Ц	Черногория	2	0,7	2	0,7	3	1	2	0,7	9	2,9
З	Швейцария	398	11,3	479	13,5	449	12,6	476	13,2	477	13,1
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		6 020	4,6	7 883	5,9	8 561	6,4	10 428	7,7	11 649	8,5
Географическая область											
Запад		8 774	7,8	9 477	8,4	14 155	9,4	16 707	10,3	17 293	10,6
Центр		522	0,7	578	0,8	563	0,8	1 132	1,2	1 267	1,4
Восток		7 098	8,3	8 389	9,8	8 675	10,1	10 255	12,0	11 253	13,1
Всего, Европейский регион ВОЗ		16 394	6,1	18 444	6,8	23 393	7,5	28 094	8,2	29 813	8,7

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЕС
	673	13,1	659	12,7	744	14,2	749	14,2	792	14,9	14 485	Австрия
	71	1,9	105	2,8	102	2,8	133	3,6	132	3,6	947	Бельгия
	49	1,0	88	1,8	110	2,3	107	2,2	142	3,0	1 485	Болгария
	2 138	5,3	2 324	5,8	2 357	5,9	2 404	6,0	2 471	6,2	31 489	Венгрия
	386	7,0	457	8,3	492	8,9	484	8,7	459	8,2	8 519	Германия
	174	6,5	224	8,3	204	7,5	179	6,6	201	7,3	4 260	Греция
	221	10,5	243	11,3	258	11,7	258	11,6	240	10,8	2 889	Дания
	1 346	15,3	1 886	15,8	2 255	16,4	2 326	14,4	2 386	14,8	13 501	Ирландия
	1 327	11,8	1 396	9,6	1 514	10,3	1 906	9,1	2 139	8,9	10 510	Испания
	21	5,6	31	8,1	24	6,2	26	6,6	34	8,5	463	Италия
	185	17,5	226	21,5	232	22,2	170	16,3	170	16,4	3 399	Кипр
	78	4,9	74	4,7	65	4,1	131	8,4	125	8,1	1 439	Латвия
	34	14,6	32	13,6	42	17,5	37	15,1	30	12,0	759	Литва
	16	8,0	8	3,9	17	8,3	10	4,9	15	7,3	86	Люксембург
	867	10,7	965	11,9	1 038	12,8	930	11,4	855	10,4	14 703	Мальта
	611	3,3	577	3,1	624	3,4	729	4,0	670	3,6	10 727	Нидерланды
	1 258	24,6	1 220	23,8	1 262	24,6	1 080	21,0	673	13,1	19 835	Польша
	114	1,1	93	0,9	102	1,0	87	0,8	94	0,9	2 434	Португалия
	20	0,8	32	1,2	48	1,8	48	1,8	25	0,9	300	Румыния
	30	3,1	35	3,5	45	4,6	40	4,0	31	3,1	421	Словакия
	4 488	15,2	4 678	15,7	4 581	15,3	4 412	14,6	4 506	14,8	79 540	Словения
	131	5,1	139	5,4	105	4,0	110	4,2	133	5,1	2 022	Соединенное Королевство
	3 568	11,7	3 669	11,9	3 750	12,1	3 566	11,4	2 655	8,5	27 207	Финляндия
	72	1,4	97	1,9	121	2,4	130	2,5	159	3,1	1 228	Франция
	229	5,1	285	6,3	240	5,3	263	5,7	284	6,1	6 498	Чешская Республика
	429	69,3	374	60,5	315	51,0	243	39,4	228	36,9	5 227	Швеция
	18 536	9,0	19 917	9,3	20 647	9,6	20 558	9,1	19 649	8,6	264 373	Эстония
												Всего, ЕС
												ЕЭЗ
	8	5,3	6	3,8	7	4,4	6	3,7	17	10,6	186	Исландия
	179	7,8	166	7,1	182	7,7	183	7,6	173	7,1	3 104	Норвегия
	18 723	9,0	20 089	9,3	20 836	9,5	20 747	9,1	19 839	8,6	267 663	Всего, ЕС+ЕЭЗ
												не-ЕС/ЕЭЗ
	214	5,2	381	9,1	352	8,3	377	8,7	364	8,2	2 261	Азербайджан
	21	1,3	31	2,0	32	2,0	44	2,8	30	1,9	289	Албания
	0	0,0	4	9,4	3	6,9	2	4,5	4	9,1	45	Андорра
	42	2,7	75	4,8	104	6,7	96	6,1	97	6,2	698	Армения
	391	8,6	541	11,9	455	10,1	563	12,5	567	12,8	6 864	Беларусь
	9	0,5	4	0,2	7	0,4	6	0,3	6	0,3	133	Босния и Герцеговина
	2	0,2	2	0,2	3	0,3	6	0,6	5	0,5	25	Бывшая югославская Республика Македония
	197	9,4	242	11,6	249	12,0	276	13,4	322	15,7	1 990	Грузия
	217	6,5	247	7,2	250	7,1	267	7,5	292	8,0	4 206	Израиль
	1 288	17,6	1 388	18,7	1 653	22,0	1 394	18,3	1 254	16,3	10 219	Казахстан
	181	7,2	287	11,3	308	12,0	514	19,8	394	15,0	2 374	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	369	21,5	422	24,5	438	25,5	400	23,3	341	19,9	3 847	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	36 172	55,1	36 172	Российская Федерация
	2	13,4	0	0,0	2	13,2	1	6,6	6	39,3	55	Сан-Марино
	73	2,0	75	2,1	97	2,7	121	3,4	129	3,6	1 008	Сербия
	155	2,4	241	3,6	184	2,7	327	4,8	808	11,7	2 144	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	Туркменистан
	193	0,5	246	0,7	271	0,8	341	0,9	349	1,0	2 490	Турция
	1 683	6,4	2 087	7,9	1 830	6,8	2 248	8,3	2 062	7,5	16 262	Узбекистан
	7 890	36,6	8 201	38,3	8 644	40,6	9 168	43,3	9 524	45,1	93 603	Украина
	48	2,2	44	2,1	67	3,1	48	2,2	65	3,0	729	Хорватия
	4	1,3	10	3,3	9	2,9	12	3,9	14	4,5	97	Черногория
	500	13,7	527	14,3	563	15,1	472	12,5	445	11,6	20 206	Швейцария
	13 479	9,8	15 055	11,1	15 521	11,3	16 683	12,1	53 250	26,0	205 718	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
												Географическая область
	17 762	10,7	19 135	11,0	19 866	11,3	19 645	10,6	18 776	9,9	264 105	Запад
	1 338	1,4	1 470	1,6	1 662	1,8	1 878	2,0	1 885	2,0	22 776	Центр
	13 102	15,2	14 539	16,8	14 829	17,0	15 907	18,1	52 428	34,1	186 500	Восток
	32 202	9,3	35 144	10,0	36 357	10,2	37 430	10,2	73 089	16,7	473 381	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 3: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у женщин, и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	410	7,8	444	8,4	454	8,6	410	7,7	440	8,2
Ц	Болгария	12	0,3	19	0,5	17	0,4	17	0,4	27	0,7
Ц	Венгрия	27	0,5	13	0,2	10	0,2	12	0,2	14	0,3
З	Германия	345	0,8	420	1,0	398	0,9	455	1,1	484	1,1
З	Греция	106	1,9	91	1,6	99	1,8	97	1,7	129	2,3
З	Дания	91	3,4	100	3,7	72	2,6	76	2,8	71	2,6
З	Ирландия	134	7,0	198	10,1	195	9,8	162	8,0	137	6,6
З	Испания	-	-	-	-	307	4,5	382	4,6	353	4,2
З	Италия	-	-	-	-	-	-	505	5,1	423	4,2
Ц	Кипр	11	3,1	6	1,7	13	3,6	12	3,2	15	3,9
В	Латвия	180	14,1	163	12,9	131	10,4	116	9,3	106	8,5
В	Литва	23	1,2	8	0,4	16	0,9	21	1,1	30	1,6
З	Люксембург	13	5,8	8	3,6	16	7,0	20	8,7	21	9,0
З	Мальта	-	-	-	-	0	0,0	4	2,0	6	3,0
З	Нидерланды	269	3,3	288	3,5	312	3,8	287	3,5	278	3,4
Ц	Польша	-	-	-	-	-	-	183	0,9	175	0,9
З	Португалия	672	12,7	656	12,3	620	11,5	637	11,8	544	10,0
Ц	Румыния	225	2,0	206	1,8	156	1,4	145	1,3	121	1,1
Ц	Словакия	2	0,1	3	0,1	3	0,1	2	0,1	6	0,2
Ц	Словения	1	0,1	7	0,7	3	0,3	3	0,3	3	0,3
З	Соединенное Королевство	1 994	6,6	2 681	8,8	3 248	10,7	3 236	10,6	3 214	10,5
З	Финляндия	35	1,3	38	1,4	40	1,5	25	0,9	40	1,5
З	Франция	-	-	-	-	2 131	6,7	2 373	7,4	2 290	7,1
Ц	Чешская Республика	10	0,2	11	0,2	14	0,3	18	0,3	20	0,4
З	Швеция	114	2,5	116	2,6	143	3,2	175	3,9	154	3,4
В	Эстония	347	47,1	267	36,4	234	32,0	246	33,8	230	31,6
	Всего, ЕС	5021	3,5	5743	4,0	8632	4,8	9619	4,5	9331	4,4
ЕЭЗ											
З	Исландия	2	1,4	2	1,4	3	2,1	0	0,0	3	2,0
З	Норвегия	55	2,4	83	3,6	93	4,1	103	4,5	97	4,2
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	5078	3,5	5828	4,0	8728	4,7	9722	4,5	9431	4,4
не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	9	0,2	13	0,3	24	0,6	21	0,5	34	0,8
Ц	Албания	4	0,3	10	0,6	7	0,4	11	0,7	10	0,6
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	1	3,1	1	2,9	2	5,4
В	Армения	3	0,2	9	0,5	6	0,4	13	0,8	15	0,9
В	Беларусь	159	3,0	282	5,3	253	4,8	302	5,8	352	6,7
Ц	Босния и Герцеговина	4	0,2	1	0,1	2	0,1	2	0,1	5	0,3
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
В	Грузия	9	0,4	19	0,8	26	1,1	38	1,6	66	2,8
З	Израиль	163	5,2	149	4,7	132	4,1	102	3,1	128	3,8
В	Казахстан	0	0,0	178	2,3	176	2,3	225	2,9	268	3,4
В	Кыргызстан	14	0,6	13	0,5	18	0,7	36	1,4	49	1,9
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	62	3,3	63	3,3	97	5,1	158	8,4	217	11,6
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	1	7,0	0	0,0	1	6,7	0	0,0	2	12,8
Ц	Сербия	-	-	26	0,7	23	0,6	20	0,5	16	0,4
В	Таджикистан	16	0,5	4	0,1	5	0,2	34	1,1	17	0,5
В	Туркменистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	68	0,2	67	0,2	51	0,1	68	0,2	92	0,3
В	Узбекистан	43	0,3	175	1,4	356	2,8	368	2,8	444	3,4
В	Украина	2 243	8,6	2 840	11,0	3 455	13,4	4 140	16,2	4 516	17,8
Ц	Хорватия	4	0,2	10	0,4	7	0,3	5	0,2	10	0,4
Ц	Черногория	0	0,0	1	0,3	3	1,0	0	0,0	0	0,0
З	Швейцария	222	6,0	314	8,5	310	8,3	266	7,1	242	6,4
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	3025	2,6	4174	3,4	4953	4,0	5810	4,7	6486	5,2
Географическая область											
	Запад	4 626	3,9	5 588	4,7	8 575	5,4	9 316	5,5	9 058	5,3
	Центр	369	0,5	380	0,5	309	0,4	498	0,5	515	0,5
	Восток	3 108	4,2	4 034	5,5	4 797	6,5	5 718	7,8	6 344	8,6
	Всего, Европейский регион ВОЗ	8 103	3,1	10 002	3,7	13 681	4,5	15 532	4,6	15 917	4,7

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
ЕС												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Австрия
336	6,3	402	7,4	347	6,4	383	7,0	401	7,3	8 635	Бельгия	
20	0,5	21	0,5	21	0,5	38	1,0	31	0,8	325	Болгария	
13	0,2	10	0,2	9	0,2	15	0,3	9	0,2	233	Венгрия	
505	1,2	452	1,1	469	1,1	465	1,1	436	1,0	7 884	Германия	
102	1,8	88	1,6	100	1,8	88	1,5	72	1,3	1 964	Греция	
71	2,6	82	3,0	81	2,9	57	2,1	74	2,7	1 612	Дания	
132	6,3	148	6,9	146	6,6	137	6,1	88	3,9	1 832	Ирландия	
384	4,2	503	4,1	610	4,3	620	3,7	521	3,1	3 680	Испания	
478	4,0	564	3,7	524	3,4	657	2,9	743	2,9	3 894	Италия	
14	3,6	15	3,8	13	3,3	12	3,0	7	1,7	218	Кипр	
114	9,2	124	10,1	126	10,3	105	8,6	104	8,6	1 489	Латвия	
22	1,2	32	1,8	30	1,7	49	2,7	28	1,6	295	Литва	
14	5,9	10	4,2	9	3,7	14	5,6	14	5,5	254	Люксембург	
8	3,9	6	2,9	11	5,3	9	4,3	2	1,0	46	Мальта	
212	2,6	224	2,7	180	2,2	175	2,1	140	1,7	3 896	Нидерланды	
176	0,9	158	0,8	157	0,8	156	0,8	149	0,8	3 149	Польша	
585	10,7	571	10,4	558	10,2	489	8,9	279	5,1	7 996	Португалия	
107	1,0	98	0,9	83	0,8	72	0,7	58	0,5	2 330	Румыния	
7	0,3	7	0,3	5	0,2	5	0,2	3	0,1	57	Словакия	
3	0,3	2	0,2	3	0,3	8	0,8	4	0,4	66	Словения	
2 963	9,6	2 646	8,5	2 652	8,5	2 209	7,1	2 147	6,8	35 811	Соединенное Королевство	
60	2,2	51	1,9	44	1,6	71	2,6	57	2,1	756	Финляндия	
2 106	6,5	1 986	6,0	1 987	6,0	1 822	5,5	1 297	3,9	15 992	Франция	
19	0,4	24	0,5	27	0,5	26	0,5	21	0,4	294	Чешская Республика	
142	3,1	173	3,8	142	3,1	140	3,0	198	4,2	2 925	Швеция	
239	32,9	259	35,8	230	31,8	168	23,2	144	19,9	2 453	Эстония	
8832	4,1	8656	3,9	8564	3,8	7990	3,4	7027	2,9	108086	Всего, ЕС	
ЕЭЗ												
3	2,0	7	4,6	3	1,9	9	5,7	7	4,4	71	Исландия	
97	4,1	82	3,5	117	4,9	99	4,1	85	3,5	1522	Норвегия	
8932	4,1	8745	3,9	8684	3,8	8098	3,4	7119	2,9	109679	Всего, ЕС+ЕЭЗ	
не-ЕС/ЕЭЗ												
26	0,6	57	1,3	83	1,9	78	1,7	95	2,1	462	Азербайджан	
11	0,7	13	0,8	19	1,2	18	1,1	14	0,9	126	Албания	
1	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	Андорра	
25	1,5	32	1,9	32	1,9	53	3,2	51	3,0	273	Армения	
342	6,6	452	8,7	428	8,3	510	9,9	496	9,8	4 340	Беларусь	
2	0,1	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0	34	Босния и Герцеговина	
5	0,5	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	12	Бывшая югославская Республика Македония	
75	3,2	98	4,2	101	4,3	109	4,7	133	5,8	701	Грузия	
118	3,4	116	3,3	143	4,0	119	3,2	138	3,7	2 267	Израиль	
457	5,7	591	7,3	682	8,4	687	8,3	734	8,8	4 272	Казахстан	
63	2,5	115	4,4	182	6,9	182	6,8	166	6,1	844	Кыргызстан	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако	
249	13,3	309	16,6	355	19,1	304	16,4	362	19,6	2 491	Республика Молдова	
-	-	-	-	-	-	-	-	26 409	34,6	26 409	Российская Федерация	
0	0,0	0	0,0	2	12,4	0	0,0	0	0,0	13	Сан-Марино	
15	0,4	16	0,4	20	0,5	9	0,2	16	0,4	161	Сербия	
48	1,5	64	1,9	62	1,8	91	2,6	196	5,6	538	Таджикистан	
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	Туркменистан	
83	0,2	100	0,3	122	0,3	126	0,4	139	0,4	1 193	Турция	
522	4,0	1 082	8,1	1 231	9,1	1 807	13,2	1 733	12,6	7 794	Узбекистан	
5 366	21,3	5 038	20,1	6 683	26,8	7 073	28,5	6 916	28,0	58 701	Украина	
9	0,4	5	0,2	1	0,0	6	0,3	3	0,1	133	Хорватия	
0	0,0	1	0,3	3	0,9	2	0,6	0	0,0	22	Черногория	
254	6,7	228	6,0	205	5,3	181	4,6	162	4,1	9 498	Швейцария	
7671	6,2	8318	6,7	10357	8,3	11355	9,1	37763	18,7	120297	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	
Географическая область												
8571	4,9	8339	4,6	8330	4,5	7744	4,0	6861	3,5	110560	Запад	
484	0,5	471	0,5	486	0,5	493	0,5	454	0,5	8353	Центр	
7548	10,2	8253	11,2	10225	13,8	11216	15,0	37567	24,9	111063	Восток	
16603	4,8	17063	4,9	19041	5,4	19453	5,3	44882	10,1	229976	Всего, Европейский регион ВОЗ	

Таблица 4: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у мужчин, инфицированных при половых контактах с мужчинами, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна*	Год диагноза							Совокупное число**	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
ЕС										
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	208	254	296	296	364	373	386	5 175	
Ц	Болгария	0	4	10	24	17	28	32	146	
Ц	Венгрия	45	56	39	62	93	87	124	1 061	
З	Германия	1 079	1 254	1 385	1 568	1 576	1 646	1 684	17 905	
З	Греция	201	225	214	248	269	266	246	4 918	
З	Дания	147	120	100	142	133	108	112	2 350	
З	Ирландия	63	60	89	80	100	138	135	1 391	
З	Испания	454	497	589	1 026	1 226	1 217	1 339	6 696	
З	Италия	373	363	476	491	595	776	914	3 988	
Ц	Кипр	8	16	7	20	9	9	22	228	
В	Латвия	7	14	15	15	22	15	18	222	
В	Литва	4	3	9	4	9	9	5	106	
З	Люксембург	20	7	13	17	24	23	21	377	
З	Мальта	3	4	7	0	0	4	5	23	
З	Нидерланды	569	628	634	750	810	725	651	10 217	
Ц	Польша	34	43	50	32	56	72	147	1 049	
З	Португалия	207	227	291	268	358	308	210	3 398	
Ц	Румыния	6	14	11	8	26	7	25	121	
Ц	Словакия	12	9	14	25	33	35	21	226	
Ц	Словения	15	31	25	30	34	29	28	302	
З	Соединенное Королевство	2 417	2 616	2 590	2 809	2 623	2 571	2 702	50 610	
З	Финляндия	45	32	63	68	47	44	46	891	
З	Франция	1 222	1 361	1 346	1 436	1 459	1 363	1 036	10 227	
Ц	Чешская Республика	31	53	55	77	92	106	128	907	
З	Швеция	77	101	95	115	101	115	124	3 197	
В	Эстония	-	-	-	-	-	-	-	93	
	Всего, ЕС	7 247	7 992	8 423	9 611	10 076	10 074	10 161	125 824	
ЕЭЗ										
З	Исландия	2	3	2	0	2	2	5	104	
З	Норвегия	70	56	90	77	92	87	85	1 450	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	7 319	8 051	8 515	9 688	10 170	10 163	10 251	127 378	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	4	0	3	3	1	2	6	22	
Ц	Албания	1	0	0	1	9	8	4	38	
З	Андорра	0	3	0	2	3	1	2	17	
В	Армения	0	2	2	2	3	5	0	16	
В	Беларусь	0	2	1	4	5	10	14	61	
Ц	Босния и Герцеговина	0	3	5	0	1	3	4	33	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	0	1	1	0	3	5	12	
В	Грузия	6	8	4	11	6	7	26	83	
З	Израиль	67	92	76	123	124	142	148	1 403	
В	Казахстан	2	3	8	4	12	20	19	82	
В	Кыргызстан	0	0	1	1	0	0	0	2	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	0	5	2	0	2	12	6	36	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	1	0	0	0	0	0	0	17	
Ц	Сербия	30	43	45	40	65	83	80	638	
В	Таджикистан	0	0	0	0	0	0	0	0	
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Турция	11	25	29	25	0	2	32	218	
В	Узбекистан	9	10	0	0	0	1	0	29	
В	Украина	9	20	35	48	64	94	90	406	
Ц	Хорватия	27	33	37	30	52	42	58	452	
Ц	Черногория	0	3	2	5	7	7	12	47	
З	Швейцария	169	224	264	272	274	249	244	4 653	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	336	476	515	572	628	691	750	8 265	
Географическая область										
	Запад	7 394	8 127	8 620	9 788	10 180	10 158	10 095	129 007	
	Центр	220	333	330	380	494	521	722	5 478	
	Восток	41	67	80	92	124	175	184	1 158	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	7 655	8 527	9 030	10 260	10 798	10 854	11 001	135 643	

* Специальные комментарии по странам даны в приложении 1

** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 5: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при потреблении инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна*	Год диагноза							Совокупное число**	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
ЕС										
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	26	14	17	20	17	14	13	797	
Ц	Болгария	7	12	34	43	54	74	56	292	
Ц	Венгрия	2	2	0	3	2	0	0	22	
З	Германия	131	140	164	154	126	101	93	3 045	
З	Греция	14	20	9	10	7	13	13	347	
З	Дания	13	17	10	21	13	14	8	485	
З	Ирландия	72	66	58	50	36	30	22	1 247	
З	Испания	310	275	271	231	240	254	171	2 011	
З	Италия	192	149	161	167	155	141	131	1 096	
Ц	Кипр	0	1	0	2	1	0	0	9	
В	Латвия	146	114	108	141	100	74	86	2 775	
В	Литва	101	85	62	59	42	117	106	1 251	
З	Люксембург	2	6	3	7	4	0	1	124	
З	Мальта	1	0	3	0	2	0	0	6	
З	Нидерланды	13	17	13	12	4	4	6	713	
Ц	Польша	212	151	124	88	53	53	34	5 844	
З	Португалия	557	506	424	338	329	203	116	10 221	
Ц	Румыния	0	1	3	1	1	2	2	23	
Ц	Словакия	0	0	1	1	3	1	2	10	
Ц	Словения	0	0	0	0	0	0	0	13	
З	Соединенное Королевство	151	186	198	174	183	148	141	5 436	
З	Финляндия	10	16	9	13	7	11	9	360	
З	Франция	194	180	169	152	141	121	90	1 254	
Ц	Чешская Республика	7	4	4	12	8	4	5	72	
З	Швеция	27	19	33	61	22	24	25	1 142	
В	Эстония	247	192	191	115	36	85	62	3 670	
	Всего, ЕС	2435	2173	2069	1875	1586	1488	1192	42 265	
ЕЭА										
З	Исландия	0	0	1	1	0	5	9	36	
З	Норвегия	15	20	7	13	12	11	11	575	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	2450	2193	2077	1889	1598	1504	1212	42 876	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	44	107	173	314	284	289	253	1 681	
Ц	Албания	0	0	0	0	0	1	0	1	
З	Андорра	0	0	0	0	0	0	0	13	
В	Армения	33	46	24	32	46	46	48	386	
В	Беларусь	359	276	242	300	195	212	221	5 421	
Ц	Босния и Герцеговина	2	2	1	0	0	0	0	21	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	0	1	0	0	0	0	2	
В	Грузия	98	127	152	183	196	224	215	1 537	
З	Израиль	68	59	48	40	40	41	42	913	
В	Казахстан	433	636	1 162	1 246	1 410	1 150	1 043	10 271	
В	Кыргызстан	126	103	168	254	293	466	343	2 163	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	182	228	236	224	136	62	59	2 580	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	11	
Ц	Сербия	15	10	8	12	10	9	6	938	
В	Таджикистан	105	142	99	138	157	232	528	1 490	
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Турция	3	6	5	4	0	1	0	83	
В	Узбекистан	851	1 120	1 454	1 816	1 561	612	1 850	11 410	
В	Украина	5 778	6 270	7 127	7 087	7 014	7 113	6 938	87 771	
Ц	Хорватия	2	3	3	2	1	0	1	58	
Ц	Черногория	0	0	0	1	0	0	0	3	
З	Швейцария	78	74	56	49	27	26	20	3 654	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	8177	9 209	10 959	11 702	11 360	10 484	11 567	130 407	
Географическая область										
	Запад	1874	1764	1654	1513	1365	1161	921	33 486	
	Центр	250	192	184	169	133	145	106	7 391	
	Восток	8503	9446	11 198	11 909	11 460	10 682	11 752	132 406	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	10 627	11 402	13 036	13 591	12 958	11 988	12 779	173 283	

* Специальные комментарии по странам даны в приложении 1

** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 6: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна*	Год диагноза							Совокупное число**	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
ЕС										
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	471	466	415	432	397	411	419	9 210	
Ц	Болгария	43	65	46	58	52	68	71	795	
Ц	Венгрия	13	20	14	15	17	23	19	322	
З	Германия	627	701	697	674	712	710	684	10 540	
З	Греция	144	164	143	110	133	80	92	2 355	
З	Дания	130	110	127	130	122	105	141	2 604	
З	Ирландия	179	171	181	159	184	162	122	2 307	
З	Испания	690	648	747	943	1 098	1 092	988	6 809	
З	Италия	780	669	820	964	952	1 266	1 476	6 927	
Ц	Кипр	17	25	28	21	22	27	15	409	
В	Латвия	66	96	87	126	163	135	131	1 104	
В	Литва	24	20	16	27	26	36	26	246	
З	Люксембург	37	35	30	17	23	22	21	404	
З	Мальта	7	9	10	12	24	9	10	81	
З	Нидерланды	456	452	354	358	332	307	282	5 849	
Ц	Польша	49	89	71	70	54	71	94	960	
З	Португалия	1 144	996	1 081	1 140	1 074	998	587	13 376	
Ц	Румыния	154	131	122	111	95	98	79	1 555	
Ц	Словакия	2	12	8	12	8	9	4	86	
Ц	Словения	4	2	3	2	4	6	7	85	
З	Соединенное Королевство	4 813	4 761	4 329	3 981	3 917	3 242	3 018	51 906	
З	Финляндия	53	73	91	76	63	96	92	1 112	
З	Франция	2 833	2 769	2 368	2 272	2 430	2 156	1 424	18 867	
Ц	Чешская Республика	31	29	26	28	45	43	38	448	
З	Швеция	258	197	187	208	191	195	252	4 098	
В	Эстония	0	0	0	0	3	17	69	449	
	Всего, ЕС	13 025	12 710	12 001	11 946	12 141	11 384	10 161	142 904	
ЕЭЗ										
З	Исландия	2	5	7	0	6	8	10	94	
З	Норвегия	163	134	164	141	185	170	157	2 387	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	13 190	12 849	12 172	12 087	12 332	11 562	10 328	145 385	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	29	63	41	76	99	115	121	662	
Ц	Албания	29	28	25	34	38	46	38	328	
З	Андорра	1	2	1	1	0	1	1	16	
В	Армения	15	25	37	70	86	83	86	497	
В	Беларусь	387	428	464	658	658	822	786	5 425	
Ц	Босния и Герцеговина	7	8	4	4	8	3	2	95	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	1	0	5	2	3	2	0	18	
В	Грузия	49	81	109	125	131	146	200	970	
З	Израиль	161	174	187	176	200	177	214	3 513	
В	Казахстан	203	236	325	498	680	742	830	3 998	
В	Кыргызстан	34	58	71	107	162	173	183	864	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	169	291	366	500	588	574	606	3 480	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	0	0	1	0	0	0	0	16	
Ц	Сербия	26	26	24	23	28	23	35	590	
В	Таджикистан	14	28	52	91	119	127	249	691	
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Турция	120	157	153	295	273	216	194	2 053	
В	Узбекистан	221	364	495	701	716	955	852	4 730	
В	Украина	4 041	4 586	5 646	5 736	7 880	8 541	9 122	59 185	
Ц	Хорватия	21	26	15	15	14	11	7	292	
Ц	Черногория	1	4	1	5	4	4	2	51	
З	Швейцария	425	363	341	298	285	256	224	6 480	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	5 954	6 948	8 363	9 415	11 972	13 017	13 752	93 954	
Географическая область										
	Запад	13 374	12 899	12 281	12 092	12 328	11 463	10 214	148 951	
	Центр	518	622	545	695	665	650	605	8 087	
	Восток	5 252	6 276	7 709	8 715	11 311	12 466	13 261	82 301	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	19 144	19 797	20 535	21 502	24 304	24 579	24 080	239 339	

* Специальные комментарии по странам находятся в Приложении 4

** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 7: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных путем передачи ВИЧ от матери ребенку, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна*	Год диагноза							Совокупное число**	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
ЕС										
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Бельгия	9	8	6	19	8	3	7	405	
Ц	Болгария	0	1	0	1	0	1	4	12	
Ц	Венгрия	0	2	0	2	0	2	0	9	
З	Германия	19	24	20	27	16	11	20	269	
З	Греция	4	2	3	3	1	0	3	60	
З	Дания	5	3	2	7	4	0	3	84	
З	Ирландия	3	3	2	6	7	5	9	64	
З	Испания	3	3	4	4	7	11	12	48	
З	Италия	30	9	9	2	7	10	8	75	
Ц	Кипр	0	1	0	0	0	0	0	2	
В	Латвия	4	2	5	8	8	2	4	39	
В	Литва	0	0	0	1	0	0	0	1	
З	Люксембург	0	1	0	0	0	1	0	6	
З	Мальта	0	0	0	0	0	0	0	0	
З	Нидерланды	15	10	6	5	11	7	8	205	
Ц	Польша	7	4	3	1	5	6	1	53	
З	Португалия	16	9	9	12	11	7	8	175	
Ц	Румыния	9	13	12	4	5	1	11	188	
Ц	Словакия	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Словения	1	0	0	0	0	0	0	5	
З	Соединенное Королевство	148	120	125	103	96	105	102	1968	
З	Финляндия	1	1	1	0	1	2	1	18	
З	Франция	37	39	27	37	29	32	21	256	
Ц	Чешская Республика	0	0	0	0	0	0	0	4	
З	Швеция	16	10	8	8	9	9	17	160	
В	Эстония	7	4	4	2	8	3	2	38	
	Всего, ЕС	334	269	246	252	233	218	241	4144	
ЕЭЗ										
З	Исландия	0	0	0	0	0	0	0	1	
З	Норвегия	1	5	6	9	4	4	1	64	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	335	274	252	261	237	222	242	4209	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	1	3	1	3	5	5	11	32	
Ц	Албания	0	0	5	3	2	2	0	17	
З	Андорра	0	0	0	0	0	0	0	1	
В	Армения	1	2	4	3	0	3	3	18	
В	Беларусь	20	34	19	25	17	15	22	175	
Ц	Босния и Герцеговина	0	0	1	0	0	0	0	1	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	1	0	0	0	0	0	2	
В	Грузия	2	7	6	15	12	4	13	62	
З	Израиль	9	16	13	11	16	8	7	205	
В	Казахстан	6	9	15	32	43	22	21	155	
В	Кыргызстан	0	2	2	8	25	16	19	72	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	6	9	14	7	17	8	10	84	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ц	Сербия	3	1	0	1	1	2	0	38	
В	Таджикистан	0	0	1	7	4	9	15	36	
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Турция	8	5	3	3	7	7	0	54	
В	Узбекистан	4	11	31	84	57	96	73	363	
В	Украина	0	0	0	257	344	142	203	946	
Ц	Хорватия	0	0	1	1	0	0	0	11	
Ц	Черногория	0	0	0	0	1	0	0	3	
З	Швейцария	3	5	1	7	2	3	7	178	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	63	105	117	467	553	342	404	2454	
Географическая область										
	Запад	319	268	242	260	229	218	234	4243	
	Центр	28	28	25	16	21	21	16	399	
	Восток	51	83	102	452	540	325	396	2021	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	398	379	369	728	790	564	646	6663	

* Специальные комментарии по странам даны в приложении 1

** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 8: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции* с разбивкой по географической области, полу, пути передачи и году диагноза (2004–2010)**Таблица 8а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	7285	0	8008	0	8465	0	9656	0	10114	0
Потребление инъекционных наркотиков	1562	425	1487	358	1391	367	1321	361	1200	307
Гетеросексуальный контакт	5655	7473	5465	7271	5335	6752	5471	6527	5678	6576
Передача от матери ребенку	158	163	130	135	106	139	112	145	107	117
Больной гемофилией/реципиент переливаний	35	56	45	46	42	36	38	32	23	30
Внутрибольничная инфекция	9	16	9	13	7	11	13	13	8	10
Другой/неизвестно	1985	1160	2124	1203	2337	1212	2527	1250	2767	1257
Всего, ЕС/ЕЭЗ	16689	9293	17268	9026	17683	8517	19138	8328	19897	8297
Не-ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	336	0	476	0	515	0	572	0	628	0
Потребление инъекционных наркотиков	6506	1671	7546	1663	8927	2032	9468	2228	9126	2139
Гетеросексуальный контакт	2287	3667	2633	4315	3208	5155	4075	5338	4505	7437
Передача от матери ребенку	39	24	61	44	61	56	116	94	105	100
Больной гемофилией/реципиент переливаний	11	10	9	14	10	12	8	7	6	3
Внутрибольничная инфекция	0	1	4	1	29	14	39	22	33	32
Другой/неизвестно	1249	437	920	449	729	402	777	629	1118	646
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	10428	5810	11649	6486	13479	7671	15055	8318	15521	10357
Всего, Европейский регион ВОЗ	27117	15103	28917	15512	31162	16188	34193	16646	35418	18654

Таблица 8б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Запад										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	7394	0	8127	0	8620	0	9788	0	10180	0
Потребление инъекционных наркотиков	1467	403	1403	356	1294	356	1176	333	1079	284
Гетеросексуальный контакт	5757	7604	5518	7357	5402	6865	5487	6585	5680	6626
Передача от матери ребенку	160	159	134	133	105	137	112	147	106	123
Больной гемофилией/реципиент переливаний	36	56	45	47	44	38	37	33	24	28
Внутрибольничная инфекция	4	10	5	12	6	11	11	11	7	9
Другой/неизвестно	1889	1084	2061	1153	2291	1164	2524	1230	2790	1260
Всего, Запад	16707	9316	17293	9058	17762	8571	19135	8339	19866	8330
Центр										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	186	0	290	0	280	0	348	0	438	0
Потребление инъекционных наркотиков	34	4	37	4	52	8	69	12	73	7
Гетеросексуальный контакт	261	208	288	245	258	216	387	238	363	248
Передача от матери ребенку	11	10	10	14	11	11	6	9	7	9
Больной гемофилией/реципиент переливаний	8	9	4	5	3	5	8	4	3	3
Внутрибольничная инфекция	5	7	6	1	4	1	2	4	1	1
Другой/неизвестно	147	77	127	71	119	67	73	46	153	61
Всего, Центр	652	315	762	340	727	308	893	313	1038	329
Восток										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	41	0	67	0	80	0	92	0	124	0
Потребление инъекционных наркотиков	6567	1689	7593	1661	8972	2035	9544	2244	9174	2155
Гетеросексуальный контакт	1924	3328	2292	3984	2883	4826	3672	5042	4140	7139
Передача от матери ребенку	26	18	47	32	51	47	110	83	99	85
Больной гемофилией/реципиент переливаний	2	1	5	8	5	5	1	2	2	2
Внутрибольничная инфекция	0	0	2	1	26	13	39	20	33	32
Другой/неизвестно	1198	436	856	428	656	383	707	603	942	582
Всего, Восток	9758	5472	10862	6114	12673	7309	14165	7994	14514	9995
Всего, Европейский регион ВОЗ	27117	15103	28917	15512	31162	16188	34193	16646	35418	18654

* Данные по странам, регулярно не предоставлявшим сведения в период 2004–2010 гг. (Польша, Российская Федерация, Эстония), не включены
 ** Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2009		2010			Совокупное число**				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
	10 088	0	10 102	0	2	126 229	0	7	126 236	ЕС/ЕЭЗ
	1086	277	896	220	0	25 353	7 416	593	33 362	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	5 398	6 066	4 910	5 250	5	64 561	78 874	541	143 976	Потребление инъекционных наркотиков
	96	116	105	134	0	1 972	2 130	16	4 118	Гетеросексуальный контакт
	30	24	28	40	1	2 846	1 119	8	3 973	Передача от матери ребенку
	15	11	10	10	0	898	821	0	1 719	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	3 062	1 280	2 890	1 172	42	29 850	13 717	1 142	44 709	Внутрибольничная инфекция
	19 775	7 774	18 941	6 826	50	251 709	104 077	2 307	358 093	Другой/неизвестно
										Всего, ЕС/ЕЭЗ
	691	0	748	0	2	8 263	0	2	8 265	не-ЕС/ЕЭЗ
	8 676	1 808	9 333	2 234	0	101 568	26 823	2 016	130 407	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	4 941	8 076	5 493	8 259	0	37 704	55 754	496	93 954	Потребление инъекционных наркотиков
	196	146	113	88	203	873	744	837	2 454	Гетеросексуальный контакт
	5	7	1	4	0	290	177	105	572	Передача от матери ребенку
	25	16	9	7	0	149	103	13	265	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	2 149	1 302	1 381	762	1	20 699	10 287	2 815	33 801	Внутрибольничная инфекция
	16 683	11 355	17 078	11 354	206	169 546	93 888	6 284	269 718	Другой/неизвестно
	36 458	19 129	36 019	18 180	256	421 255	197 965	8 591	627 811	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
										Всего, Европейский регион ВОЗ

	2009		2010			Совокупное число**				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
	10 157	0	10 091	0	4	129 000	0	7	129 007	Запад
	910	248	719	202	0	24 946	7 938	602	33 486	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	5 399	6 054	4 909	5 300	5	66 676	81 707	568	148 951	Потребление инъекционных наркотиков
	96	121	104	130	0	2 026	2 201	16	4 243	Гетеросексуальный контакт
	33	29	28	44	1	2 796	1 082	8	3 886	Передача от матери ребенку
	15	11	10	9	0	113	120	0	233	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	3 035	1 281	2 915	1 176	12	38 548	17 512	3 487	59 547	Внутрибольничная инфекция
	19 645	7 744	18 776	6 861	22	264 105	110 560	4 688	379 353	Другой/неизвестно
										Всего, Запад
	447	0	575	0	0	4 427	0	2	4 429	Центр
	81	11	63	9	0	605	110	832	1 547	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	339	240	307	204	0	3 723	3 064	340	7 127	Потребление инъекционных наркотиков
	10	5	6	9	0	162	157	27	346	Гетеросексуальный контакт
	1	0	1	0	0	306	181	103	590	Передача от матери ребенку
	0	0	0	1	0	794	706	0	1 500	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	271	81	263	82	31	2 032	986	358	3 376	Внутрибольничная инфекция
	1 149	337	1 215	305	31	12 049	5 204	1 662	18 915	Другой/неизвестно
										Всего, Центр
	175	0	184	0	0	1 065	0	0	1 065	Восток
	8 771	1 826	9 447	2 243	0	101 370	26 191	1 175	128 736	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	4 601	7 848	5 187	8 005	0	31 866	49 857	129	81 852	Потребление инъекционных наркотиков
	186	136	108	83	203	657	516	810	1 983	Гетеросексуальный контакт
	1	2	0	0	0	34	33	2	69	Передача от матери ребенку
	25	16	9	7	0	140	98	13	251	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	1 905	1 220	1 093	676	0	9 969	5 506	112	15 587	Внутрибольничная инфекция
	15 664	11 048	16 028	11 014	203	145 101	82 201	2 241	229 543	Другой/неизвестно
	36 458	19 129	36 019	18 180	256	421 255	197 965	8 591	627 811	Всего, Восток
										Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 9: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по географической зоне, полу, возрасту и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа***Таблица 9а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Возрастная группа	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ЕС/ЕЭЗ										
<15	211	210	154	160	143	168	125	161	132	134
15–19	283	500	299	376	242	311	269	320	289	281
20–24	1176	1222	1273	1151	1284	998	1564	1012	1650	898
25–29	2422	2183	2555	2022	2475	1709	2861	1654	2901	1557
30–39	6892	3417	6789	3347	6350	3083	6620	2920	6560	2925
40–49	4058	1292	4348	1430	4387	1309	4657	1435	5053	1519
50+	2199	727	2428	790	2317	782	2666	748	2813	891
Неизвестно	425	171	318	155	1525	572	1327	495	1438	479
Всего, ЕС/ЕЭЗ	17666	9722	18164	9431	18723	8932	20089	8745	20836	8684
не-ЕС/ЕЭЗ										
<15	53	34	100	72	203	142	230	244	580	370
15–19	153	348	180	420	178	422	152	470	116	416
20–24	254	223	367	290	335	328	422	526	1188	2111
25–29	396	198	846	339	757	371	994	653	3223	2661
30–39	4070	1611	4606	1840	5582	2261	6442	2830	6628	3244
40–49	1594	471	1900	625	2248	800	2756	968	2950	1157
50+	407	159	448	175	576	217	723	305	811	381
Неизвестно	3501	2766	3202	2725	3600	3130	3336	2322	25	17
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	10428	5810	11649	6486	13479	7671	15055	8318	15521	10357
Всего, Европейский регион ВОЗ	28094	15532	29813	15917	32202	16603	35144	17063	36357	19041

Таблица 9б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Возрастная группа	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Запад										
<15	182	178	145	148	126	151	117	148	120	126
15–19	180	342	195	282	179	227	229	239	242	233
20–24	1034	1148	1146	1075	1150	945	1320	866	1447	773
25–29	2285	2159	2376	1975	2295	1662	2513	1541	2584	1467
30–39	6717	3411	6607	3322	6072	3052	6391	2873	6251	2874
40–49	4041	1299	4332	1436	4355	1302	4613	1439	5000	1500
50+	2200	738	2435	793	2339	791	2655	745	2797	879
Неизвестно	68	41	57	27	1246	441	1297	488	1425	478
Всего, Запад	16707	9316	17293	9058	17762	8571	19135	8339	19866	8330
Центр										
<15	36	31	18	21	27	22	15	23	16	18
15–19	43	66	48	44	32	34	38	44	44	26
20–24	133	84	151	95	174	80	188	79	188	81
25–29	192	98	263	120	277	120	334	100	350	108
30–39	378	128	410	132	471	131	458	132	571	152
40–49	195	36	201	50	209	59	228	39	290	49
50+	105	27	139	36	110	32	162	41	172	48
Неизвестно	50	28	37	17	38	6	47	13	31	4
Всего, Центр	1132	498	1267	515	1338	484	1470	471	1662	486
Восток										
<15	46	35	91	63	193	137	223	234	576	360
15–19	213	440	236	470	209	472	154	507	119	438
20–24	263	213	343	271	295	301	478	593	1203	2155
25–29	341	124	762	266	660	298	1008	666	3190	2643
30–39	3867	1489	4378	1733	5389	2161	6213	2745	6366	3143
40–49	1416	428	1715	569	2071	748	2572	925	2713	1127
50+	301	121	302	136	444	176	572	267	655	345
Неизвестно	3808	2868	3426	2836	3841	3255	3319	2316	7	14
Всего, Восток	10255	5718	11253	6344	13102	7548	14539	8253	14829	10225
Всего, Европейский регион ВОЗ	28094	15532	29813	15917	32202	16603	35144	17063	36357	19041

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2009		2010			Совокупное число*				Возрастная группа
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										ЕС/ЕЭЗ
	109	113	101	125	1	3903	3477	75	7455	<15
	293	259	300	223	0	5453	4926	28	10407	15-19
	1664	831	1733	669	7	22958	14291	133	37382	20-24
	2754	1350	2839	1237	17	42630	23163	268	66061	25-29
	6299	2629	6564	2413	37	95542	36705	442	132689	30-39
	4920	1418	5033	1496	17	55265	14727	193	70185	40-49
	2906	921	3038	893	8	30857	8370	89	39316	50+
	1802	577	231	63	71	11055	4020	1608	16683	Неизвестно
	20747	8098	19839	7119	158	267663	109679	2836	380178	Всего, ЕС/ЕЭЗ
										не-ЕС/ЕЭЗ
	754	451	672	487	203	3040	2232	862	6134	<15
	100	406	117	335	0	3970	5336	16	9322	15-19
	1157	2115	1216	1806	0	8304	9991	144	18439	20-24
	3124	2857	2997	2785	1	17879	12778	239	30896	25-29
	7310	3615	7433	3788	1	64764	27750	328	92842	30-39
	3263	1400	3516	1550	1	25185	8749	102	34036	40-49
	953	503	1116	595	0	7435	3070	33	10538	50+
	22	8	36183	26417	0	75141	50391	4560	130092	Неизвестно
	16683	11355	53250	37763	206	205718	120297	6284	332299	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
	37430	19453	73089	44882	364	473381	229976	9120	712477	Всего, Европейский регион ВОЗ

	2009		2010			Совокупное число*				Возрастная группа
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										Запад
	103	113	93	116	1	2910	2655	114	5679	<15
	249	208	272	196	0	3620	3693	38	7351	15-19
	1488	713	1519	572	1	21310	14335	221	35866	20-24
	2426	1251	2535	1173	5	42335	24344	393	67072	25-29
	5882	2557	6148	2389	7	96154	38167	572	134893	30-39
	4851	1407	4969	1475	7	56307	15071	222	71600	40-49
	2873	916	3025	874	1	31880	8649	101	40630	50+
	1773	579	215	66	0	9589	3646	3027	16262	Неизвестно
	19645	7744	18776	6861	22	264105	110560	4688	379353	Всего, Запад
										Центр
	17	9	13	15	0	1408	1231	2	2641	<15
	42	32	34	16	0	796	749	4	1549	15-19
	214	87	257	79	6	3469	1665	47	5181	20-24
	371	105	383	96	13	4540	1553	86	6179	25-29
	675	159	660	133	31	6865	1760	121	8746	30-39
	325	48	313	61	11	3092	645	53	3790	40-49
	202	50	203	50	7	1740	466	17	2223	50+
	32	3	22	4	71	866	284	1849	2999	Неизвестно
	1878	493	1885	454	139	22776	8353	2179	33308	Всего, Центр
										Восток
	743	442	667	481	203	2625	1823	821	5269	<15
	102	425	111	346	0	5007	5820	2	10829	15-19
	1119	2146	1173	1824	0	6483	8282	9	14774	20-24
	3081	2851	2918	2753	0	13634	10044	28	23706	25-29
	7052	3528	7189	3679	0	57287	24528	77	81892	30-39
	3007	1363	3267	1510	0	21051	7760	20	28831	40-49
	784	458	926	564	0	4672	2325	4	7001	50+
	19	3	36177	26410	0	75741	50481	1292	127514	Неизвестно
	15907	11216	52428	37567	203	186500	111063	2253	299816	Всего, Восток
	37430	19453	73089	44882	364	473381	229976	9120	712477	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 10: Новые случаи ВИЧ-инфекции, диагностированные у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и подкатегории передачи, случаи, диагностированные в 2010 г., страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

Страна	Случай из страны с генерализованной эпидемией ВИЧ-инфекции		Партнер из страны с генерализованной эпидемией ВИЧ-инфекции		Партнер-ПИН		Бисексуальный партнер		Другое/Неизвестно		Число	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%		
ЕС												
З Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З Бельгия	278	66,3	22	5,3	2	0,5	0	0	117	27,9	419	
Ц Болгария	0	0	0	0	0	0	0	0	71	100	71	
Ц Венгрия	3	15,8	1	5,3	0	0	0	0	15	78,9	19	
З Германия	273	39,9	31	4,5	7	1	2	0,3	371	54,2	684	
З Греция	40	43,5	3	3,3	0	0	0	0	49	53,3	92	
З Дания	2	1,4	99	70,2	0	0	0	0	40	28,4	141	
З Ирландия	68	55,7	9	7,4	4	3,3	0	0	41	33,6	122	
З Испания	221	22,4	0	0	0	0	0	0	767	77,6	988	
З Италия	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	100	1 476	
Ц Кипр	3	20	0	0	0	0	0	0	12	80	15	
В Латвия	0	0	0	0	12	9,2	0	0	119	90,8	131	
В Литва	0	0	0	0	0	0	0	0	26	100	26	
З Люксембург	10	47,6	0	0	0	0	0	0	11	52,4	21	
З Мальта	6	60	0	0	0	0	0	0	4	40	10	
З Нидерланды	114	40,4	0	0	0	0	0	0	168	59,6	282	
Ц Польша	0	0	0	0	1	1,1	0	0	93	98,9	94	
З Португалия	155	26,4	0	0	6	1	1	0,2	425	72,4	587	
Ц Румыния	0	0	0	0	0	0	1	1,3	78	98,7	79	
Ц Словакия	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	
Ц Словения	3	42,9	2	28,6	0	0	0	0	2	28,6	7	
З Соединенное Королевство	1 826	60,5	0	0	24	0,8	19	0,6	1 149	38,1	3 018	
З Финляндия	27	29,3	16	17,4	3	3,3	0	0	46	50	92	
З Франция	225	15,8	690	48,5	12	0,8	1	0,1	496	34,8	1 424	
Ц Чешская Республика	4	10,5	4	10,5	2	5,3	0	0	28	73,7	38	
З Швеция	152	60,3	0	0	0	0	0	0	100	39,7	252	
В Эстония	0	0	0	0	3	4,3	1	1,4	65	94,2	69	
Всего ЕС	3 410	33,6	877	8,6	76	0,7	26	0,3	5 773	56,8	10 162	
ЕЭЗ												
З Исландия	3	30	0	0	0	0	0	0	7	70	10	
З Норвегия	70	44,6	14	8,9	0	0	1	0,6	72	45,9	157	
Всего, ЕС+ЕЭЗ	3 483	33,7	891	8,6	76	0,7	26	0,3	5 852	56,7	10 328	
Не-ЕС/ЕЭЗ												
В Азербайджан	0	0	0	0	31	25,6	0	0	90	74,4	121	
Ц Албания	0	0	0	0	0	0	1	2,6	37	97,4	38	
З Андорра	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	
В Армения	0	0	0	0	10	11,6	0	0	76	88,4	86	
В Беларусь	0	0	0	0	56	7,1	0	0	730	92,9	786	
Ц Босния и Герцеговина	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	
Ц Бывшая югославская Республика Македония	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
В Грузия	20	10	0	0	62	31	0	0	118	59	200	
З Израиль	141	65,9	2	0,9	8	3,7	0	0	63	29,4	214	
В Казахстан	0	0	0	0	0	0	0	0	830	100	830	
В Кыргызстан	0	0	0	0	1	0,5	0	0	182	99,5	183	
З Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В Республика Молдова	0	0	0	0	1	0,2	0	0	605	99,8	606	
В Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
З Сан-Марино	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Ц Сербия	0	0	0	0	1	2,9	0	0	34	97,1	35	
В Таджикистан	0	0	0	0	73	29,3	0	0	176	70,7	249	
В Туркменистан	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Ц Турция	0	0	0	0	0	0	0	0	194	100	194	
В Узбекистан	0	0	0	0	0	0	0	0	852	100	852	
В Украина	0	0	0	0	0	0	0	0	9 122	100	9 122	
Ц Хорватия	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	7	
Ц Черногория	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2	
З Швейцария	91	40,6	0	0	6	2,7	0	0	127	56,7	224	
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	252	1,8	2	0	249	1,8	1	0	13 248	96,3	13 752	
Географическая область												
Запад	3 702	36,2	886	8,7	72	0,7	24	0,2	5 530	54,1	10 214	
Центр	13	2,1	7	1,2	4	0,7	2	0,3	579	95,7	605	
Восток	20	0,2	0	0	249	1,9	1	0	12 991	98	13 261	
Всего, Европейский регион ВОЗ	3 735	15,5	893	3,7	325	1,3	27	0,1	19 100	79,3	24 080	

Таблица 11: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по стране сообщения и субконтиненту происхождения, случаи, диагностированные в 2010 г., страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары		
		Число	%	Число	%	Число	%	Число	%	
ЕС										
З	Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Бельгия	378	31,6	0	0	0	0	318	26,6	
Ц	Болгария	161	98,8	0	0	1	0,6	1	0,6	
Ц	Венгрия	167	91,8	2	1,1	7	3,8	2	1,1	
З	Германия	1811	62,1	77	2,6	179	6,1	236	8,1	
З	Греция	392	73,8	6	1,1	53	10	37	7	
З	Дания	136	49,5	16	5,8	12	4,4	67	24,4	
З	Ирландия	136	41,2	15	4,5	32	9,7	71	21,5	
З	Испания	1790	61,6	113	3,9	93	3,2	233	8	
З	Италия	2 017	69,9	27	0,9	137	4,8	297	10,3	
Ц	Кипр	22	53,7	6	14,6	9	22	4	9,8	
В	Латвия	270	98,5	0	0	4	1,5	0	0	
В	Литва	149	97,4	0	0	4	2,6	0	0	
З	Люксембург	14	31,8	14	31,8	3	6,8	8	18,2	
З	Мальта	6	35,3	1	5,9	1	5,9	7	41,2	
З	Нидерланды	649	65,2	36	3,6	40	4	118	11,9	
Ц	Польша	628	67,7	1	0,1	0	0	0	0	
З	Португалия	662	69,5	9	0,9	10	1,1	177	18,6	
Ц	Румыния	150	98,7	0	0	1	0,7	0	0	
Ц	Словакия	22	78,6	0	0	5	17,9	0	0	
Ц	Словения	26	74,3	0	0	7	20	0	0	
З	Соединенное Королевство	2 246	33,8	365	5,5	242	3,6	1 861	28	
З	Финляндия	109	57,4	4	2,1	26	13,7	28	14,7	
З	Франция	1 368	34,6	80	2	57	1,4	801	20,3	
Ц	Чешская Республика	139	77,2	1	0,6	31	17,2	4	2,2	
З	Швеция	128	26,6	24	5	33	6,8	161	33,4	
В	Эстония	148	39,8	0	0	6	1,6	0	0	
	Всего ЕС	13724	51,1	797	3	993	3,7	4431	16,5	
ЕЭЗ										
З	Исландия	18	75	0	0	0	0	2	8,3	
З	Норвегия	103	39,9	9	3,5	13	5	87	33,7	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	13845	51,1	806	3	1006	3,7	4520	16,7	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	447	97,4	0	0	12	2,6	0	0	
Ц	Албания	43	97,7	1	2,3	0	0	0	0	
З	Андорра	1	25	2	50	0	0	0	0	
В	Армения	148	100	0	0	0	0	0	0	
В	Беларусь	1 063	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Босния и Герцеговина	6	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	5	100	0	0	0	0	0	0	
В	Грузия	449	98,7	1	0,2	4	0,9	0	0	
З	Израиль	137	31,9	6	1,4	111	25,8	128	29,8	
В	Казахстан	0	0	0	0	0	0	0	0	
В	Кыргызстан	544	97,1	0	0	14	2,5	1	0,2	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	703	100	0	0	0	0	0	0	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Сербия	145	100	0	0	0	0	0	0	
В	Таджикистан	1 003	99,9	0	0	0	0	0	0	
В	Туркменистан	0	-	0	-	0	-	0	-	
Ц	Турция	374	76,6	8	1,6	64	13,1	10	2	
В	Узбекистан	3 782	99,7	0	0	5	0,1	0	0	
В	Украина	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ц	Хорватия	65	95,6	2	2,9	0	0	0	0	
Ц	Черногория	11	78,6	0	0	3	21,4	0	0	
З	Швейцария	239	39,2	67	11	16	2,6	101	16,6	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	9165	10	87	0,1	229	0,3	240	0,3	
Географическая область										
	Запад	12340	48,1	871	3,4	1058	4,1	4738	18,5	
	Центр	1964	79,3	21	0,8	128	5,2	21	0,8	
	Восток	8706	9,7	1	0	49	0,1	1	0	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	23010	19,4	893	0,8	1235	1	4760	4	

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Страна
	Число	Частота	Число	%	Число	%	Число	%		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЕС
	0	0	0	0	175	14,6	325	27,2	1 196	Австрия
	0	0	0	0	0	0	0	0	163	Бельгия
	0	0	1	0,5	3	1,6	0	0	182	Болгария
	53	1,8	77	2,6	58	2	427	14,6	2 918	Венгрия
	2	0,4	6	1,1	5	0,9	30	5,6	531	Германия
	4	1,5	20	7,3	15	5,5	5	1,8	275	Греция
	22	6,7	1	0,3	3	0,9	50	15,2	330	Дания
	621	21,4	0	0	57	2	0	0	2 907	Ирландия
	170	5,9	36	1,2	53	1,8	147	5,1	2 884	Испания
	0	0	0	0	0	0	0	0	41	Италия
	0	0	0	0	0	0	0	0	274	Кипр
	0	0	0	0	0	0	0	0	153	Латвия
	1	2,3	2	4,5	0	0	2	4,5	44	Литва
	0	0	0	0	2	11,8	0	0	17	Люксембург
	93	9,3	37	3,7	22	2,2	0	0	995	Мальта
	0	0	0	0	27	2,9	271	29,2	927	Нидерланды
	70	7,4	3	0,3	2	0,2	19	2	952	Польша
	0	0	0	0	1	0,7	0	0	152	Португалия
	0	0	0	0	0	0	1	3,6	28	Румыния
	1	2,9	1	2,9	0	0	0	0	35	Словакия
	256	3,8	229	3,4	115	1,7	1 340	20,1	6 654	Словения
	5	2,6	10	5,3	1	0,5	7	3,7	190	Соединенное Королевство
	189	4,8	41	1	71	1,8	1 345	34	3 952	Финляндия
	2	1,1	2	1,1	1	0,6	0	0	180	Франция
	15	3,1	80	16,6	18	3,7	23	4,8	482	Чешская Республика
	0	0	0	0	0	0	218	58,6	372	Швеция
	1504	5,6	546	2	629	2,3	4210	15,7	26 834	Эстония
										Всего ЕС
	0	0	3	12,5	0	0	1	4,2	24	ЕЭЗ
	11	4,3	20	7,8	6	2,3	9	3,5	258	Исландия
	1515	5,6	569	2,1	635	2,3	4220	15,6	27 116	Норвегия
										Всего, ЕС+ЕЭЗ
	0	0	0	0	0	0	0	0	459	не-ЕС/ЕЭЗ
	0	0	0	0	0	0	0	0	44	Азербайджан
	0	0	0	0	0	0	1	25	4	Албания
	0	0	0	0	0	0	0	0	148	Андорра
	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	Армения
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Беларусь
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Босния и Герцеговина
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Бывшая югославская Республика Македония
	0	0	0	0	0	0	1	0,2	455	Грузия
	10	2,3	10	2,3	27	6,3	1	0,2	430	Израиль
	0	0	0	0	0	0	1 988	100	1 988	Казахстан
	0	0	1	0,2	0	0	0	0	560	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	0	0	0	0	0	0	0	0	703	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	62 581	Российская Федерация
	0	0	0	0	0	0	6	100	6	Сан-Марино
	0	0	0	0	0	0	0	0	145	Сербия
	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1 004	Таджикистан
	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Туркменистан
	1	0,2	1	0,2	8	1,6	22	4,5	488	Турция
	0	0	0	0	0	0	8	0,2	3 795	Узбекистан
	0	0	0	0	0	0	16 643	100	16 643	Украина
	0	0	0	0	0	0	1	1,5	68	Хорватия
	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Черногория
	34	5,6	21	3,4	4	0,7	128	21	610	Швейцария
	45	0	33	0	39	0	81381	89,2	91219	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
										Географическая область
	1556	6,1	596	2,3	634	2,5	3866	15,1	25 659	Запад
	4	0,2	5	0,2	40	1,6	295	11,9	2 478	Центр
	0	0	1	0	0	0	81440	90,3	90 198	Восток
	1560	1,3	602	0,5	674	0,6	85601	72,3	118 335	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 12: Новые диагностированные случаи ВИЧ-инфекции* с разбивкой по географической области, пути передачи и субконтиненту происхождения, случаи, зарегистрированные в 2010 г.**Таблица 12а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Путь передачи	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
ЕС/ЕЭЗ								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	7064	68,9	539	5,3	291	2,8	161	1,6
Потребление инъекционных наркотиков	881	72,7	38	3,1	150	12,4	15	1,2
Гетеросексуальный контакт	4019	38,9	159	1,5	391	3,8	3905	37,8
Передача от матери ребенку	81	33,5	1	0,4	6	2,5	118	48,8
Больной гемофилией/реципиент переливаний	19	27,1	0	0	9	12,9	23	32,9
Внутрибольничная инфекция	4	20	0	0	3	15	9	45
Другой/неизвестно	1777	35,6	69	1,4	156	3,1	289	5,8
Всего, ЕС/ЕЭЗ	13845	51,1	806	3	1006	3,7	4520	16,7
Не-ЕС/ЕЭЗ								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	494	65,9	52	6,9	21	2,8	4	0,5
Потребление инъекционных наркотиков	3514	30,4	3	0	59	0,5	1	0
Гетеросексуальный контакт	3375	24,5	23	0,2	105	0,8	211	1,5
Передача от матери ребенку	171	42,3	1	0,2	1	0,2	7	1,7
Больной гемофилией/реципиент переливаний	3	60	0	0	0	0	1	20
Внутрибольничная инфекция	16	100	0	0	0	0	0	0
Другой/неизвестно	1592	74,3	8	0,4	43	2	16	0,7
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	9165	32	87	0,3	229	0,8	240	0,8
Всего, Европейский регион ВОЗ	23010	41,3	893	1,6	1235	2,2	4760	8,5

Таблица 12б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Путь передачи	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
Запад								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	6895	68,3	581	5,8	281	2,8	165	1,6
Потребление инъекционных наркотиков	572	62,1	40	4,3	181	19,7	16	1,7
Гетеросексуальный контакт	3609	35,3	175	1,7	425	4,2	4105	40,2
Передача от матери ребенку	67	28,6	2	0,9	7	3	124	53
Больной гемофилией/реципиент переливаний	20	27,4	0	0	9	12,3	24	32,9
Внутрибольничная инфекция	4	21,1	0	0	2	10,5	9	47,4
Другой/неизвестно	1173	28,6	73	1,8	153	3,7	295	7,2
Всего, Запад	12340	48,1	871	3,4	1058	4,1	4738	18,5
Центр								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	588	81,4	10	1,4	31	4,3	0	0
Потребление инъекционных наркотиков	96	90,6	0	0	3	2,8	0	0
Гетеросексуальный контакт	501	82,8	7	1,2	57	9,4	10	1,7
Передача от матери ребенку	15	93,8	0	0	0	0	1	6,3
Больной гемофилией/реципиент переливаний	2	100	0	0	0	0	0	0
Внутрибольничная инфекция	0	0	0	0	1	100	0	0
Другой/неизвестно	762	74,3	4	0,4	36	3,5	10	1
Всего, Центр	1964	79,3	21	0,8	128	5,2	21	0,8
Восток								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	75	40,8	0	0	0	0	0	0
Потребление инъекционных наркотиков	3727	31,7	1	0	25	0,2	0	0
Гетеросексуальный контакт	3284	24,8	0	0	14	0,1	1	0
Передача от матери ребенку	170	42,9	0	0	0	0	0	0
Больной гемофилией/реципиент переливаний								
Внутрибольничная инфекция	16	100	0	0	0	0	0	0
Другой/неизвестно	1434	71,4	0	0	10	0,5	0	0
Всего, Восток	8706	31,5	1	0	49	0,2	1	0
Всего, Европейский регион ВОЗ	23010	41,3	893	1,6	1235	2,2	4760	8,5

* Не включены данные по Российской Федерации.

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Путь передачи
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%		
	783	7,6	195	1,9	288	2,8	930	9,1	10 251	ЕС/ЕЭЗ
	10	0,8	10	0,8	20	1,7	88	7,3	1212	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	585	5,7	303	2,9	231	2,2	735	7,1	10 328	Потребление инъекционных наркотиков
	2	0,8	7	2,9	4	1,7	23	9,5	242	Гетеросексуальный контакт
	0	0	5	7,1	5	7,1	9	12,9	70	Передача от матери ребенку
	1	5	2	10	0	0	1	5	20	Большой гемофилии/реципиент переливаний
	134	2,7	47	0,9	87	1,7	2 434	48,7	4 993	Внутрибольничная инфекция
	1515	5,6	569	2,1	635	2,3	4 220	15,6	27 116	Другой/неизвестно
										Всего, ЕС/ЕЭЗ
	26	3,5	11	1,5	15	2	127	16,9	750	Не-ЕС/ЕЭЗ
	0	0	2	0	1	0	7 987	69	11 567	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	14	0,1	19	0,1	16	0,1	9 989	72,6	13 752	Потребление инъекционных наркотиков
	0	0	0	0	0	0	224	55,4	404	Гетеросексуальный контакт
	1	20	0	0	0	0	0	0	5	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Большой гемофилии/реципиент переливаний
	4	0,2	1	0	7	0,3	473	22,1	2 144	Внутрибольничная инфекция
	45	0,2	33	0,1	39	0,1	18 800	65,6	28 638	Другой/неизвестно
	1560	2,8	602	1,1	674	1,2	23 020	41,3	55 754	Всего, Европейский регион ВОЗ

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Путь передачи
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%		
	808	8	206	2	298	3	861	8,5	10 095	Запад
	10	1,1	10	1,1	21	2,3	71	7,7	921	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	598	5,9	318	3,1	239	2,3	745	7,3	10 214	Потребление инъекционных наркотиков
	2	0,9	7	3	4	1,7	21	9	234	Гетеросексуальный контакт
	1	1,4	5	6,8	5	6,8	9	12,3	73	Передача от матери ребенку
	1	5,3	2	10,5	0	0	1	5,3	19	Большой гемофилии/реципиент переливаний
	136	3,3	48	1,2	67	1,6	2 158	52,6	4 103	Внутрибольничная инфекция
	1556	6,1	596	2,3	634	2,5	3 866	15,1	25 659	Другой/неизвестно
										Всего, Запад
	1	0,1	0	0	5	0,7	87	12	722	Центр
	0	0	1	0,9	0	0	6	5,7	106	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	1	0,2	4	0,7	8	1,3	17	2,8	605	Потребление инъекционных наркотиков
	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Гетеросексуальный контакт
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Большой гемофилии/реципиент переливаний
	2	0,2	0	0	27	2,6	185	18	1026	Внутрибольничная инфекция
	4	0,2	5	0,2	40	1,6	295	11,9	2 478	Другой/неизвестно
										Всего, Центр
	0	0	0	0	0	0	109	59,2	184	Восток
	0	0	1	0	0	0	7 998	68,1	11 752	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	0	0	0	0	0	0	9 962	75,1	13 261	Потребление инъекционных наркотиков
	0	0	0	0	0	0	226	57,1	396	Гетеросексуальный контакт
	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	564	28,1	2 008	Большой гемофилии/реципиент переливаний
	0	0	1	0	0	0	18 859	68,3	27 617	Внутрибольничная инфекция
	1560	2,8	602	1,1	674	1,2	23 020	41,3	55 754	Другой/неизвестно
										Всего, Восток
										Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 13: Доля случаев ВИЧ-инфекции с сообщенным числом клеток CD4 у лиц старше 14 лет, диагностированных в 2010 г., с числом клеток CD4 <200 из всех случаев с сообщенным числом клеток CD4, с числом клеток <350 из всех случаев с сообщенным числом клеток CD4 и с числом клеток <350 с разбивкой по пути передачи и по странам, сообщившим число клеток CD4, Европейский регион ВОЗ

Страна	Число случаев с сообщенным числом клеток CD4	2010						CD4 <350 в мм ³ крови, 2010 г. (%)				
		Наличие данных (%) CD4	CD4 <200		CD4 <350		Гетеро	ПИН	МСМ	ПМР	Неизвестно	
			Число	%	Число	%						
ЕС												
Австрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бельгия	620	52,4	126	20,3	240	38,7	51,0	75,0	24,1	0	46,2	
Болгария	113	71,1	33	29,2	52	46,0	54,8	39,1	32,1	-	-	
Венгрия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Германия	1 078	37,2	364	33,8	571	53,0	62,2	59,4	45,3	-	77,4	
Греция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дания	227	83,5	74	32,6	127	55,9	61,1	50,0	50,5	-	57,1	
Ирландия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Испания	2 438	84,2	676	27,7	1 109	45,5	55,1	56,8	36,4	-	49,6	
Италия	2 063	71,8	730	35,4	1 101	53,4	57,4	63,7	45,1	0	54,8	
Кипр	22	53,7	7	31,8	10	45,5	44,4	-	45,5	-	0	
Латвия	157	58,1	52	33,1	89	56,7	50,5	71,4	62,5	-	53,8	
Литва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Люксембург	31	70,5	7	22,6	16	51,6	42,9	-	58,8	-	-	
Мальта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нидерланды	843	85,4	225	26,7	422	50,1	62,5	50,0	43,0	-	78,9	
Польша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Португалия	110	11,7	51	46,4	69	62,7	72,4	75,0	30,8	-	-	
Румыния	125	88,7	11	8,8	51	40,8	39,7	0	28,0	-	56,7	
Словакия	22	78,6	2	9,1	6	27,3	33,3	100	22,2	-	-	
Словения	33	94,3	8	24,2	17	51,5	71,4	-	46,2	-	-	
Соединенное Королевство	5 485	83,2	1 534	28,0	2 699	49,2	59,5	46,1	38,0	41,9	52,9	
Финляндия	87	46,0	23	26,4	46	52,9	54,3	50,0	51,9	-	50	
Франция	2 270	57,8	714	31,5	1 178	51,9	59,3	58,9	37,6	100	67,6	
Чешская Республика	158	87,8	24	15,2	40	25,3	46,7	33,3	19,2	-	40,0	
Швеция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Эстония	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего, ЕС	15 882	59,7	4 661	29,3	7 843	49,4						
ЕЭЗ												
Исландия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Норвегия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего, ЕС+ЕЭЗ	15 882	59,1	4 661	29,3	7 843	49,4						
Не-ЕС/ЕЭЗ												
Азербайджан	178	39,7	63	35,4	105	59,0	62,4	55,3	80,0	-	50,0	
Албания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Андорра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Армения	110	76,4	53	48,2	68	61,8	57,1	66,7	-	-	100	
Беларусь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Босния и Герцеговина	4	66,7	3	75,0	4	100	100	-	100	-	-	
Бывшая югославская Республика Македония	2	40,0	0	0	1	50,0	-	-	50,0	-	-	
Грузия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Израиль	285	67,4	75	26,3	150	52,6	65,7	42,9	38,8	-	75,0	
Казахстан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кыргызстан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Республика Молдова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сан-Марино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сербия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Таджикистан	503	51,0	92	18,3	291	57,9	51,6	62,5	-	-	55,1	
Туркменистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Турция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Узбекистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Украина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Хорватия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Черногория	2	14,3	2	100	2	100	-	-	100	-	-	
Швейцария	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	1 084	1,2	288	26,6	621	57,3						
Всего, Европейский регион ВОЗ	16 966	14,3	4 949	29,2	8 464	49,9						

Гетеро: гетеросексуальный контакт; ПИН: потребление инъекционных наркотиков; МСМ: мужчины, практикующие секс с мужчинами; ПМР: передача от матери ребенку

Таблица 14: Число случаев СПИДа и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа*, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	99	1,2	104	1,3	61	0,8	76	0,9	70	0,9
З	Бельгия	143	1,4	143	1,4	137	1,3	126	1,2	149	1,4
Ц	Болгария	14	0,2	13	0,2	13	0,2	22	0,3	19	0,2
Ц	Венгрия	20	0,2	26	0,3	26	0,3	23	0,2	33	0,3
З	Германия	759	0,9	714	0,9	680	0,8	729	0,9	696	0,8
З	Греция	93	0,9	99	0,9	98	0,9	88	0,8	98	0,9
З	Дания	71	1,3	45	0,8	40	0,7	61	1,1	44	0,8
З	Ирландия	26	0,7	35	0,9	39	1,0	44	1,1	42	1,0
З	Испания	2 505	6,2	2 347	5,7	2 288	5,5	2 060	4,9	1 841	4,3
З	Италия	1 822	3,2	1 768	3,1	1 730	3,0	1 636	2,8	1 519	2,6
Ц	Кипр	5	0,7	4	0,6	9	1,3	2	0,3	11	1,5
В	Латвия	40	1,7	58	2,5	79	3,4	89	3,8	119	5,2
В	Литва	10	0,3	9	0,3	9	0,3	21	0,6	10	0,3
З	Люксембург	9	2,1	5	1,1	6	1,3	15	3,3	11	2,4
З	Мальта	0	0,0	4	1,0	2	0,5	3	0,8	3	0,7
З	Нидерланды	266	1,7	291	1,8	300	1,9	292	1,8	341	2,1
Ц	Польша	133	0,3	124	0,3	145	0,4	176	0,5	152	0,4
З	Португалия	1 048	10,2	1 061	10,3	968	9,3	848	8,1	817	7,8
Ц	Румыния	446	2,0	370	1,7	383	1,8	340	1,6	329	1,5
Ц	Словакия	5	0,1	2	0,0	2	0,0	2	0,0	3	0,1
Ц	Словения	5	0,3	3	0,2	6	0,3	10	0,5	10	0,5
З	Соединенное Королевство	787	1,3	989	1,7	1 026	1,7	1 002	1,7	956	1,6
З	Финляндия	19	0,4	21	0,4	24	0,5	21	0,4	26	0,5
З	Франция	1 688	2,8	1 662	2,7	1 503	2,4	1 404	2,3	1 350	2,2
Ц	Чешская Республика	8	0,1	8	0,1	9	0,1	13	0,1	13	0,1
З	Швеция	50	0,6	62	0,7	53	0,6	66	0,7	46	0,5
В	Эстония	2	0,1	6	0,4	10	0,7	29	2,1	29	2,2
	Всего, ЕС	10 073	2,1	9 973	2,1	9 646	2,0	9 198	1,9	8 737	1,8
ЕЭЗ											
З	Исландия	1	0,4	0	0,0	1	0,3	3	1,0	1	0,3
З	Норвегия	33	0,7	34	0,8	53	1,2	36	0,8	32	0,7
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	10 107	2,1	10 007	2,0	9 700	2,0	9 237	1,9	8 770	1,8
Не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	10	0,1	7	0,1	11	0,1	22	0,3	20	0,2
Ц	Албания	12	0,4	9	0,3	2	0,1	11	0,4	6	0,2
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,4	0	0,0
В	Армения	4	0,1	4	0,1	10	0,3	23	0,7	39	1,2
В	Беларусь	6	0,1	21	0,2	32	0,3	90	0,9	163	1,7
Ц	Босния и Герцеговина	10	0,3	5	0,1	6	0,2	5	0,1	6	0,2
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	3	0,1	4	0,2	0	0,0	5	0,2	10	0,5
В	Грузия	12	0,3	47	1,0	47	1,0	112	2,5	140	3,1
З	Израиль	68	1,1	84	1,3	76	1,2	35	0,5	60	0,9
В	Казахстан	18	0,1	33	0,2	68	0,5	74	0,5	100	0,7
В	Кыргызстан	1	0,0	9	0,2	10	0,2	14	0,3	23	0,5
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	11	0,3	19	0,5	46	1,3	58	1,6	60	1,7
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	1	3,6	1	3,5	1	3,4	0	0,0	1	3,3
Ц	Сербия	78	1,0	78	1,0	61	0,8	58	0,8	54	0,7
В	Таджикистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
В	Туркменистан	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	44	0,1	44	0,1	44	0,1	55	0,1	32	0,0
В	Узбекистан	9	0,0	7	0,0	10	0,0	22	0,1	11	0,0
В	Украина	1 070	2,2	1 593	3,3	2 108	4,4	2 948	6,2	4 360	9,3
Ц	Хорватия	8	0,2	19	0,4	11	0,2	13	0,3	18	0,4
Ц	Черногория	2	0,3	1	0,2	3	0,5	1	0,2	1	0,2
З	Швейцария	222	3,1	211	2,9	221	3,0	218	3,0	189	2,5
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	1 589	0,7	2 197	0,9	2 767	1,2	3 765	1,6	5 293	2,2
Географическая область											
	Запад	9 710	2,4	9 680	2,4	9 307	2,3	8 764	2,2	8 292	2,0
	Центр	793	0,4	710	0,4	720	0,4	736	0,4	697	0,4
	Восток	1 193	0,8	1 814	1,3	2 440	1,7	3 502	2,5	5 074	3,6
	Всего, Европейский регион ВОЗ	11 696	1,6	12 204	1,7	12 467	1,7	13 002	1,8	14 063	1,9

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
												ЕС
	72	0,9	84	1,0	72	0,9	64	0,8	51	0,6	3 019	Австрия
	102	1,0	100	0,9	115	1,1	112	1,0	72	0,7	4 117	Бельгия
	16	0,2	22	0,3	31	0,4	30	0,4	32	0,4	294	Болгария
	22	0,2	23	0,2	23	0,2	23	0,2	28	0,3	624	Венгрия
	690	0,8	616	0,7	541	0,7	529	0,6	221	0,3	27 973	Германия
	86	0,8	87	0,8	97	0,9	94	0,8	86	0,8	3 141	Греция
	51	0,9	32	0,6	40	0,7	36	0,7	45	0,8	2 790	Дания
	42	1,0	35	0,8	36	0,8	35	0,8	38	0,9	1 081	Ирландия
	1717	3,9	1580	3,6	1460	3,2	1316	2,9	930	2,0	80 623	Испания
	1447	2,5	1393	2,4	1299	2,2	1132	1,9	718	1,2	62 617	Италия
	8	1,0	12	1,5	12	1,5	8	1,0	10	1,2	233	Кипр
	90	3,9	79	3,5	103	4,5	98	4,3	124	5,5	953	Латвия
	27	0,8	28	0,8	54	1,6	37	1,1	33	1,0	275	Литва
	8	1,7	10	2,1	7	1,4	3	0,6	4	0,8	239	Люксембург
	7	1,7	2	0,5	9	2,2	1	0,2	6	1,4	91	Мальта
	287	1,8	289	1,8	256	1,6	251	1,5	240	1,4	3 302	Нидерланды
	165	0,4	136	0,4	175	0,5	127	0,3	167	0,4	2 554	Польша
	710	6,7	605	5,7	581	5,5	448	4,2	350	3,3	16 370	Португалия
	288	1,3	283	1,3	233	1,1	154	0,7	143	0,7	11 664	Румыния
	4	0,1	6	0,1	1	0,0	4	0,1	2	0,0	57	Словакия
	5	0,2	9	0,4	11	0,5	18	0,9	6	0,3	174	Словения
	871	1,4	826	1,4	795	1,3	622	1,0	635	1,0	26 913	Соединенное Королевство
	26	0,5	33	0,6	29	0,5	21	0,4	33	0,6	558	Финляндия
	1166	1,8	998	1,6	1028	1,6	894	1,4	618	1,0	66 387	Франция
	18	0,2	23	0,2	29	0,3	23	0,2	26	0,2	321	Чешская Республика
	55	0,6	62	0,7	-	-	-	-	-	-	2 168	Швеция
	32	2,4	57	4,2	61	4,5	38	2,8	25	1,9	315	Эстония
	8012	1,6	7430	1,5	7098	1,5	6118	1,2	4643	0,9	318853	Всего, ЕС
												ЕЭЗ
	3	1,0	0	0,0	2	0,6	0	0,0	1	0,3	63	Исландия
	32	0,7	9	0,2	18	0,4	18	0,4	22	0,5	997	Норвегия
	8047	1,6	7439	1,5	7118	1,4	6136	1,2	4666	0,9	319913	Всего, ЕС+ЕЭЗ
												не-ЕС/ЕЭЗ
	21	0,2	200	2,3	76	0,9	109	1,2	210	2,3	700	Азербайджан
	8	0,3	17	0,5	25	0,8	32	1,0	24	0,7	166	Албания
	0	0,0	0	0,0	2	2,4	0	0,0	0	0,0	3	Андорра
	46	1,4	59	1,8	83	2,6	84	2,6	94	2,9	471	Армения
	331	3,4	309	3,2	384	4,0	498	5,1	475	5,0	2 335	Беларусь
	4	0,1	4	0,1	5	0,1	2	0,1	6	0,2	109	Босния и Герцеговина
	10	0,5	10	0,5	9	0,4	2	0,1	8	0,4	106	Бывшая югославская Республика Македония
	162	3,6	183	4,1	232	5,3	284	6,5	339	7,8	1 607	Грузия
	69	1,0	49	0,7	53	0,7	49	0,7	33	0,4	1 308	Израиль
	132	0,9	175	1,1	174	1,1	173	1,1	256	1,6	1 242	Казахстан
	27	0,5	24	0,5	36	0,7	75	1,4	120	2,2	340	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	93	2,6	218	6,1	91	2,5	262	7,3	288	8,1	1 175	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Российская Федерация
	1	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	Сан-Марино
	52	0,7	42	0,6	38	0,5	55	0,7	47	0,6	1 537	Сербия
	1	0,0	31	0,5	41	0,6	13	0,2	76	1,1	163	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	Туркменистан
	30	0,0	30	0,0	55	0,1	67	0,1	60	0,1	841	Турция
	13	0,0	35	0,1	184	0,7	129	0,5	220	0,8	651	Узбекистан
	4 922	10,5	1 491	3,2	1 104	2,4	140	0,3	621	1,4	23 370	Украина
	19	0,4	10	0,2	15	0,3	13	0,3	19	0,4	320	Хорватия
	3	0,5	3	0,5	5	0,8	6	1,0	6	1,0	59	Черногория
	156	2,1	172	2,3	152	2,0	140	1,8	146	1,9	9 209	Швейцария
	6100	2,5	3062	1,3	2764	1,1	2133	0,9	3048	1,2	45733	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
												Географическая область
	7598	1,9	6982	1,7	6592	1,6	5765	1,4	4249	1,0	312 989	Запад
	652	0,3	630	0,3	667	0,4	564	0,3	584	0,3	19 059	Центр
	5897	4,2	2889	2,0	2623	1,8	1940	1,4	2881	2,0	33 598	Восток
	14147	1,9	10501	1,4	9882	1,3	8269	1,1	7714	1,0	365646	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 14а: Число случаев СПИДа и частота на 100 000 населения с разбивкой по стране и году, использованному для статистики (2001–2010), и совокупные числа*, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	99	1,2	104	1,3	61	0,8	76	0,9	70	0,9
З	Бельгия	143	1,4	143	1,4	137	1,3	126	1,2	149	1,4
Ц	Болгария	14	0,2	13	0,2	13	0,2	22	0,3	19	0,2
Ц	Венгрия	20	0,2	26	0,3	26	0,3	23	0,2	33	0,3
З	Германия	759	0,9	714	0,9	680	0,8	729	0,9	696	0,8
З	Греция	93	0,9	99	0,9	98	0,9	88	0,8	98	0,9
З	Дания	71	1,3	45	0,8	40	0,7	61	1,1	44	0,8
З	Ирландия	26	0,7	35	0,9	39	1,0	44	1,1	42	1,0
З	Испания	2 505	6,2	2 347	5,7	2 288	5,5	2 060	4,9	1 841	4,3
З	Италия	1 822	3,2	1 768	3,1	1 730	3,0	1 636	2,8	1 519	2,6
Ц	Кипр	5	0,7	4	0,6	9	1,3	2	0,3	11	1,5
В	Латвия	40	1,7	58	2,5	79	3,4	89	3,8	119	5,2
В	Литва	10	0,3	9	0,3	9	0,3	21	0,6	10	0,3
З	Люксембург	9	2,1	5	1,1	6	1,3	15	3,3	11	2,4
З	Мальта	0	0,0	4	1,0	2	0,5	2	0,5	4	1,0
З	Нидерланды	266	1,7	291	1,8	300	1,9	292	1,8	341	2,1
Ц	Польша	168	0,4	124	0,3	125	0,3	171	0,4	187	0,5
З	Португалия	1 048	10,2	1 061	10,3	968	9,3	848	8,1	817	7,8
Ц	Румыния	446	2,0	370	1,7	383	1,8	340	1,6	329	1,5
Ц	Словакия	5	0,1	2	0,0	2	0,0	2	0,0	3	0,1
Ц	Словения	5	0,3	3	0,2	6	0,3	10	0,5	10	0,5
З	Соединенное Королевство	787	1,3	989	1,7	1 026	1,7	1 002	1,7	956	1,6
З	Финляндия	19	0,4	21	0,4	24	0,5	21	0,4	26	0,5
З	Франция	1 688	2,8	1 662	2,7	1 503	2,4	1 404	2,3	1 350	2,2
Ц	Чешская Республика	8	0,1	8	0,1	9	0,1	13	0,1	13	0,1
З	Швеция	50	0,6	61	0,7	53	0,6	65	0,7	45	0,5
В	Эстония	2	0,1	6	0,4	10	0,7	29	2,1	29	2,2
	Всего, ЕС	10 108	2,1	9 972	2,1	9 626	2,0	9 191	1,9	8 772	1,8
ЕЭЗ											
З	Исландия	1	0,4	0	0,0	1	0,3	3	1,0	1	0,3
З	Норвегия	33	0,7	34	0,8	53	1,2	36	0,8	32	0,7
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	10 142	2,1	10 006	2,0	9 680	2,0	9 230	1,9	8 805	1,8
Не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	10	0,1	7	0,1	11	0,1	22	0,3	20	0,2
Ц	Албания	12	0,4	9	0,3	2	0,1	11	0,4	6	0,2
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,8	0	0,0
В	Армения	4	0,1	1	0,0	13	0,4	21	0,7	41	1,3
В	Беларусь	6	0,1	21	0,2	32	0,3	90	0,9	163	1,7
Ц	Босния и Герцеговина	7	0,2	3	0,1	8	0,2	16	0,4	8	0,2
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	3	0,1	4	0,2	0	0,0	5	0,2	9	0,4
В	Грузия	12	0,3	47	1,0	47	1,0	112	2,5	140	3,1
З	Израиль	68	1,1	84	1,3	76	1,2	35	0,5	60	0,9
В	Казахстан	18	0,1	33	0,2	68	0,5	74	0,5	100	0,7
В	Кыргызстан	1	0,0	9	0,2	10	0,2	14	0,3	23	0,5
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	10	0,3	18	0,5	45	1,2	53	1,5	64	1,8
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	1	3,6	1	3,5	1	3,4	0	0,0	1	3,3
Ц	Сербия	78	1,0	78	1,0	61	0,8	58	0,8	54	0,7
В	Таджикистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
В	Туркменистан	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	40	0,1	48	0,1	52	0,1	47	0,1	37	0,1
В	Узбекистан	9	0,0	7	0,0	10	0,0	22	0,1	11	0,0
В	Украина	845	1,7	1 355	2,8	1 867	3,9	2 685	5,7	4 022	8,5
Ц	Хорватия	12	0,3	15	0,3	17	0,4	8	0,2	16	0,4
Ц	Черногория	2	0,3	1	0,2	3	0,5	1	0,2	1	0,2
З	Швейцария	222	3,1	211	2,9	221	3,0	218	3,0	189	2,5
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	1 360	0,6	1 953	0,8	2 544	1,1	3 494	1,5	4 965	2,1
Географическая область											
	Запад	9 710	2,4	9 679	2,4	9 307	2,3	8 763	2,2	8 292	2,0
	Центр	825	0,4	708	0,4	716	0,4	729	0,4	736	0,4
	Восток	967	0,7	1 572	1,1	2 201	1,6	3 232	2,3	4 742	3,4
	Всего, Европейский регион ВОЗ	11 502	1,6	11 959	1,6	12 224	1,7	12 724	1,7	13 770	1,9

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
ЕС												
	72	0,9	84	1,0	72	0,9	64	0,8	51	0,6	3 019	Австрия
	102	1,0	100	0,9	115	1,1	112	1,0	72	0,7	4 117	Бельгия
	16	0,2	22	0,3	31	0,4	30	0,4	32	0,4	294	Болгария
	22	0,2	23	0,2	23	0,2	23	0,2	28	0,3	624	Венгрия
	690	0,8	616	0,7	541	0,7	529	0,6	221	0,3	27 973	Германия
	86	0,8	87	0,8	97	0,9	94	0,8	86	0,8	3 141	Греция
	51	0,9	32	0,6	40	0,7	36	0,7	45	0,8	2 790	Дания
	42	1,0	35	0,8	36	0,8	35	0,8	38	0,9	1 081	Ирландия
	1717	3,9	1580	3,6	1460	3,2	1316	2,9	930	2,0	80 623	Испания
	1447	2,5	1393	2,4	1299	2,2	1132	1,9	718	1,2	62 617	Италия
	8	1,0	12	1,5	12	1,5	8	1,0	10	1,2	233	Кипр
	90	3,9	79	3,5	103	4,5	98	4,3	124	5,5	953	Латвия
	27	0,8	28	0,8	54	1,6	37	1,1	33	1,0	275	Литва
	8	1,7	10	2,1	7	1,4	3	0,6	4	0,8	239	Люксембург
	7	1,7	2	0,5	9	2,2	1	0,2	6	1,4	91	Мальта
	287	1,8	289	1,8	256	1,6	251	1,5	240	1,4	3 302	Нидерланды
	122	0,3	183	0,5	159	0,4	126	0,3	127	0,3	2 440	Польша
	710	6,7	605	5,7	581	5,5	448	4,2	350	3,3	16 370	Португалия
	288	1,3	283	1,3	233	1,1	154	0,7	143	0,7	11 664	Румыния
	4	0,1	6	0,1	1	0,0	4	0,1	2	0,0	57	Словакия
	5	0,2	9	0,4	11	0,5	18	0,9	6	0,3	174	Словения
	871	1,4	826	1,4	795	1,3	622	1,0	635	1,0	26 913	Соединенное Королевство
	26	0,5	33	0,6	29	0,5	21	0,4	33	0,6	558	Финляндия
	1166	1,8	998	1,6	1028	1,6	894	1,4	618	1,0	66 387	Франция
	18	0,2	23	0,2	29	0,3	23	0,2	26	0,2	321	Чешская Республика
	47	0,5	73	0,8	-	-	-	-	-	-	2 168	Швеция
	32	2,4	57	4,2	61	4,5	38	2,8	25	1,9	315	Эстония
	7961	1,6	7488	1,5	7082	1,4	6117	1,2	4603	0,9	318739	Всего, ЕС
ЕЭЗ												
	3	1,0	0	0,0	2	0,6	0	0,0	1	0,3	63	Исландия
	32	0,7	9	0,2	18	0,4	18	0,4	22	0,5	997	Норвегия
	7996	1,6	7497	1,5	7102	1,4	6135	1,2	4626	0,9	319799	Всего, ЕС+ЕЭЗ
не-ЕС/ЕЭЗ												
	21	0,2	200	2,3	76	0,9	109	1,2	210	2,3	700	Азербайджан
	8	0,3	17	0,5	24	0,8	32	1,0	25	0,8	166	Албания
	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	3	Андорра
	46	1,4	59	1,8	83	2,6	84	2,6	94	2,9	471	Армения
	331	3,4	308	3,2	351	3,6	532	5,5	475	5,0	2 335	Беларусь
	8	0,2	4	0,1	5	0,1	2	0,1	6	0,2	109	Босния и Герцеговина
	9	0,4	11	0,5	10	0,5	2	0,1	8	0,4	106	Бывшая югославская Республика Македония
	162	3,6	183	4,1	232	5,3	284	6,5	339	7,8	1 607	Грузия
	69	1,0	49	0,7	53	0,7	49	0,7	33	0,4	1 308	Израиль
	132	0,9	175	1,1	174	1,1	173	1,1	256	1,6	1 242	Казахстан
	27	0,5	22	0,4	36	0,7	77	1,5	120	2,2	340	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	94	2,6	214	6,0	82	2,3	276	7,7	290	8,1	1 175	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Российская Федерация
	1	3,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	Сан-Марино
	52	0,7	42	0,6	38	0,5	55	0,7	47	0,6	1 537	Сербия
	0	0,0	32	0,5	43	0,6	11	0,2	76	1,1	163	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	Туркменистан
	35	0,0	29	0,0	54	0,1	72	0,1	63	0,1	841	Турция
	13	0,0	35	0,1	184	0,7	129	0,5	220	0,8	651	Узбекистан
	4 490	9,6	2 708	5,8	2 146	4,6	0	0,0	1 235	2,7	23 370	Украина
	24	0,5	12	0,3	14	0,3	13	0,3	18	0,4	315	Хорватия
	2	0,3	4	0,6	5	0,8	6	1,0	6	1,0	59	Черногория
	156	2,1	172	2,3	152	2,0	140	1,8	146	1,9	9 209	Швейцария
	5680	2,3	4276	1,8	3763	1,6	2046	0,8	3667	1,5	45728	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
Географическая область												
	7590	1,9	6993	1,7	6591	1,6	5765	1,4	4249	1,0	312 989	Запад
	621	0,3	680	0,4	649	0,3	568	0,3	547	0,3	18 940	Центр
	5465	3,9	4100	2,9	3625	2,6	1848	1,3	3497	2,4	33 598	Восток
	13676	1,8	11773	1,6	10865	1,5	8181	1,1	8293	1,1	365527	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 15: Число случаев СПИДа у мужчин и частота на миллион населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа*, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	78	2,0	75	1,9	38	1,0	48	1,2	55	1,4
З	Бельгия	85	1,7	76	1,5	71	1,4	83	1,6	81	1,6
Ц	Болгария	12	0,3	7	0,2	8	0,2	16	0,4	16	0,4
Ц	Венгрия	17	0,4	19	0,4	22	0,5	19	0,4	29	0,6
З	Германия	589	1,5	552	1,4	544	1,3	581	1,4	571	1,4
З	Греция	69	1,3	81	1,5	80	1,5	73	1,3	74	1,3
З	Дания	46	1,7	32	1,2	30	1,1	41	1,5	30	1,1
З	Ирландия	21	1,1	26	1,3	27	1,4	29	1,4	28	1,4
З	Испания	1999	10,1	1841	9,2	1822	8,9	1581	7,6	1422	6,7
З	Италия	1364	4,9	1344	4,9	1307	4,7	1213	4,3	1137	4,0
Ц	Кипр	4	1,2	2	0,6	5	1,4	1	0,3	6	1,6
В	Латвия	29	2,7	43	4,0	58	5,4	63	5,9	74	7,0
В	Литва	9	0,6	8	0,5	8	0,5	17	1,1	7	0,4
З	Люксембург	8	3,7	5	2,3	5	2,3	10	4,5	6	2,6
З	Мальта	0	0,0	4	2,0	1	0,5	3	1,5	1	0,5
З	Нидерланды	202	2,6	214	2,7	231	2,9	228	2,8	258	3,2
Ц	Польша	102	0,6	102	0,6	108	0,6	132	0,7	118	0,6
З	Португалия	876	17,7	870	17,4	767	15,2	680	13,4	651	12,8
Ц	Румыния	265	2,4	204	1,9	203	1,9	192	1,8	190	1,8
Ц	Словакия	4	0,2	2	0,1	2	0,1	1	0,0	2	0,1
Ц	Словения	5	0,5	3	0,3	5	0,5	9	0,9	8	0,8
З	Соединенное Королевство	528	1,8	632	2,2	578	2,0	588	2,0	606	2,1
З	Финляндия	12	0,5	14	0,6	17	0,7	14	0,5	25	1,0
З	Франция	1244	4,2	1175	3,9	1068	3,6	942	3,1	913	3,0
Ц	Чешская Республика	6	0,1	7	0,1	8	0,2	11	0,2	8	0,2
З	Швеция	33	0,8	41	0,9	35	0,8	46	1,0	35	0,8
В	Эстония	2	0,3	6	1,0	7	1,1	18	2,9	15	2,4
	Всего, ЕС	7609	3,2	7385	3,1	7055	3,0	6639	2,8	6366	2,7
ЕЭЗ											
З	Исландия	1	0,7	0	0,0	1	0,7	2	1,4	1	0,7
З	Норвегия	22	1,0	18	0,8	34	1,5	26	1,1	18	0,8
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	7632	3,2	7403	3,1	7090	3,0	6667	2,8	6385	2,6
Не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	10	0,3	4	0,1	10	0,2	22	0,5	16	0,4
Ц	Албания	10	0,7	6	0,4	2	0,1	10	0,6	5	0,3
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	0	0,0
В	Армения	4	0,3	4	0,3	9	0,6	19	1,2	30	1,9
В	Беларусь	5	0,1	14	0,3	27	0,6	61	1,3	114	2,5
Ц	Босния и Герцеговина	7	0,4	5	0,3	5	0,3	4	0,2	4	0,2
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	3	0,3	1	0,1	0	0,0	3	0,3	8	0,8
В	Грузия	11	0,5	40	1,8	44	2,0	88	4,1	105	5,0
З	Израиль	38	1,3	57	1,9	54	1,7	23	0,7	44	1,4
В	Казахстан	13	0,2	30	0,4	49	0,7	57	0,8	78	1,1
В	Кыргызстан	1	0,0	8	0,3	10	0,4	12	0,5	20	0,8
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	6	0,3	13	0,7	35	2,0	46	2,7	49	2,8
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	1	7,5	1	7,3	1	7,1	0	0,0	1	6,8
Ц	Сербия	57	1,6	56	1,5	46	1,3	47	1,3	46	1,3
В	Таджикистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
В	Туркменистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	33	0,1	36	0,1	37	0,1	46	0,1	27	0,1
В	Узбекистан	7	0,0	6	0,0	10	0,0	21	0,1	10	0,0
В	Украина	808	3,6	1148	5,1	1532	6,9	2076	9,5	3043	14,0
Ц	Хорватия	8	0,4	15	0,7	9	0,4	12	0,6	16	0,7
Ц	Черногория	2	0,7	1	0,3	2	0,7	1	0,3	1	0,3
З	Швейцария	136	3,9	149	4,2	141	3,9	152	4,2	136	3,7
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	1160	0,9	1594	1,2	2023	1,5	2701	2,0	3753	2,8
Географическая область											
	Запад	7352	3,8	7207	3,7	6852	3,5	6364	3,2	6093	3,1
	Центр	535	0,6	466	0,5	462	0,5	504	0,5	484	0,5
	Восток	905	1,1	1324	1,5	1799	2,1	2500	2,9	3561	4,1
	Всего, Европейский регион ВОЗ	8792	2,4	8997	2,4	9113	2,4	9368	2,5	10138	2,7

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
ЕС												
	61	1,5	65	1,6	56	1,4	45	1,1	37	0,9	2 348	Австрия
	63	1,2	65	1,3	74	1,4	72	1,4	44	0,8	2 833	Бельгия
	12	0,3	18	0,5	21	0,6	22	0,6	21	0,6	212	Болгария
	15	0,3	17	0,4	21	0,4	17	0,4	26	0,5	546	Венгрия
	569	1,4	498	1,2	448	1,1	428	1,1	185	0,5	24 050	Германия
	61	1,1	67	1,2	87	1,6	74	1,3	68	1,2	2 647	Греция
	31	1,2	22	0,8	33	1,2	25	0,9	35	1,3	2 385	Дания
	34	1,6	18	0,8	27	1,2	27	1,2	27	1,2	835	Ирландия
	1330	6,2	1235	5,6	1113	5,0	1013	4,5	720	3,2	64 334	Испания
	1075	3,8	1068	3,7	963	3,3	851	2,9	539	1,8	48 389	Италия
	7	1,9	8	2,1	10	2,6	8	2,0	7	1,8	184	Кипр
	63	6,0	58	5,5	77	7,4	66	6,3	79	7,6	669	Латвия
	22	1,4	26	1,6	45	2,9	28	1,8	27	1,7	232	Литва
	5	2,2	7	3,0	5	2,1	2	0,8	2	0,8	190	Люксембург
	5	2,5	2	1,0	9	4,4	1	0,5	4	1,9	80	Мальта
	225	2,8	222	2,7	207	2,6	215	2,6	194	2,4	2 590	Нидерланды
	130	0,7	104	0,6	137	0,7	99	0,5	127	0,7	2 024	Польша
	536	10,5	466	9,1	429	8,3	332	6,5	262	5,1	13 279	Португалия
	155	1,5	173	1,6	126	1,2	94	0,9	73	0,7	6 651	Румыния
	4	0,2	4	0,2	0	0,0	3	0,1	2	0,1	46	Словакия
	5	0,5	7	0,7	9	0,9	16	1,6	6	0,6	152	Словения
	523	1,8	545	1,8	490	1,6	422	1,4	419	1,4	21 270	Соединенное Королевство
	20	0,8	22	0,9	25	1,0	13	0,5	24	0,9	452	Финляндия
	808	2,6	688	2,2	698	2,3	640	2,1	421	1,3	52 569	Франция
	13	0,3	18	0,4	22	0,4	17	0,3	20	0,4	266	Чешская Республика
	33	0,7	40	0,9	-	-	-	-	-	-	1 773	Швеция
	22	3,6	46	7,4	44	7,1	26	4,2	20	3,2	231	Эстония
	5827	2,4	5509	2,3	5176	2,2	4556	1,9	3389	1,4	251237	Всего, ЕС
ЕЭЗ												
	2	1,3	0	0,0	2	1,2	0	0,0	1	0,6	55	Исландия
	24	1,0	6	0,3	11	0,5	13	0,5	20	0,8	776	Норвегия
	5853	2,4	5515	2,3	5189	2,2	4569	1,9	3410	1,4	252068	Всего, ЕС+ЕЭЗ
не-ЕС/ЕЭЗ												
	19	0,5	169	4,0	68	1,6	90	2,1	195	4,4	616	Азербайджан
	5	0,3	15	0,9	19	1,2	25	1,6	17	1,1	130	Албания
	0	0,0	0	0,0	2	4,6	0	0,0	0	0,0	3	Андорра
	37	2,4	46	3,0	62	4,0	57	3,6	73	4,6	362	Армения
	220	4,8	208	4,6	251	5,6	306	6,8	291	6,6	1 513	Беларусь
	3	0,2	4	0,2	4	0,2	2	0,1	6	0,3	88	Босния и Герцеговина
	9	0,9	9	0,9	5	0,5	2	0,2	8	0,8	77	Бывшая югославская Республика Македония
	129	6,2	138	6,6	179	8,6	209	10,1	245	12,0	1 234	Грузия
	51	1,5	37	1,1	34	1,0	32	0,9	19	0,5	951	Израиль
	88	1,2	110	1,5	124	1,7	111	1,5	187	2,4	879	Казахстан
	22	0,9	24	0,9	24	0,9	61	2,3	105	4,0	287	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	53	3,1	137	8,0	59	3,4	166	9,7	167	9,7	750	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Российская Федерация
	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	Сан-Марино
	40	1,1	27	0,8	30	0,8	45	1,3	40	1,1	1 143	Сербия
	1	0,0	30	0,5	33	0,5	12	0,2	66	1,0	143	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	Туркменистан
	26	0,1	25	0,1	48	0,1	60	0,2	46	0,1	705	Турция
	9	0,0	27	0,1	141	0,5	92	0,3	163	0,6	494	Узбекистан
	3 652	16,9	1 097	5,1	818	3,8	99	0,5	444	2,1	16 927	Украина
	13	0,6	9	0,4	15	0,7	11	0,5	19	0,9	277	Хорватия
	3	1,0	3	1,0	4	1,3	4	1,3	6	1,9	47	Черногория
	110	3,0	123	3,3	107	2,9	100	2,6	106	2,8	6 867	Швейцария
	4491	3,3	2238	1,6	2027	1,5	1484	1,1	2203	1,6	33511	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
Географическая область												
	5567	2,8	5196	2,6	4820	2,4	4305	2,2	3127	1,6	248 694	Запад
	440	0,5	441	0,5	471	0,5	425	0,5	424	0,5	12 548	Центр
	4337	5,0	2116	2,4	1925	2,2	1323	1,5	2062	2,3	24 337	Восток
	10344	2,7	7753	2,0	7216	1,9	6053	1,6	5613	1,5	285579	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 16: Число случаев СПИДа у женщин и частота на миллион населения с разбивкой по стране и году диагноза (2001–2010) и совокупные числа*, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	2001		2002		2003		2004		2005	
		Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
ЕС											
З	Австрия	21	0,5	29	0,7	23	0,6	28	0,7	15	0,4
З	Бельгия	58	1,1	67	1,3	65	1,2	43	0,8	68	1,3
Ц	Болгария	2	0,0	6	0,1	5	0,1	6	0,1	3	0,1
Ц	Венгрия	3	0,1	7	0,1	4	0,1	4	0,1	4	0,1
З	Германия	170	0,4	162	0,4	136	0,3	148	0,4	125	0,3
З	Греция	24	0,4	18	0,3	18	0,3	15	0,3	24	0,4
З	Дания	25	0,9	13	0,5	10	0,4	20	0,7	14	0,5
З	Ирландия	5	0,3	9	0,5	12	0,6	15	0,7	14	0,7
З	Испания	506	2,5	506	2,4	466	2,2	479	2,2	419	1,9
З	Италия	458	1,6	424	1,4	423	1,4	423	1,4	382	1,3
Ц	Кипр	1	0,3	2	0,6	4	1,1	1	0,3	5	1,3
В	Латвия	11	0,9	15	1,2	21	1,7	26	2,1	45	3,6
В	Литва	1	0,1	1	0,1	1	0,1	4	0,2	3	0,2
З	Люксембург	1	0,4	0	0,0	1	0,4	5	2,2	5	2,1
З	Мальта	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	2	1,0
З	Нидерланды	64	0,8	77	0,9	69	0,8	64	0,8	83	1,0
Ц	Польша	31	0,2	22	0,1	37	0,2	44	0,2	34	0,2
З	Португалия	172	3,2	191	3,6	201	3,7	168	3,1	166	3,1
Ц	Румыния	181	1,6	166	1,5	180	1,6	148	1,3	139	1,3
Ц	Словакия	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ц	Словения	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,2
З	Соединенное Королевство	259	0,9	357	1,2	448	1,5	414	1,4	350	1,1
З	Финляндия	7	0,3	7	0,3	7	0,3	7	0,3	1	0,0
З	Франция	444	1,4	487	1,5	435	1,4	462	1,4	437	1,3
Ц	Чешская Республика	2	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	5	0,1
З	Швеция	17	0,4	21	0,5	18	0,4	20	0,4	11	0,2
В	Эстония	0	0,0	0	0,0	3	0,4	11	1,5	14	1,9
	Всего, ЕС	2464	1,0	2588	1,0	2590	1,0	2559	1,0	2371	0,9
ЕЭЗ											
З	Исландия	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
З	Норвегия	11	0,5	16	0,7	19	0,8	10	0,4	14	0,6
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	2475	1,0	2604	1,0	2609	1,0	2570	1,0	2385	0,9
Не-ЕС/ЕЭЗ											
В	Азербайджан	0	0,0	3	0,1	1	0,0	0	0,0	4	0,1
Ц	Албания	2	0,1	3	0,2	0	0,0	1	0,1	1	0,1
З	Андорра	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
В	Армения	0	0,0	0	0,0	1	0,1	4	0,2	9	0,5
В	Беларусь	1	0,0	7	0,1	5	0,1	29	0,6	49	0,9
Ц	Босния и Герцеговина	3	0,2	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,1
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	0,0	3	0,3	0	0,0	2	0,2	2	0,2
В	Грузия	1	0,0	7	0,3	3	0,1	24	1,0	35	1,5
З	Израиль	30	1,0	27	0,9	22	0,7	12	0,4	16	0,5
В	Казахстан	5	0,1	3	0,0	17	0,2	17	0,2	21	0,3
В	Кыргызстан	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,1	3	0,1
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	5	0,3	6	0,3	11	0,6	12	0,6	11	0,6
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Сербия	21	0,5	22	0,6	15	0,4	11	0,3	8	0,2
В	Таджикистан	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
В	Туркменистан	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ц	Турция	11	0,0	8	0,0	7	0,0	9	0,0	5	0,0
В	Узбекистан	2	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
В	Украина	262	1,0	445	1,7	574	2,2	872	3,4	1317	5,2
Ц	Хорватия	0	0,0	4	0,2	2	0,1	1	0,0	2	0,1
Ц	Черногория	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
З	Швейцария	86	2,3	62	1,7	80	2,1	66	1,8	53	1,4
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	429	0,4	603	0,5	740	0,6	1064	0,9	1539	1,2
Географическая область											
	Запад	2358	1,2	2473	1,2	2454	1,2	2400	1,2	2199	1,1
	Центр	258	0,3	244	0,3	258	0,3	232	0,2	213	0,2
	Восток	288	0,4	490	0,7	637	0,9	1002	1,4	1512	2,1
	Всего, Европейский регион ВОЗ	2904	0,8	3207	0,9	3349	0,9	3634	1,0	3924	1,0

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2006		2007		2008		2009		2010		Совокупное число*	Страна
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота		
												ЕС
	11	0,3	19	0,4	16	0,4	19	0,4	14	0,3	671	Австрия
	39	0,7	35	0,6	41	0,8	40	0,7	28	0,5	1 283	Бельгия
	4	0,1	4	0,1	10	0,3	8	0,2	11	0,3	82	Болгария
	7	0,1	6	0,1	2	0,0	6	0,1	2	0,0	78	Венгрия
	121	0,3	118	0,3	93	0,2	101	0,2	36	0,1	3 923	Германия
	25	0,4	20	0,4	10	0,2	20	0,4	18	0,3	494	Греция
	20	0,7	10	0,4	7	0,3	11	0,4	10	0,4	405	Дания
	8	0,4	15	0,7	9	0,4	8	0,4	11	0,5	244	Ирландия
	387	1,7	345	1,5	347	1,5	303	1,3	210	0,9	16 289	Испания
	372	1,2	325	1,1	336	1,1	281	0,9	179	0,6	14 228	Италия
	1	0,3	4	1,0	2	0,5	0	0,0	3	0,7	49	Кипр
	27	2,2	21	1,7	26	2,1	32	2,6	45	3,7	284	Латвия
	5	0,3	2	0,1	9	0,5	9	0,5	6	0,3	43	Литва
	3	1,3	3	1,2	2	0,8	1	0,4	2	0,8	49	Люксембург
	2	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,0	11	Мальта
	62	0,8	67	0,8	49	0,6	36	0,4	46	0,5	712	Нидерланды
	35	0,2	32	0,2	38	0,2	28	0,1	40	0,2	530	Польша
	174	3,2	139	2,5	152	2,8	116	2,1	88	1,6	3 090	Португалия
	133	1,2	110	1,0	107	1,0	60	0,5	70	0,6	5 013	Румыния
	0	0,0	2	0,1	1	0,0	1	0,0	0	0,0	11	Словакия
	0	0,0	2	0,2	2	0,2	2	0,2	0	0,0	22	Словения
	348	1,1	281	0,9	305	1,0	200	0,6	215	0,7	5 642	Соединенное Королевство
	6	0,2	11	0,4	4	0,1	8	0,3	9	0,3	106	Финляндия
	358	1,1	310	0,9	330	1,0	254	0,8	197	0,6	13 818	Франция
	5	0,1	5	0,1	7	0,1	6	0,1	6	0,1	55	Чешская Республика
	22	0,5	22	0,5	-	-	-	-	-	-	395	Швеция
	10	1,4	11	1,5	17	2,3	12	1,7	5	0,7	84	Эстония
	2185	0,9	1919	0,8	1922	0,8	1562	0,6	1253	0,5	67 611	Всего, ЕС
												ЕЭЗ
	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	Исландия
	8	0,3	3	0,1	7	0,3	5	0,2	2	0,1	221	Норвегия
	2194	0,9	1922	0,8	1929	0,8	1567	0,6	1255	0,5	67 840	Всего, ЕС+ЕЭЗ
												не-ЕС/ЕЭЗ
	2	0,0	31	0,7	8	0,2	19	0,4	15	0,3	84	Азербайджан
	3	0,2	2	0,1	6	0,4	7	0,4	7	0,4	36	Албания
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	Андорра
	9	0,5	13	0,8	21	1,3	27	1,6	21	1,3	109	Армения
	111	2,1	101	2,0	133	2,6	192	3,7	184	3,6	822	Беларусь
	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	19	Босния и Герцеговина
	1	0,1	1	0,1	4	0,4	0	0,0	0	0,0	27	Бывшая югославская Республика Македония
	33	1,4	45	1,9	53	2,3	75	3,2	94	4,1	373	Грузия
	18	0,5	12	0,3	19	0,5	17	0,5	14	0,4	357	Израиль
	44	0,6	65	0,8	50	0,6	62	0,8	69	0,8	359	Казахстан
	5	0,2	0	0,0	9	0,3	14	0,5	15	0,6	50	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	40	2,1	81	4,4	32	1,7	96	5,2	121	6,5	425	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Российская Федерация
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	Сан-Марино
	12	0,3	15	0,4	8	0,2	10	0,3	7	0,2	394	Сербия
	0	0,0	1	0,0	8	0,2	1	0,0	10	0,3	20	Таджикистан
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	Туркменистан
	4	0,0	5	0,0	7	0,0	7	0,0	14	0,0	136	Турция
	4	0,0	8	0,1	43	0,3	37	0,3	57	0,4	157	Узбекистан
	1270	5,0	394	1,6	286	1,1	41	0,2	177	0,7	6 372	Украина
	6	0,3	1	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	43	Хорватия
	0	0,0	0	0,0	1	0,3	2	0,6	0	0,0	12	Черногория
	46	1,2	49	1,3	45	1,2	40	1,0	40	1,0	2 342	Швейцария
	1609	1,3	824	0,7	734	0,6	649	0,5	845	0,7	12 140	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
												Географическая область
	2031	1,0	1784	0,8	1772	0,9	1460	0,7	1121	0,5	64 290	Запад
	212	0,2	189	0,2	196	0,2	139	0,1	160	0,2	6 507	Центр
	1560	2,1	773	1,0	695	0,9	617	0,8	819	1,1	9 183	Восток
	3803	1,0	2746	0,7	2663	0,7	2216	0,6	2100	0,6	79 980	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 17: Случаи СПИДа у мужчин, практикующих секс с мужчинами, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Год диагноза						Совокупное число*	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
ЕС									
З	Австрия	16	15	21	23	17	16	13	1 002
З	Бельгия	27	39	24	25	22	31	25	1 327
Ц	Болгария	1	7	4	4	4	4	5	45
Ц	Венгрия	15	19	10	12	16	13	23	422
З	Германия	359	317	329	293	244	225	113	16 705
З	Греция	40	46	33	36	48	41	47	1 741
З	Дания	19	18	17	13	16	12	15	1 687
З	Ирландия	5	6	8	7	8	10	13	331
З	Испания	336	282	298	293	304	292	246	11 613
З	Италия	309	310	308	314	289	275	175	10 401
Ц	Кипр	0	2	2	4	4	4	4	100
В	Латвия	5	4	3	3	2	7	10	78
В	Литва	7	0	1	2	7	1	0	59
З	Люксембург	6	2	1	2	0	1	1	104
З	Мальта	0	1	3	0	1	0	0	39
З	Нидерланды	117	143	123	134	126	123	113	1 441
Ц	Польша	23	23	14	18	27	26	28	472
З	Португалия	64	64	65	51	68	47	42	2 033
Ц	Румыния	2	6	8	5	10	16	4	131
Ц	Словакия	1	1	3	2	0	1	1	33
Ц	Словения	4	5	3	6	7	10	6	95
З	Соединенное Королевство	227	237	239	247	214	179	190	14 335
З	Финляндия	6	10	8	13	10	6	7	276
З	Франция	307	332	289	239	249	247	158	27 032
Ц	Чешская Республика	5	6	3	8	7	10	10	159
З	Швеция	16	8	9	17	-	-	-	1 085
В	Эстония	2	1	1	0	1	0	0	25
	Всего, ЕС	1919	1904	1827	1771	1701	1597	1249	92771
ЕЭЗ									
З	Исландия	2	0	2	0	1	0	0	43
З	Норвегия	10	11	11	2	6	7	9	452
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	1931	1915	1840	1773	1708	1604	1258	93266
Не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	0	0	0	2	1	1	4	9
Ц	Албания	1	0	0	0	7	7	2	21
З	Андорра	0	0	0	0	1	0	0	1
В	Армения	0	1	0	1	3	0	1	6
В	Беларусь	0	0	0	0	0	0	2	5
Ц	Босния и Герцеговина	0	1	0	0	0	0	5	19
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	3	2	2	2	1	3	24
В	Грузия	5	5	3	3	7	3	10	45
З	Израиль	4	12	9	5	5	7	4	274
В	Казахстан	0	0	0	0	1	0	0	1
В	Кыргызстан	0	0	0	1	0	0	0	1
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	1	0	0	2	0	2	2	8
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	0	1	0	0	0	0	0	8
Ц	Сербия	8	16	14	12	15	24	19	278
В	Таджикистан	0	0	0	0	0	0	0	0
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Турция	2	4	4	5	11	2	3	81
В	Узбекистан	0	0	0	0	0	0	0	1
В	Украина	1	8	15	5	3	0	2	60
Ц	Хорватия	2	3	10	4	8	11	17	153
Ц	Черногория	1	0	2	2	4	2	4	24
З	Швейцария	57	48	41	61	47	38	51	3 112
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	82	102	100	105	115	98	129	4 131
Географическая область									
	Запад	1927	1902	1838	1775	1676	1557	1222	95 042
	Центр	65	96	79	84	122	131	134	2 057
	Восток	21	19	23	19	25	14	31	298
	Всего, Европейский регион ВОЗ	2013	2017	1940	1878	1823	1702	1387	97397

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 18: Случаи СПИДа у потребителей инъекционных наркотиков, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Год диагноза						Совокупное число*	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
ЕС									
З	Австрия	15	15	7	15	17	11	6	760
З	Бельгия	8	9	7	3	8	5	0	270
Ц	Болгария	1	1	0	1	4	7	10	24
Ц	Венгрия	0	2	0	1	0	0	0	6
З	Германия	78	56	73	54	46	43	15	3 707
З	Греция	2	5	5	2	3	3	3	123
З	Дания	4	4	3	3	6	3	4	240
З	Ирландия	7	9	9	10	11	8	6	360
З	Испания	961	839	731	640	509	419	263	48 727
З	Италия	542	444	397	379	306	260	143	33 979
Ц	Кипр	0	0	0	0	0	0	0	3
В	Латвия	64	71	51	44	60	47	61	561
В	Литва	4	7	17	21	35	20	20	129
З	Люксембург	1	3	0	2	0	0	0	37
З	Мальта	1	0	2	0	0	0	0	3
З	Нидерланды	12	20	11	11	6	8	5	136
Ц	Польша	84	78	89	74	70	53	67	1 281
З	Португалия	341	363	268	190	164	111	88	7 565
Ц	Румыния	2	2	2	3	2	2	4	20
Ц	Словакия	0	0	0	0	0	0	0	1
Ц	Словения	1	0	1	0	0	0	0	9
З	Соединенное Королевство	36	30	24	29	25	18	24	1 439
З	Финляндия	5	7	1	8	1	2	3	49
З	Франция	170	124	102	86	81	51	37	13 570
Ц	Чешская Республика	3	0	4	3	5	2	4	26
З	Швеция	9	4	3	6	-	-	-	242
В	Эстония	18	16	23	45	41	26	13	190
Всего, ЕС		2369	2109	1830	1630	1400	1099	776	113457
ЕЭЗ									
З	Исландия	0	0	0	0	0	0	0	5
З	Норвегия	4	4	4	0	2	1	3	153
Всего, ЕС+ЕЭЗ		2373	2113	1834	1630	1402	1100	779	113615
не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	19	12	13	131	50	69	160	480
Ц	Албания	0	0	0	0	0	0	0	0
З	Андорра	1	0	0	0	1	0	0	2
В	Армения	18	25	28	25	30	33	42	228
В	Беларусь	52	97	216	198	207	249	208	1 272
Ц	Босния и Герцеговина	1	1	1	1	0	0	0	18
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	1	2	1	0	0	0	9
В	Грузия	76	79	105	103	135	170	186	966
З	Израиль	4	4	14	9	12	7	3	191
В	Казахстан	0	0	102	95	118	104	178	597
В	Кыргызстан	11	17	18	20	27	53	96	259
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	43	42	45	101	55	103	90	550
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	6
Ц	Сербия	18	11	9	14	5	13	8	624
В	Таджикистан	0	0	0	15	26	8	43	93
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Турция	1	1	1	2	1	4	2	55
В	Узбекистан	12	3	9	20	116	70	131	380
В	Украина	2 200	3 229	3 605	809	580	62	266	16 680
Ц	Хорватия	2	1	1	1	0	0	0	22
Ц	Черногория	0	0	0	0	0	0	0	1
З	Швейцария	32	41	29	20	17	13	10	3 244
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		2490	3564	4198	1565	1380	958	1423	25677
Географическая область									
	Запад	2233	1981	1690	1467	1215	963	613	114 808
	Центр	113	98	110	101	87	81	95	2 099
	Восток	2517	3598	4232	1627	1480	1014	1494	22 385
Всего, Европейский регион ВОЗ		4863	5677	6032	3195	2782	2058	2202	139 292

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 19: Случаи СПИДа у лиц, инфицированных при гетеросексуальном контакте, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Год диагноза						Совокупное число*	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
ЕС									
З	Австрия	35	25	32	28	26	29	18	658
З	Бельгия	83	89	62	63	73	68	44	2 104
Ц	Болгария	20	11	12	17	17	19	14	207
Ц	Венгрия	4	8	11	5	5	8	4	117
З	Германия	181	191	181	167	141	131	50	3 369
З	Греция	33	41	38	31	35	28	27	779
З	Дания	36	22	29	16	16	18	24	683
З	Ирландия	27	25	22	14	13	15	12	274
З	Испания	593	572	524	473	505	457	308	14 028
З	Италия	656	656	625	614	589	500	333	14 311
Ц	Кипр	2	7	6	6	7	4	5	113
В	Латвия	13	31	21	21	25	32	36	219
В	Литва	6	3	3	4	6	15	11	64
З	Люксембург	8	5	7	6	7	1	3	84
З	Мальта	1	2	2	2	5	1	6	27
З	Нидерланды	113	135	110	109	91	94	100	1 296
Ц	Польша	39	35	33	29	34	23	50	476
З	Португалия	425	371	363	355	328	276	208	6 100
Ц	Румыния	105	114	107	116	80	85	60	1 694
Ц	Словакия	1	2	1	3	1	1	1	19
Ц	Словения	3	2	0	2	2	0	0	34
З	Соединенное Королевство	676	640	550	496	499	367	359	9 047
З	Финляндия	10	8	15	11	13	10	12	179
З	Франция	752	711	600	533	572	477	333	17 932
Ц	Чешская Республика	5	7	9	11	14	11	12	109
З	Швеция	37	23	36	30	-	-	-	665
В	Эстония	5	10	8	10	17	10	7	82
Всего, ЕС		3869	3746	3407	3172	3121	2680	2037	74 670
ЕЭЗ									
З	Исландия	1	1	1	0	0	0	1	12
З	Норвегия	20	16	16	7	10	10	10	338
Всего, ЕС+ЕЭЗ		3890	3763	3424	3179	3131	2690	2048	75 020
Не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	2	8	6	55	14	34	38	172
Ц	Албания	10	6	8	12	18	24	20	136
З	Андорра	0	0	0	0	0	0	0	0
В	Армения	5	9	17	32	46	45	41	209
В	Беларусь	29	51	103	100	159	239	246	948
Ц	Босния и Герцеговина	4	4	3	3	5	2	1	61
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	5	6	6	4	4	1	3	58
В	Грузия	27	41	53	60	75	102	132	518
З	Израиль	26	40	42	33	34	32	24	708
В	Казахстан	0	0	19	33	38	55	69	214
В	Кыргызстан	2	5	8	0	6	17	20	62
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	11	15	43	108	30	101	134	468
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	5
Ц	Сербия	14	13	13	7	11	12	11	322
Ц	Таджикистан	0	0	0	10	12	2	26	50
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Турция	40	16	15	20	32	28	26	421
В	Узбекистан	2	0	2	6	51	40	68	183
В	Украина	653	1 010	1 011	484	382	69	276	5 343
Ц	Хорватия	7	11	8	5	6	2	2	123
Ц	Черногория	0	1	1	1	1	3	2	29
З	Швейцария	121	93	83	83	69	70	76	2 394
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		958	1 329	1 441	1 056	993	878	1 215	12 424
Географическая область									
	Запад	3 834	3 666	3 338	3 071	3 026	2 584	1 948	74 993
	Центр	259	243	233	241	237	223	211	3 919
	Восток	755	1 183	1 294	923	861	761	1 104	8 532
Всего, Европейский регион ВОЗ		4 848	5 092	4 865	4 235	4 124	3 568	3 263	87 444

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 20: Случаи СПИДа у лиц, инфицированных путем передачи ВИЧ от матери ребенку, с разбивкой по стране и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Год диагноза						Совокупное число*	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
ЕС									
З	Австрия	0	0	0	1	0	0	0	40
З	Бельгия	1	0	1	4	3	1	0	121
Ц	Болгария	0	0	0	0	0	0	2	3
Ц	Венгрия	0	1	0	0	0	1	0	4
З	Германия	2	2	1	1	0	0	0	106
З	Греция	2	0	1	0	0	0	1	24
З	Дания	0	0	2	0	0	0	1	24
З	Ирландия	1	0	0	1	3	1	1	35
З	Испания	6	7	7	9	8	6	3	958
З	Италия	3	4	9	2	2	2	1	717
Ц	Кипр	0	1	0	0	0	0	0	2
В	Латвия	1	1	2	0	5	1	0	13
В	Литва	0	0	0	0	0	0	0	0
З	Люксембург	0	0	0	0	0	0	0	2
З	Мальта	0	0	0	0	0	0	0	1
З	Нидерланды	4	1	1	1	0	0	0	32
Ц	Польша	7	3	4	1	3	7	1	60
З	Португалия	3	4	3	2	4	2	0	101
Ц	Румыния	6	5	7	3	2	3	7	376
Ц	Словакия	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Словения	0	0	0	0	0	0	0	2
З	Соединенное Королевство	35	27	25	25	18	15	6	642
З	Финляндия	0	0	0	1	0	1	0	6
З	Франция	10	10	6	8	9	10	2	744
Ц	Чешская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0
З	Швеция	1	1	1	2	-	-	-	22
В	Эстония	1	0	0	0	0	0	0	2
	Всего, ЕС	83	67	70	61	57	50	25	4037
ЕЭЗ									
З	Исландия	0	0	0	0	0	0	0	0
З	Норвегия	0	0	0	0	0	0	0	6
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	83	67	70	61	57	50	25	4043
не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	0	0	0	2	0	2	1	5
Ц	Албания	0	0	0	0	0	1	0	2
З	Андорра	0	0	0	0	0	0	0	0
В	Армения	0	2	1	1	0	2	1	8
В	Беларусь	8	13	10	7	14	8	13	78
Ц	Босния и Герцеговина	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	0	0	0	1	0	0	1	4
В	Грузия	2	6	1	13	10	4	11	49
З	Израиль	1	2	2	1	1	1	1	36
В	Казахстан	0	0	1	5	4	5	2	17
В	Кыргызстан	0	0	0	0	2	0	0	2
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	1	1	4	7	6	1	2	27
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Сербия	1	1	1	1	2	1	0	24
В	Таджикистан	0	0	0	0	0	2	0	2
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	0
Ц	Турция	0	1	0	0	0	2	0	11
В	Узбекистан	0	0	2	3	6	3	8	22
В	Украина	3	8	13	31	12	5	9	135
Ц	Хорватия	0	0	0	0	0	0	0	3
Ц	Черногория	0	0	0	0	0	0	0	1
З	Швейцария	0	0	0	1	0	1	2	106
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	16	34	35	73	57	38	51	532
Географическая область									
	Запад	69	58	59	59	48	40	18	3723
	Центр	14	12	12	6	7	15	11	492
	Восток	16	31	34	69	59	33	47	360
	Всего, Европейский регион ВОЗ	99	101	105	134	114	88	76	4575

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 21: Случаи СПИДа с разбивкой по географической области, полу, пути передачи и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа***Таблица 21а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	1931	0	1915	0	1840	0	1772	0	1708	0
Потребление инъекционных наркотиков	1868	505	1704	409	1473	361	1305	325	1107	295
Гетеросексуальный контакт	2138	1752	2086	1677	1877	1547	1823	1355	1754	1377
Передача от матери ребенку	33	50	32	35	39	31	34	27	32	25
Больной гемофилией/реципиент переливаний	37	27	43	19	26	22	23	18	29	20
Внутрибольничная инфекция	10	6	7	6	3	5	3	4	19	22
Другой/неизвестно	650	230	598	239	595	228	555	193	540	190
Всего, ЕС/ЕЭЗ	6667	2570	6385	2385	5853	2194	5515	1922	5189	1929
Не-ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	82	0	102	0	100	0	105	0	115	0
Потребление инъекционных наркотиков	1942	548	2768	796	3428	770	1344	221	1193	184
Гетеросексуальный контакт	493	465	674	655	734	707	556	500	523	470
Передача от матери ребенку	8	8	18	16	23	12	37	36	29	28
Больной гемофилией/реципиент переливаний	4	4	11	2	15	4	94	23	68	10
Внутрибольничная инфекция	1	0	0	1	2	1	14	12	1	2
Другой/неизвестно	171	39	180	69	189	115	88	32	98	40
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	2701	1064	3753	1539	4491	1609	2238	824	2027	734
Всего, Европейский регион ВОЗ	9368	3634	10138	3924	10344	3803	7753	2746	7216	2663

Таблица 21б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Запад										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	1927	0	1902	0	1838	0	1774	0	1676	0
Потребление инъекционных наркотиков	1763	470	1612	369	1353	337	1171	296	955	260
Гетеросексуальный контакт	2089	1745	2034	1632	1828	1510	1744	1326	1689	1337
Передача от матери ребенку	30	39	27	31	34	25	33	26	27	21
Больной гемофилией/реципиент переливаний	24	17	31	9	18	12	11	8	20	12
Внутрибольничная инфекция	1	1	0	2	2	3	2	2	3	2
Другой/неизвестно	530	128	487	156	494	144	461	126	450	140
Всего, Запад	6364	2400	6093	2199	5567	2031	5196	1784	4820	1772
Центр										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	65	0	96	0	79	0	84	0	122	0
Потребление инъекционных наркотиков	88	25	78	20	94	16	75	26	68	19
Гетеросексуальный контакт	181	78	159	84	138	95	159	82	149	88
Передача от матери ребенку	4	10	6	6	7	5	3	3	4	3
Больной гемофилией/реципиент переливаний	15	13	15	10	9	10	14	10	10	8
Внутрибольничная инфекция	9	5	7	4	1	2	1	3	16	20
Другой/неизвестно	142	101	123	89	112	84	105	65	102	58
Всего, Центр	504	232	484	213	440	212	441	189	471	196
Восток										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	21	0	19	0	23	0	19	0	25	0
Потребление инъекционных наркотиков	1959	558	2782	816	3454	778	1403	224	1277	200
Гетеросексуальный контакт	361	394	567	616	645	649	476	447	439	422
Передача от матери ребенку	7	9	17	14	21	13	35	34	30	29
Больной гемофилией/реципиент переливаний	2	1	8	2	14	4	92	23	67	10
Внутрибольничная инфекция	1	0	0	1	2	1	14	11	1	2
Другой/неизвестно	149	40	168	63	178	115	77	34	86	32
Всего, Восток	2500	1002	3561	1512	4337	1560	2116	773	1925	695
Всего, Европейский регион ВОЗ	9368	3634	10138	3924	10344	3803	7753	2746	7216	2663

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2009		2010			Совокупное число*				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										ЕС/ЕЭЗ
	1604	0	1258	0	0	93265	0	1	93266	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	886	214	614	165	0	90104	23511	0	113615	Потребление инъекционных наркотиков
	1554	1136	1125	923	0	42349	32668	3	75020	Гетеросексуальный контакт
	23	27	3	22	0	2066	1977	0	4043	Передача от матери ребенку
	12	10	10	2	1	6557	2745	1	9303	Больной гемофилией/реципиент переливаний
	2	1	2	3	0	3114	2293	0	5407	Внутрибольничная инфекция
	488	179	398	140	0	14613	4646	0	19259	Другой/неизвестно
	4569	1567	3410	1255	1	252068	67840	5	319913	Всего, ЕС/ЕЭЗ
										Не-ЕС/ЕЭЗ
	98	0	129	0	0	4131	0	0	4131	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	826	132	1265	158	0	20430	5241	6	25677	Потребление инъекционных наркотиков
	429	449	627	588	0	6533	5891	0	12424	Гетеросексуальный контакт
	16	22	27	24	0	273	258	1	532	Передача от матери ребенку
	4	6	38	9	0	511	149	0	660	Больной гемофилией/реципиент переливаний
	3	2	4	1	0	27	23	0	50	Внутрибольничная инфекция
	108	38	113	65	0	1606	578	75	2259	Другой/неизвестно
	1484	649	2203	845	0	33511	12140	82	45733	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
	6053	2216	5613	2100	1	285579	79980	87	365646	Всего, Европейский регион ВОЗ

	2009		2010			Совокупное число*				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										Запад
	1557	0	1222	0	0	95041	0	1	95042	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	768	195	483	130	0	90685	24123	0	114808	Потребление инъекционных наркотиков
	1496	1088	1066	882	0	42194	32796	3	74993	Гетеросексуальный контакт
	20	20	4	14	0	1862	1861	0	3723	Передача от матери ребенку
	13	14	9	4	1	5529	1972	1	7502	Больной гемофилией/реципиент переливаний
	2	1	2	2	0	31	29	0	60	Внутрибольничная инфекция
	449	142	341	89	0	13352	3509	0	16861	Другой/неизвестно
	4305	1460	3127	1121	1	248694	64290	5	312989	Всего, Запад
										Центр
	131	0	134	0	0	2057	0	0	2057	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	69	12	75	20	0	1648	451	0	2099	Потребление инъекционных наркотиков
	140	83	134	77	0	2432	1487	0	3919	Гетеросексуальный контакт
	6	9	2	9	0	289	202	1	492	Передача от матери ребенку
	1	0	1	0	0	1292	868	0	2160	Больной гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	0	1	0	3085	2265	0	5350	Внутрибольничная инфекция
	78	35	78	53	0	1745	1234	3	2982	Другой/неизвестно
	425	139	424	160	0	12548	6507	4	19059	Всего, Центр
										Восток
	14	0	31	0	0	298	0	0	298	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	875	139	1321	173	0	18201	4178	6	22385	Потребление инъекционных наркотиков
	347	414	552	552	0	4256	4276	0	8532	Гетеросексуальный контакт
	13	20	24	23	0	188	172	0	360	Передача от матери ребенку
	2	2	38	7	0	247	54	0	301	Больной гемофилией/реципиент переливаний
	3	2	4	1	0	25	22	0	47	Внутрибольничная инфекция
	69	40	92	63	0	1122	481	72	1675	Другой/неизвестно
	1323	617	2062	819	0	24337	9183	78	33598	Всего, Восток
	6053	2216	5613	2100	1	285579	79980	87	365646	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 22: Случаи СПИДа с разбивкой по географической области, полу, возрасту при постановке диагноза и году диагноза (2004–2010) и совокупные числа***Таблица 22а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Возрастная группа	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ЕС/ЕЭЗ										
<15	67	76	44	38	39	37	27	27	54	47
15–19	62	95	74	81	74	80	66	59	30	44
20–24	129	134	143	112	117	98	152	81	124	90
25–29	481	324	437	309	419	275	400	240	385	212
30–39	2445	1067	2285	928	1983	827	1747	695	1601	642
40–49	2191	604	2175	633	2055	596	1969	541	1859	604
50+	1291	270	1223	283	1161	279	1151	279	1135	289
Неизвестно	1	0	4	1	5	2	3	0	1	1
Всего, ЕС/ЕЭЗ	6667	2570	6385	2385	5853	2194	5515	1922	5189	1929
Не-ЕС/ЕЭЗ										
<15	10	8	22	17	30	17	58	58	34	30
15–19	8	5	6	10	24	18	14	12	13	8
20–24	119	109	186	131	157	122	76	72	82	55
25–29	601	259	767	364	762	319	391	172	316	135
30–39	1216	466	1725	726	2253	767	1054	305	942	335
40–49	575	182	834	248	1030	301	477	154	477	131
50+	144	34	202	42	231	63	168	51	162	39
Неизвестно	28	1	11	1	4	2	0	0	1	1
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	2701	1064	3753	1539	4491	1609	2238	824	2027	734
Всего, Европейский регион ВОЗ	9368	3634	10138	3924	10344	3803	7753	2746	7216	2663

Таблица 22б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Возрастная группа	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Запад										
<15	34	35	28	26	31	25	23	24	26	15
15–19	13	34	18	28	18	17	18	22	13	20
20–24	107	113	121	88	91	85	118	66	91	67
25–29	439	300	379	278	371	245	329	210	322	187
30–39	2331	1050	2191	894	1884	798	1622	657	1464	615
40–49	2167	602	2135	613	2017	592	1926	537	1779	588
50+	1272	266	1217	271	1151	267	1157	268	1124	278
Неизвестно	1	0	4	1	4	2	3	0	1	2
Всего, Запад	6364	2400	6093	2199	5567	2031	5196	1784	4820	1772
Центр										
<15	34	41	17	14	10	11	5	5	27	31
15–19	48	55	58	54	58	64	49	38	18	23
20–24	12	21	18	16	20	11	28	10	35	22
25–29	49	21	57	30	48	26	51	31	47	23
30–39	168	56	139	46	142	48	151	52	143	53
40–49	113	23	119	37	89	27	93	29	128	23
50+	73	15	75	16	69	23	64	24	72	21
Неизвестно	7	0	1	0	4	2	0	0	1	0
Всего, Центр	504	232	484	213	440	212	441	189	471	196
Восток										
<15	9	8	21	15	28	18	57	56	35	31
15–19	9	11	4	9	22	17	13	11	12	9
20–24	129	109	190	139	163	124	82	77	80	56
25–29	594	262	768	365	762	323	411	171	332	137
30–39	1162	427	1680	714	2210	748	1028	291	936	309
40–49	486	161	755	231	979	278	427	129	429	124
50+	90	23	133	38	172	52	98	38	101	29
Неизвестно	21	1	10	1	1	0	0	0	0	0
Всего, Восток	2500	1002	3561	1512	4337	1560	2116	773	1925	695
Всего, Европейский регион ВОЗ	9368	3634	10138	3924	10344	3803	7753	2746	7216	2663

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2009		2010			Совокупное число*			Возрастная группа	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно		Всего
										ЕС/ЕЭЗ
	21	20	4	19	1	6 907	5 324	1	12 232	<15
	17	28	8	8	0	1 397	916	0	2 313	15-19
	86	68	95	82	0	9 313	4 651	0	13 964	20-24
	292	160	221	129	0	37 765	13 729	1	51 495	25-29
	1 377	557	1 004	392	0	108 207	27 290	0	135 497	30-39
	1 662	487	1 216	386	0	55 819	10 101	2	65 922	40-49
	1 112	247	862	239	0	32 481	5 791	0	38 272	50+
	2	0	0	0	0	179	38	1	218	Неизвестно
	4 569	1 567	3 410	1 255	1	252 068	67 840	5	319 913	Всего, ЕС/ЕЭЗ
										Не-ЕС/ЕЭЗ
	27	24	33	28	0	356	306	1	663	<15
	14	14	15	10	0	187	126	0	313	15-19
	39	53	77	51	0	1 504	1 060	2	2 566	20-24
	192	111	267	149	0	5 879	2 673	2	8 554	25-29
	673	262	1 031	357	0	15 560	5 426	5	20 991	30-39
	385	136	554	171	0	7 266	1 910	0	9 176	40-49
	149	48	226	79	0	2 637	618	1	3 256	50+
	5	1	0	0	0	122	21	71	214	Неизвестно
	1 484	649	2 203	845	0	33 511	12 140	82	45 733	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
	6 053	2 216	5 613	2 100	1	285 579	79 980	87	365 646	Всего, Европейский регион ВОЗ

	2009		2010			Совокупное число*			Возрастная группа	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно		Всего
										Запад
	18	13	3	11	1	2 278	1 972	1	4 251	<15
	7	17	7	7	0	1 056	562	0	1 618	15-19
	67	55	74	50	0	9 182	4 459	0	13 641	20-24
	244	136	183	112	0	37 816	13 789	1	51 606	25-29
	1 267	521	881	357	0	109 084	27 633	0	136 717	30-39
	1 597	477	1 150	354	0	56 182	10 049	2	66 233	40-49
	1 103	241	829	230	0	32 916	5 787	0	38 703	50+
	2	0	0	0	0	180	39	1	220	Неизвестно
	4 305	1 460	3 127	1 121	1	248 694	64 290	5	312 989	Всего, Запад
										Центр
	6	8	2	9	0	4 735	3 445	1	8 181	<15
	10	14	4	3	0	396	379	0	775	15-19
	22	14	27	30	0	389	391	0	780	20-24
	51	17	45	18	0	1 062	536	0	1 598	25-29
	140	45	142	46	0	2 902	997	0	3 899	30-39
	116	25	108	29	0	1 848	465	0	2 313	40-49
	80	16	96	25	0	1 170	287	1	1 458	50+
	0	0	0	0	0	46	7	2	55	Неизвестно
	425	139	424	160	0	12 548	6 507	4	19 059	Всего, Центр
										Восток
	24	23	32	27	0	250	213	0	463	<15
	14	11	12	8	0	132	101	0	233	15-19
	36	52	71	53	0	1 246	861	2	2 109	20-24
	189	118	260	148	0	4 766	2 077	2	6 845	25-29
	643	253	1 012	346	0	11 781	4 086	5	15 872	30-39
	334	121	512	174	0	5 055	1 497	0	6 552	40-49
	78	38	163	63	0	1 032	335	0	1 367	50+
	5	1	0	0	0	75	13	69	157	Неизвестно
	1 323	617	2 062	819	0	24 337	9 183	78	33 598	Всего, Восток
	6 053	2 216	5 613	2 100	1	285 579	79 980	87	365 646	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 23: СПИД-ассоциированные заболевания, диагностированные в 2010 г. у взрослых/подростков (с разбивкой по полу) и у детей (расположены по убыванию частоты), Европейский регион ВОЗ

Заболевание	Мужчины		Женщины		Всего		Дети	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
Туберкулез легких у взрослого или подростка	1078	19,3	360	17,5	1438	18,8	7	8,2
Пневмоцистная пневмония	995	17,8	314	15,3	1309	17,2	6	7,1
Кандидоз пищевода	811	14,5	324	15,8	1135	14,9	6	7,1
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	642	11,5	262	12,8	904	11,8	12	14,1
Туберкулез, внелегочная локализация	418	7,5	164	8	582	7,6	0	0
Саркома Капоши	390	7	33	1,6	423	5,5	1	1,2
Токсоплазмоз головного мозга у пациента старше одного месяца	225	4	128	6,2	353	4,6	1	1,2
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	223	4	85	4,1	308	4	4	4,7
Инфекция, вызванная цитомегаловирусом (не печени, селезенки или лимфоузлов) у пациента старше одного месяца	186	3,3	66	3,2	252	3,3	2	2,4
Пневмония, рецидивирующая, у взрослого или подростка	139	2,5	55	2,7	194	2,5	2	2,4
Криптококкоз, внелегочная локализация	112	2	41	2	153	2	0	0
Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия	99	1,8	38	1,9	137	1,8	2	2,4
Кандидоз бронхов, трахеи или легких	86	1,5	34	1,7	120	1,6	1	1,2
Лимфома, иммунобластическая (или эквивалентный термин)	84	1,5	27	1,3	111	1,5	0	0
Инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i> , другими или не идентифицированными видами, диссеминированная или внелегочная	71	1,3	30	1,5	101	1,3	1	1,2
Лимфома Беркитта (или эквивалентный термин)	72	1,3	26	1,3	98	1,3	2	2,4
Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса: хроническая(ие) язва(ы) (на протяжении >1 месяца); или бронхит, пневмонит, или эзофагит у пациента старше одного месяца	57	1	41	2	98	1,3	4	4,7
Инфекция, вызванная комплексом <i>Mycobacterium avium</i> или <i>M. kansasii</i> , диссеминированная или внелегочная	45	0,8	24	1,2	69	0,9	0	0
Криптоспориديаз кишечника с диареей (на протяжении >1 месяца)	46	0,8	16	0,8	62	0,8	1	1,2
Цитомегаловирусный ретинит (с потерей зрения)	36	0,6	9	0,4	45	0,6	0	0
Рак шейки матки, инвазивный, у взрослого или подростка	1	0	34	1,7	35	0,5	0	0
Лимфома головного мозга, первичная	25	0,4	9	0,4	34	0,4	0	0
Бактериальные инфекции, множественные или рецидивирующие у ребенка моложе 13 лет	19	0,3	10	0,5	29	0,4	7	8,2
Изоспориаз кишечника с диареей (на протяжении >1 месяца)	13	0,2	8	0,4	21	0,3	0	0
Гистоплазмоз, диссеминированный или внелегочный	14	0,3	6	0,3	20	0,3	1	1,2
Септицемия, вызванная <i>Salmonella</i> (не <i>typhi</i>), рецидивирующая	8	0,1	5	0,2	13	0,2	1	1,2
Кокцидиоидомикоз, диссеминированный или внелегочный	5	0,1	0	0	5	0,1	0	0
Лимфоидная интерстициальная пневмония у ребенка моложе 13 лет	1	0	0	0	1	0	0	0
Оппортунистическая(ие) инфекция(и), неуточненная	791	14,2	295	14,4	1086	14,2	35	41,2
Лимфома(ы), неспецифическая(ие)	91	1,6	15	0,7	106	1,4	0	0

Таблица 24: Наиболее распространенные СПИД-ассоциированные заболевания, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по географической области (расположены по убыванию частоты)**Таблица 24а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Заболевание	Мужчины		Женщины		Всего		Дети	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
ЕС/ЕЭЗ								
Пневмоцистная пневмония	876	25,7	269	21,8	1,145	24,7	4	16,7
Кандидоз пищевода	436	12,8	152	12,3	588	12,7	0	0
Туберкулез легких, у взрослого или подростка	343	10,1	157	12,7	500	10,8	0	0
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	313	9,2	126	10,2	439	9,5	5	20,8
Саркома Капоши	351	10,3	28	2,3	379	8,2	1	4,2
Туберкулез, внелегочная локализация	253	7,4	103	8,3	356	7,7	0	0
Токсоплазмоз головного мозга у пациента старше одного месяца	187	5,5	109	8,8	296	6,4	1	4,2
Инфекция, вызванная цитомегаловирусом (не печени, селезенки или лимфоузлов) у пациента старше одного месяца	178	5,2	65	5,3	243	5,2	1	4,2
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	147	4,3	59	4,8	206	4,4	1	4,2
Криптококкоз, внелегочная локализация	96	2,8	35	2,8	131	2,8	0	0
Не-ЕС/ЕЭЗ								
Туберкулез легких, у взрослого или подростка	735	33,9	203	24,8	938	31,4	7	11,5
Кандидоз пищевода	375	17,3	172	21,1	547	18,3	6	9,8
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	329	15,2	136	16,6	465	15,6	7	11,5
Туберкулез, внелегочная локализация	165	7,6	61	7,5	226	7,6	0	0
Пневмоцистная пневмония	119	5,5	45	5,5	164	5,5	2	3,3
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	76	3,5	26	3,2	102	3,4	3	4,9
Пневмония, рецидивирующая, у взрослого или подростка	53	2,4	16	2	69	2,3	1	1,6
Кандидоз бронхов, трахеи или легких	51	2,4	18	2,2	69	2,3	1	1,6
Токсоплазмоз головного мозга у пациента старше одного месяца	38	1,8	19	2,3	57	1,9	0	0
Инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i> , другими или не идентифицированными видами, диссеминированная или внелегочная	41	1,9	14	1,7	55	1,8	1	1,6

Таблица 24б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Заболевание	Мужчины		Женщины		Всего		Дети	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
Запад								
Пневмоцистная пневмония	853	27,3	270	24,3	1,123	26,5	4	26,7
Кандидоз пищевода	401	12,8	144	13	545	12,9	0	0
Туберкулез легких, у взрослого или подростка	268	8,6	138	12,4	406	9,6	0	0
Саркома Капоши	360	11,5	28	2,5	388	9,2	1	6,7
Туберкулез, внелегочная локализация	235	7,5	106	9,5	341	8,1	0	0
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	239	7,7	76	6,8	315	7,4	0	0
Токсоплазмоз головного мозга у пациента старше одного месяца	178	5,7	110	9,9	288	6,8	1	6,7
Инфекция, вызванная цитомегаловирусом (не печени, селезенки или лимфоузлов) у пациента старше одного месяца	178	5,7	55	5	233	5,5	0	0
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	134	4,3	50	4,5	184	4,3	1	6,7
Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия	85	2,7	31	2,8	116	2,7	1	6,7
Центр								
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	120	28,4	56	37,1	176	30,7	6	54,5
Кандидоз пищевода	72	17,1	18	11,9	90	15,7	0	0
Пневмоцистная пневмония	76	18	12	7,9	88	15,4	0	0
Туберкулез легких, у взрослого или подростка	47	11,1	19	12,6	66	11,5	0	0
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	38	9	11	7,3	49	8,6	0	0
Пневмония, рецидивирующая, у взрослого или подростка	24	5,7	5	3,3	29	5,1	0	0
Токсоплазмоз головного мозга у пациента старше одного месяца	17	4	9	6	26	4,5	0	0
Кандидоз бронхов, трахеи или легких	17	4	7	4,6	24	4,2	0	0
Туберкулез, внелегочная локализация	18	4,3	4	2,6	22	3,8	0	0
Саркома Капоши	18	4,3	2	1,3	20	3,5	0	0
Восток								
Туберкулез легких, у взрослого или подростка	763	37,6	203	25,6	966	34,2	7	11,9
Кандидоз пищевода	338	16,7	162	20,5	500	17,7	6	10,2
Синдром истощения, обусловленный ВИЧ-инфекцией	283	13,9	130	16,4	413	14,6	6	10,2
Туберкулез, внелегочная локализация	165	8,1	54	6,8	219	7,8	0	0
Пневмоцистная пневмония	66	3,3	32	4	98	3,5	2	3,4
Энцефалопатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией	51	2,5	24	3	75	2,7	3	5,1
Кандидоз бронхов, трахеи или легких	53	2,6	17	2,1	70	2,5	1	1,7
Инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i> , другими или не идентифицированными видами, диссеминированная или внелегочная	40	2	14	1,8	54	1,9	1	1,7
Пневмония, рецидивирующая, у взрослого или подростка	39	1,9	15	1,9	54	1,9	1	1,7
Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса: хроническая(ие) язва(ы) (на протяжении >1 месяца); или бронхит, пневмонит, или эзофагит у пациента старше одного месяца	19	0,9	24	3	43	1,5	2	3,4

Таблица 25: Случаи СПИДа, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по стране сообщения и стране или субконтиненту происхождения, страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары		
		Число	%	Число	%	Число	%	Число	%	
ЕС										
З	Австрия	38	74,5	5	9,8	3	5,9	3	5,9	
З	Бельгия	27	37,5	0	0	0	0	29	40,3	
Ц	Болгария	32	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Венгрия	26	92,9	0	0	2	7,1	0	0	
З	Германия	136	61,5	9	4,1	12	5,4	21	9,5	
З	Греция	62	72,1	1	1,2	10	11,6	12	14	
З	Дания	27	60	3	6,7	1	2,2	8	17,8	
З	Ирландия	27	71,1	0	0	1	2,6	8	21,1	
З	Испания	510	54,8	33	3,5	25	2,7	58	6,2	
З	Италия	517	72	10	1,4	31	4,3	93	13	
Ц	Кипр	3	30	2	20	3	30	2	20	
В	Латвия	124	100	0	0	0	0	0	0	
В	Литва	33	100	0	0	0	0	0	0	
З	Люксембург	1	25	1	25	0	0	1	25	
З	Мальта	1	16,7	0	0	0	0	5	83,3	
З	Нидерланды	127	52,9	10	4,2	7	2,9	51	21,3	
Ц	Польша	166	99,4	1	0,6	0	0	0	0	
З	Португалия	251	71,7	4	1,1	5	1,4	72	20,6	
Ц	Румыния	143	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Словакия	2	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Словения	5	83,3	0	0	1	16,7	0	0	
З	Соединенное Королевство	263	41,4	22	3,5	22	3,5	248	39,1	
З	Финляндия	20	60,6	0	0	6	18,2	3	9,1	
З	Франция	318	51,5	19	3,1	11	1,8	170	27,5	
Ц	Чешская Республика	17	65,4	0	0	5	19,2	1	3,8	
З	Швеция	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Эстония	23	92	0	0	2	8	0	0	
	Всего, ЕС	2899	62,4	120	2,6	147	3,2	785	16,9	
ЕЭЗ										
З	Исландия	1	100	0	0	0	0	0	0	
З	Норвегия	12	54,5	0	0	1	4,5	2	9,1	
	Всего, ЕС+ЕЭЗ	2912	62,4	120	2,6	148	3,2	787	16,9	
Не-ЕС/ЕЭЗ										
В	Азербайджан	205	97,6	0	0	5	2,4	0	0	
Ц	Албания	23	95,8	1	4,2	0	0	0	0	
З	Андорра	0	-	0	-	0	-	0	-	
В	Армения	94	100	0	0	0	0	0	0	
В	Беларусь	475	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Босния и Герцеговина	6	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	8	100	0	0	0	0	0	0	
В	Грузия	339	100	0	0	0	0	0	0	
З	Израиль	6	18,2	0	0	8	24,2	16	48,5	
В	Казахстан	244	95,3	0	0	12	4,7	0	0	
В	Кыргызстан	120	100	0	0	0	0	0	0	
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-	
В	Республика Молдова	288	100	0	0	0	0	0	0	
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	-	
З	Сан-Марино	0	-	0	-	0	-	0	-	
Ц	Сербия	46	97,9	0	0	1	2,1	0	0	
В	Таджикистан	76	100	0	0	0	0	0	0	
В	Туркменистан	0	-	0	-	0	-	0	-	
Ц	Турция	54	90	0	0	2	3,3	3	5	
В	Узбекистан	218	99,1	0	0	2	0,9	0	0	
В	Украина	621	100	0	0	0	0	0	0	
Ц	Хорватия	18	94,7	1	5,3	0	0	0	0	
Ц	Черногория	6	100	0	0	0	0	0	0	
З	Швейцария	82	56,2	12	8,2	4	2,7	15	10,3	
	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	2929	96,1	14	0,5	34	1,1	34	1,1	
Географическая область										
	Запад	2426	57,1	129	3	147	3,5	815	19,2	
	Центр	555	95	5	0,9	14	2,4	6	1	
	Восток	2860	99,3	0	0	21	0,7	0	0	
	Всего, Европейский регион ВОЗ	5841	75,7	134	1,7	182	2,4	821	10,6	

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Страна
	N	Rate	N	%	N	%	N	%		
ЕС										
	0	0	2	3,9	0	0	0	0	51	Австрия
	0	0	0	0	15	20,8	1	1,4	72	Бельгия
	0	0	0	0	0	0	0	0	32	Болгария
	0	0	0	0	0	0	0	0	28	Венгрия
	4	1,8	5	2,3	7	3,2	27	12,2	221	Германия
	0	0	0	0	1	1,2	0	0	86	Греция
	0	0	5	11,1	1	2,2	0	0	45	Дания
	0	0	1	2,6	0	0	1	2,6	38	Ирландия
	101	10,9	8	0,9	20	2,2	175	18,8	930	Испания
	44	6,1	11	1,5	11	1,5	1	0,1	718	Италия
	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Кипр
	0	0	0	0	0	0	0	0	124	Латвия
	0	0	0	0	0	0	0	0	33	Литва
	0	0	0	0	0	0	1	25	4	Люксембург
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Мальта
	24	10	16	6,7	5	2,1	0	0	240	Нидерланды
	0	0	0	0	0	0	0	0	167	Польша
	13	3,7	1	0,3	1	0,3	3	0,9	350	Португалия
	0	0	0	0	0	0	0	0	143	Румыния
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Словакия
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Словения
	16	2,5	45	7,1	5	0,8	14	2,2	635	Соединенное Королевство
	0	0	4	12,1	0	0	0	0	33	Финляндия
	39	6,3	9	1,5	24	3,9	28	4,5	618	Франция
	0	0	2	7,7	1	3,8	0	0	26	Чешская Республика
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Швеция
	0	0	0	0	0	0	0	0	25	Эстония
	241	5,2	109	2,3	91	2	251	5,4	4 643	Всего, ЕС
ЕЕА										
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Исландия
	0	0	6	27,3	1	4,5	0	0	22	Норвегия
	241	5,2	115	2,5	92	2	251	5,4	4 666	Всего, ЕС+ЕЭЗ
не-ЕС/ЕЭЗ										
	0	0	0	0	0	0	0	0	210	Азербайджан
	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Албания
	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Андорра
	0	0	0	0	0	0	0	0	94	Армения
	0	0	0	0	0	0	0	0	475	Беларусь
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Босния и Герцеговина
	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Бывшая югославская Республика Македония
	0	0	0	0	0	0	0	0	339	Грузия
	0	0	1	3	2	6,1	0	0	33	Израиль
	0	0	0	0	0	0	0	0	256	Казахстан
	0	0	0	0	0	0	0	0	120	Кыргызстан
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монако
	0	0	0	0	0	0	0	0	288	Республика Молдова
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Российская Федерация
	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Сан-Марино
	0	0	0	0	0	0	0	0	47	Сербия
	0	0	0	0	0	0	0	0	76	Таджикистан
	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Туркменистан
	0	0	0	0	0	0	1	1,7	60	Турция
	0	0	0	0	0	0	0	0	220	Узбекистан
	0	0	0	0	0	0	0	0	621	Украина
	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Хорватия
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Черногория
	11	7,5	10	6,8	0	0	12	8,2	146	Швейцария
	11	0,4	11	0,4	2	0,1	13	0,4	3 048	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
Географическая область										
	252	5,9	124	2,9	93	2,2	263	6,2	4 249	Запад
	0	0	2	0,3	1	0,2	1	0,2	584	Центр
	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881	Восток
	252	3,3	126	1,6	94	1,2	264	3,4	7 714	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 26: Случаи СПИДа, диагностированные в 2010 г., с разбивкой по географической зоне, пути передачи и стране или субконтиненту происхождения**Таблица 26а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Путь передачи	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
ЕС/ЕЭЗ								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	924	73,4	57	4,5	30	2,4	18	1,4
Потребление инъекционных наркотиков	634	81,4	18	2,3	28	3,6	9	1,2
Гетеросексуальный контакт	984	48	31	1,5	61	3	675	33
Передача от матери ребенку	17	68	0	0	0	0	7	28
Большой гемофилией/реципиент переливаний	9	69,2	0	0	0	0	3	23,1
Внутрибольничная инфекция	0	0	0	0	2	40	2	40
Другой/неизвестно	344	63,9	14	2,6	27	5	73	13,6
Всего, ЕС/ЕЭЗ	2912	62,4	120	2,6	148	3,2	787	16,9
Не-ЕС/ЕЭЗ								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	110	85,3	11	8,5	0	0	1	0,8
Потребление инъекционных наркотиков	1407	98,9	0	0	15	1,1	0	0
Гетеросексуальный контакт	1147	94,4	2	0,2	13	1,1	29	2,4
Передача от матери ребенку	49	96,1	0	0	0	0	1	2
Большой гемофилией/реципиент переливаний	46	97,9	0	0	0	0	0	0
Внутрибольничная инфекция	5	100	0	0	0	0	0	0
Другой/неизвестно	165	92,7	1	0,6	6	3,4	3	1,7
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	2929	96,1	14	0,5	34	1,1	34	1,1
Всего, Европейский регион ВОЗ	5841	75,7	134	1,7	182	2,4	821	10,6

Таблица 26б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Путь передачи	Страна сообщения		Западная Европа		Центральная и Восточная Европа		Африка к югу от Сахары	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
Запад								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	875	71,6	66	5,4	27	2,2	19	1,6
Потребление инъекционных наркотиков	467	76,2	18	2,9	29	4,7	9	1,5
Гетеросексуальный контакт	834	42,8	31	1,6	64	3,3	700	35,9
Передача от матери ребенку	8	44,4	0	0	0	0	8	44,4
Большой гемофилией/реципиент переливаний	9	64,3	0	0	0	0	3	21,4
Внутрибольничная инфекция	0	0	0	0	1	25	2	50
Другой/неизвестно	233	54,2	14	3,3	26	6	74	17,2
Всего, Запад	2426	57,1	129	3	147	3,5	815	19,2
Центр								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	128	95,5	2	1,5	3	2,2	0	0
Потребление инъекционных наркотиков	92	96,8	0	0	2	2,1	0	0
Гетеросексуальный контакт	198	93,8	2	0,9	5	2,4	4	1,9
Передача от матери ребенку	11	100	0	0	0	0	0	0
Большой гемофилией/реципиент переливаний	1	100	0	0	0	0	0	0
Внутрибольничная инфекция	0	0	0	0	1	100	0	0
Другой/неизвестно	125	95,4	1	0,8	3	2,3	2	1,5
Всего, Центр	555	95	5	0,9	14	2,4	6	1
Восток								
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	31	100	0	0	0	0	0	0
Потребление инъекционных наркотиков	1482	99,2	0	0	12	0,8	0	0
Гетеросексуальный контакт	1099	99,5	0	0	5	0,5	0	0
Передача от матери ребенку	47	100	0	0	0	0	0	0
Большой гемофилией/реципиент переливаний	45	100	0	0	0	0	0	0
Внутрибольничная инфекция	5	100	0	0	0	0	0	0
Другой/неизвестно	151	97,4	0	0	4	2,6	0	0
Всего, Восток	2860	99,3	0	0	21	0,7	0	0
Всего, Европейский регион ВОЗ	5841	75,7	134	1,7	182	2,4	821	10,6

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Путь передачи
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%		
										ЕС/ЕЭЗ
	103	8,2	32	2,5	28	2,2	66	5,2	1258	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	5	0,6	4	0,5	7	0,9	74	9,5	779	Потребление инъекционных наркотиков
	116	5,7	66	3,2	43	2,1	72	3,5	2048	Гетеросексуальный контакт
	0	0	1	4	0	0	0	0	25	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	1	7,7	13	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	1	20	0	0	0	0	5	Внутрибольничная инфекция
	17	3,2	11	2	14	2,6	38	7,1	538	Другой/неизвестно
	241	5,2	115	2,5	92	2	251	5,4	4666	Всего, ЕС/ЕЭЗ
										Не-ЕС/ЕЭЗ
	3	2,3	1	0,8	0	0	3	2,3	129	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1423	Потребление инъекционных наркотиков
	7	0,6	10	0,8	2	0,2	5	0,4	1215	Гетеросексуальный контакт
	0	0	0	0	0	0	1	2	51	Передача от матери ребенку
	1	2,1	0	0	0	0	0	0	47	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Внутрибольничная инфекция
	0	0	0	0	0	0	3	1,7	178	Другой/неизвестно
	11	0,4	11	0,4	2	0,1	13	0,4	3048	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
	252	3,3	126	1,6	94	1,2	264	3,4	7714	Всего, Европейский регион ВОЗ

	Латинская Америка и Карибский бассейн		Южная и Юго-Восточная Азия		Другое		Неизвестно		Всего	Путь передачи
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%		
										Запад
	106	8,7	33	2,7	27	2,2	69	0,6	1222	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	5	0,8	3	0,5	7	1,1	75	1,2	613	Потребление инъекционных наркотиков
	123	6,3	75	3,9	45	2,3	76	0,4	1948	Гетеросексуальный контакт
	0	0	1	5,6	0	0	1	0,6	18	Передача от матери ребенку
	1	7,1	0	0	0	0	1	0,7	14	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	1	25	0	0	0	0	4	Внутрибольничная инфекция
	17	4	11	2,6	14	3,3	41	1	430	Другой/неизвестно
	252	5,9	124	2,9	93	2,2	263	0,6	4249	Всего, Запад
										Центр
	0	0	0	0	1	0,7	0	0	134	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	0	0	1	1,1	0	0	0	0	95	Потребление инъекционных наркотиков
	0	0	1	0,5	0	0	1	0	211	Гетеросексуальный контакт
	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Внутрибольничная инфекция
	0	0	0	0	0	0	0	0	131	Другой/неизвестно
	0	0	2	0,3	1	0,2	1	0	584	Всего, Центр
										Восток
	0	0	0	0	0	0	0	0	31	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	0	0	0	0	0	0	0	0	1494	Потребление инъекционных наркотиков
	0	0	0	0	0	0	0	0	1104	Гетеросексуальный контакт
	0	0	0	0	0	0	0	0	47	Передача от матери ребенку
	0	0	0	0	0	0	0	0	45	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Внутрибольничная инфекция
	0	0	0	0	0	0	0	0	155	Другой/неизвестно
	0	0	0	0	0	0	0	0	2881	Всего, Восток
	252	3,3	126	1,6	94	1,2	264	0,3	7714	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 27: Случаи смерти среди больных СПИДом с разбивкой по стране и году смерти (2004-2010) и совокупные числа, страны ЕС/ЕЭЗ, не-ЕС/ЕЭЗ, Европейский регион ВОЗ

	Страна	Год смерти						Совокупное число*	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
ЕС									
З	Австрия	28	40	22	29	21	22	28	1 627
З	Бельгия	46	47	33	33	25	7	5	1 929
Ц	Болгария	10	12	8	6	9	2	14	96
Ц	Венгрия	13	6	6	10	4	9	10	315
З	Германия	204	147	154	151	107	107	50	14 172
З	Греция	26	49	37	40	30	27	38	1 657
З	Дания	31	27	19	20	3	9	3	2 018
З	Ирландия	8	8	8	6	3	5	5	421
З	Испания	1 192	1 139	1 007	981	803	439	226	46 870
З	Италия	906	841	786	288	240	190	66	39 345
Ц	Кипр	2	7	4	3	0	3	3	102
В	Латвия	23	34	40	45	58	67	56	361
В	Литва	10	5	9	15	20	17	12	119
З	Люксембург	0	0	0	0	0	0	0	0
З	Мальта	1	1	7	1	0	0	0	59
З	Нидерланды	35	42	30	32	31	28	12	293
Ц	Польша	66	65	43	61	71	46	53	1 085
З	Португалия	347	290	235	210	196	178	148	7 694
Ц	Румыния	218	233	196	167	97	41	32	5 263
Ц	Словакия	3	0	4	3	0	2	1	35
Ц	Словения	2	2	0	2	5	1	2	86
З	Соединенное Королевство	304	364	318	320	311	279	305	15 635
З	Финляндия	8	6	3	9	11	7	8	52
З	Франция	424	397	325	236	225	154	115	35 746
Ц	Чешская Республика	4	11	6	10	14	10	7	169
З	Швеция	17	19	8	6	-	-	-	1 323
В	Эстония	15	12	18	11	8	0	2	92
Всего, ЕС		3 943	3 804	3 326	2 695	2 292	1 650	1 201	176 564
ЕЭЗ									
З	Исландия	1	0	1	0	0	0	0	37
З	Норвегия	14	15	6	1	3	3	0	621
Всего, ЕС+ЕЭЗ		3 958	3 819	3 333	2 696	2 295	1 653	1 201	177 222
не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	22	20	21	43	43	23	34	248
Ц	Албания	0	1	3	6	2	5	6	68
З	Андорра	0	0	0	0	1	0	0	1
В	Армения	11	7	15	22	30	39	15	168
В	Беларусь	59	78	138	141	146	151	128	917
Ц	Босния и Герцеговина	3	3	5	1	0	1	0	55
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	1	4	5	2	1	0	1	60
В	Грузия	49	56	37	67	75	36	44	440
З	Израиль	27	29	35	40	30	20	16	790
В	Казахстан	64	77	86	90	137	130	165	881
В	Кыргызстан	8	24	16	18	15	21	24	144
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	19	19	17	29	14	24	19	207
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	-	0
З	Сан-Марино	0	0	0	0	0	0	0	8
Ц	Сербия	27	25	24	15	22	26	27	998
В	Таджикистан	0	0	0	11	30	7	29	81
В	Туркменистан	0	0	0	0	0	0	0	1
Ц	Турция	7	4	2	0	0	0	0	74
В	Узбекистан	22	9	9	19	124	40	66	333
В	Украина	966	1 537	1 522	930	735	21	331	8 207
Ц	Хорватия	2	3	6	1	6	5	8	149
Ц	Черногория	1	0	1	1	0	2	3	31
З	Швейцария	88	69	56	50	35	40	23	5 844
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ		1 376	1 965	1 998	1 486	1 446	591	939	19 705
Географическая область									
Запад		3 707	3 530	3 090	2 453	2 075	1 515	1 048	176 142
Центр		359	376	313	288	231	153	167	8 586
Восток		1 268	1 878	1 928	1 441	1 435	576	925	12 199
Всего, Европейский регион ВОЗ		5 334	5 784	5 331	4 182	3 741	2 244	2 140	196 927

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

Таблица 28: Случаи смерти среди больных СПИДом с разбивкой по географической области, пути передачи и году смерти (2004-2010) и совокупные числа***Таблица 28а:** Страны ЕС/ЕЭЗ и не-ЕС/ЕЭЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	666	0	674	0	571	0	497	0	403	0
Потребление инъекционных наркотиков	1387	322	1293	306	1145	239	891	200	727	189
Гетеросексуальный контакт	672	419	660	422	606	352	474	295	396	272
Передача от матери ребенку	6	9	18	11	15	9	10	2	12	2
Больной гемофилией/реципиент переливаний	41	24	39	17	27	10	14	12	23	5
Внутрибольничная инфекция	39	27	37	26	40	22	26	27	15	14
Другой/неизвестно	262	76	232	78	216	78	175	64	161	65
Всего, ЕС/ЕЭЗ	3073	877	2953	860	2620	710	2087	600	1737	547
Не-ЕС/ЕЭЗ										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	34	0	30	0	26	0	19	0	28	0
Потребление инъекционных наркотиков	717	224	1102	332	1170	273	778	166	727	136
Гетеросексуальный контакт	140	134	186	165	217	192	218	190	230	238
Передача от матери ребенку	1	2	4	3	4	1	10	6	8	4
Больной гемофилией/реципиент переливаний	1	1	3	0	3	0	24	5	10	1
Внутрибольничная инфекция	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0
Другой/неизвестно	98	24	105	33	68	43	47	20	47	16
Всего, не-ЕС/ЕЭЗ	991	385	1431	534	1488	510	1099	387	1050	395
Всего, Европейский регион ВОЗ	4064	1262	4384	1394	4108	1220	3186	987	2787	942

Таблица 28б: Географические области, Европейский регион ВОЗ

Путь передачи	2004		2005		2006		2007		2008	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Запад										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	660	0	671	0	570	0	480	0	391	0
Потребление инъекционных наркотиков	1364	320	1254	298	1101	231	821	195	655	179
Гетеросексуальный контакт	644	409	624	393	578	337	467	279	376	261
Передача от матери ребенку	6	6	12	12	9	6	5	2	11	3
Больной гемофилией/реципиент переливаний	26	12	24	6	20	4	8	6	15	5
Внутрибольничная инфекция	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0
Другой/неизвестно	216	36	187	42	175	54	141	38	124	43
Всего, Запад	2916	783	2772	752	2453	634	1922	522	1573	491
Центр										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	28	0	28	0	22	0	30	0	29	0
Потребление инъекционных наркотиков	41	8	42	9	33	6	40	8	38	8
Гетеросексуальный контакт	62	36	65	43	65	34	48	24	40	20
Передача от матери ребенку	1	3	7	0	7	3	5	0	2	0
Больной гемофилией/реципиент переливаний	16	13	18	11	8	6	9	7	9	0
Внутрибольничная инфекция	39	27	37	25	40	20	26	25	14	14
Другой/неизвестно	47	38	55	36	44	25	39	27	35	22
Всего, Центр	234	125	252	124	219	94	197	91	167	64
Восток										
Мужчины, практикующие секс с мужчинами	12	0	5	0	5	0	6	0	11	0
Потребление инъекционных наркотиков	699	218	1099	331	1181	275	808	163	761	138
Гетеросексуальный контакт	106	108	157	151	180	173	177	182	210	229
Передача от матери ребенку	0	2	3	2	3	1	10	6	7	3
Больной гемофилией/реципиент переливаний	0	0	0	0	2	0	21	4	9	1
Внутрибольничная инфекция	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0
Другой/неизвестно	97	26	95	33	65	42	42	19	49	16
Всего, Восток	914	354	1360	518	1436	492	1067	374	1047	387
Всего, Европейский регион ВОЗ	4064	1262	4384	1394	4108	1220	3186	987	2787	942

* Совокупное число представляет собой общее число случаев, сообщенных страной с момента начала предоставления сведений

	2009		2010			Совокупное число*				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										ЕС/ЕЭЗ
	348	0	256	0	0	54 967	0	0	54 967	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	474	103	264	69	0	58 619	14 370	0	72 989	Потребление инъекционных наркотиков
	293	224	260	174	0	16 794	12 160	0	28 954	Гетеросексуальный контакт
	4	3	2	8	0	1 031	938	0	1 969	Передача от матери ребенку
	7	8	6	2	0	4 908	1 814	0	6 722	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	6	5	0	1	0	1 622	1 062	0	2 684	Внутрибольничная инфекция
	119	52	117	34	8	6 988	1 897	52	8 937	Другой/неизвестно
	1251	395	905	288	8	144 929	32 241	52	177 222	Всего, ЕС/ЕЭЗ
										не-ЕС/ЕЭЗ
	21	0	23	0	0	2 515	0	0	2 515	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	264	53	461	71	0	8 714	2 575	2	11 291	Потребление инъекционных наркотиков
	107	106	172	158	0	2 348	2 018	0	4 366	Гетеросексуальный контакт
	3	5	3	3	0	100	87	1	188	Передача от матери ребенку
	0	0	5	1	0	244	68	0	312	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	1	1	0	0	0	5	6	0	11	Внутрибольничная инфекция
	23	7	27	15	0	759	259	4	1 022	Другой/неизвестно
	419	172	691	248	0	14 685	5 013	7	19 705	Всего, не-ЕС/ЕЭЗ
	1670	567	1596	536	8	159 614	37 254	59	196 927	Всего, Европейский регион ВОЗ


	2009		2010			Совокупное число*				Путь передачи
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Мужчины	Женщины	Неизвестно	Всего	
										Запад
	336	0	232	0	0	56 378	0	0	56 378	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	418	95	221	57	0	59 658	15 040	0	74 698	Потребление инъекционных наркотиков
	281	219	239	160	0	16 951	12 353	0	29 304	Гетеросексуальный контакт
	3	3	2	5	0	925	910	0	1 835	Передача от матери ребенку
	7	6	5	2	0	4 370	1 420	0	5 790	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	2	0	0	0	0	13	15	0	28	Внутрибольничная инфекция
	100	38	97	20	8	6 527	1 530	52	8 109	Другой/неизвестно
	1147	361	796	244	8	144 822	31 268	52	176 142	Всего, Запад
										Центр
	31	0	43	0	0	1 000	0	0	1 000	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	29	6	22	8	0	887	219	0	1 106	Потребление инъекционных наркотиков
	25	16	29	20	0	810	516	0	1 326	Гетеросексуальный контакт
	2	1	0	4	0	156	80	1	237	Передача от матери ребенку
	0	2	2	0	0	742	454	0	1 196	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	4	5	0	1	0	1 609	1 047	0	2 656	Внутрибольничная инфекция
	22	10	25	13	0	656	408	1	1 065	Другой/неизвестно
	113	40	121	46	0	5 860	2 724	2	8 586	Всего, Центр
										Восток
	2	0	4	0	0	104	0	0	104	Мужчины, практикующие секс с мужчинами
	291	55	482	75	0	6 788	1 686	2	8 476	Потребление инъекционных наркотиков
	94	95	164	152	0	1 381	1 309	0	2 690	Гетеросексуальный контакт
	2	4	3	2	0	50	35	0	85	Передача от матери ребенку
	0	0	4	1	0	40	8	0	48	Большой гемофилией/реципиент переливаний
	1	1	0	0	0	5	6	0	11	Внутрибольничная инфекция
	20	11	22	16	0	564	218	3	785	Другой/неизвестно
	410	166	679	246	0	8 932	3 262	5	12 199	Всего, Восток
	1670	567	1596	536	8	159 614	37 254	59	196 927	Всего, Европейский регион ВОЗ

Таблица 29: Общее число проведенных тестов на ВИЧ, исключая несвязанное анонимное тестирование и тестирование донорской крови, с разбивкой по стране и году (2004-2010) и число тестов на 1000 населения, проведенных в 2010 г., Европейский регион ВОЗ

	Страна	Число тестов на ВИЧ							Число тестов на 1000 населения
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
ЕЕС									
З	Австрия	698 099	667 825	659 693	777 935	751 749	-	-	-
З	Бельгия	593 054	591 193	578 717	595 394	619 418	635 150	651 095	60,1
Ц	Болгария	110 000	110 000	105 000	160 000	110 000	140 000	150 000	19,8
Ц	Венгрия	109 992	70 512	80 168	65 980	83 408	91 181	89 137	-
З	Германия	2 277 000	-	-	-	-	-	-	-
З	Греция	9 629	9 169	9 840	17 374	29 908	2 083	-	-
З	Дания	137 708	143 671	154 332	-	-	-	-	-
З	Ирландия	-	-	-	63 000	-	184 980	-	-
З	Испания	-	-	-	-	-	-	-	-
З	Италия	-	-	-	-	-	-	-	-
Ц	Кипр	38 796	38 708	37 763	41 913	42 294	-	-	-
В	Латвия	84 054	85 538	85 117	79 279	72 444	59 331	58 826	26,2
В	Литва	59 822	58 424	52 988	60 333	162 381	100 799	178 554	53,6
З	Люксембург	14 794	13 975	14 339	13 379	13 366	-	-	-
З	Мальта	6 194	6 197	10 309	11 957	-	-	-	-
З	Нидерланды	-	-	-	-	-	-	-	-
Ц	Польша	126 738	136 040	159 180	176 728	181 118	213 138	187 600	4,9
З	Португалия	-	917 117	-	-	-	-	-	-
Ц	Румыния	220 734	188 279	191 223	220 226	282 248	284 053	291 915	-
Ц	Словакия	94 173	103 718	93 426	85 520	66 926	132 990	109 261	20,1
Ц	Словения	22 014	24 522	25 624	31 120	31 183	-	-	-
З	Соединенное Королевство	1 527 181	1 555 511	1 661 600	1 937 440	2 280 442	-	-	-
З	Финляндия	144 613	142 427	147 601	153 478	186 822	190 380	185 114	-
З	Франция	4 933 242	5 296 950	5 067 095	5 052 442	4 986 482	4 964 068	4 977 463	76,9
Ц	Чешская Республика	322 267	330 233	317 823	344 874	342 223	347 135	353 507	33,6
З	Швеция	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Эстония	59 474	61 249	65 861	68 478	74 357	78 735	78 054	58,2
ЕЭЗ									
З	Исландия	9 001	9 397	9 106	9 351	9 522	7 794	7 318	23,0
З	Норвегия	187 606	193 075	188 550	-	-	-	-	-
Не-ЕС/ЕЭЗ									
В	Азербайджан	202 271	237 027	237 183	293 086	322 525	340 048	353 772	39,3
Ц	Албания	2 862	3 700	3 098	-	-	-	-	-
З	Андорра	1 460	1 884	3 077	3 546	-	2 810	2 678	31,8
В	Армения	14 415	39 469	50 221	55 342	60 701	60 103	60 731	18,7
В	Беларусь	449 479	440 675	441 299	-	-	-	638 190	67,3
Ц	Босния и Герцеговина	15 755	10 834	20 904	16 858	-	-	20 793	5,4
Ц	Бывшая югославская Республика Македония	4 983	7 526	11 172	10 574	-	-	-	-
В	Грузия	24 311	26 026	16 989	16 989	18 792	17 562	25 370	5,8
З	Израиль	203 537	234 835	242 484	-	-	-	286 368	38,6
В	Казахстан	893 642	987 866	1 194 677	1 762 768	2 166 328	2 297 588	-	-
В	Кыргызстан	144 927	162 075	179 407	227 879	-	-	-	-
З	Монако	-	-	-	-	-	-	-	-
В	Республика Молдова	160 978	185 922	216 566	-	-	-	-	-
В	Российская Федерация	-	-	-	-	-	-	25 209 546	177,6
З	Сан-Марино	4 893	4 723	5 061	3 600	3 818	4 178	5 090	161,4
Ц	Сербия	27 021	35 083	37 829	42 573	44 555	47 734	51 727	7,1
В	Таджикистан	50 721	72 114	91 310	92 474	129 330	214 207	280 281	40,7
В	Туркменистан	121 398	153 090	136 145	211 789	-	-	-	-
Ц	Турция	1 207 258	1 881 750	1 908 257	1 998 163	-	-	-	-
В	Узбекистан	446 317	515 972	545 240	619 130	796 371	987 464	1 506 724	54,9
В	Украина	1 527 181	1 555 511	1 661 600	1 937 440	2 280 442	-	-	-
Ц	Хорватия	27 926	26 085	26 124	32 698	38 996	-	-	-
Ц	Черногория	3 376	3 594	3 988	3 838	4 229	20 373	20 731	32,8
З	Швейцария	-	-	-	-	-	-	-	-

Рисунки


Рисунок 1: Случаи ВИЧ-инфекции с разбивкой по группе передачи и географической области, по сообщениям за 2004–2010 гг.




Не включены данные: Запад: Австрия, Монако; Центр: Польша; Восток: Российская Федерация, Эстония.

Рисунок 2: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 населения, по сообщениям за 2010 г. (карты): все случаи; случаи гетеросексуальной передачи; случаи у потребителей инъекционных наркотиков; случаи у мужчин, практикующих секс с мужчинами

Карта: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 населения, по сообщениям за 2010 г.: все случаи




Карта: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 населения, по сообщениям за 2010 г.: случаи гетеросексуальной передачи



Исключены случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией.

Карта: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 населения, по сообщениям за 2010 г.: случаи у потребителей инъекционных наркотиков


- < 1
- от 1 до < 3
- от 3 до < 5
- ≥ 5
- Данные отсутствуют или исключены



- Андорра
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Монако
- Сан-Марино


Карта: Случаи ВИЧ-инфекции на 100 000 мужского населения, по сообщениям за 2010 г.: случаи у мужчин, практикующих секс с мужчинами

- < 1
- от 1 до < 3
- от 3 до < 5
- ≥ 5
- Данные отсутствуют или исключены



- Андорра
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Монако
- Сан-Марино

Рисунок 3: Диагностированные случаи СПИДа с разбивкой по группе передачи и географической области, 2004–2010 гг.



Не включены данные: Запад: Австрия, Монако, Швеция; Восток: Российская Федерация, Украина.

Приложения

Приложение 1: Общая схема сбора, проверки и представления данных

Начиная с 2008 г., Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ) совместно осуществляют расширенные мероприятия по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом в Европе. Обе организации стремятся обеспечить высокое качество стандартизованных данных по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом, которые поступают из 53 стран Европейского региона ВОЗ, в том числе из 27 стран Европейского союза (ЕС) и дополнительно из трех стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) (в этом докладе обозначаются вместе как ЕС/ЕЭЗ).

1.1 Сообщение в объединенную базу данных по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом

В странах ЕС/ЕЭЗ компетентными органами государств-членов, ответственными за проведение эпиднадзора, утверждены национальные координаторы по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом. Их задача – взаимодействие с ECDC и Европейским региональным бюро ВОЗ по вопросам предоставления данных эпиднадзора в объединенную базу данных по ВИЧ/СПИДу. Для стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, Европейское региональное бюро получило информацию об утвержденных национальных координаторах по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом непосредственно от соответствующих министерств здравоохранения.

Для предоставления данных в объединенную базу используется операционная среда Общеввропейской системы эпиднадзора (TESSy). Производится сбор данных трех видов: данные о случае ВИЧ-инфекции, совокупные данные о ВИЧ-инфекции и данные о случае СПИДа. Национальные данные загружаются в базу непосредственно сообщающей страной. Набор правил валидации обеспечивают автоматизированную проверку данных в базе. Подобная проверка данных в процессе загрузки улучшает их качество и позволяет каждой стране протестировать свои наборы данных перед отправкой.

Системы эпиднадзора – источник данных

Для описания национального источника данных и уточнения, из какой национальной системы эпиднадзора исходят эти данные, переменная “источник данных” включена как обязательный компонент отчетности (приложение 3). Международные сравнения затруднены из-за различий в системах эпиднадзора, поскольку на национальном уровне качество эпиднадзора и охват им нестабильны. В некоторых странах не собирают данные по ВИЧ/СПИДу, либо их национальные системы отчетности внедрены или

значительно модифицированы только в последние несколько лет.

Охват системами эпиднадзора

При интерпретации данных, представленных в этом докладе, необходимо иметь в виду следующее:

- Страны ЕС/ЕЭЗ: Не получены национальные данные по ВИЧ-инфекции из Италии и Испании, так как, в отличие от эпиднадзора за СПИДом, системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией не имеют общенационального охвата. В Италии уведомление о новых случаях ВИЧ-инфекции является обязательным для всех регионов/провинций с 2009 г.; в 2010 г. были доступны данные для 18 регионов, которые охватывали 82% населения страны. В 2010 г. были доступны данные для 17 провинций Испании, охватывая 71% населения страны. Во Франции представленные данные недооценивают число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа из-за задержки отчетности по 2009–2010 гг. и занижения данных по каждому году. Не могла представить никаких национальных данных Австрия в связи с правовыми вопросами, связанными с конфиденциальностью данных. С 2008 г. данных по СПИДу не предоставляла Швеция из-за упразднения национальной системы эпиднадзора за СПИДом. Таким образом, в представленных данных истинное число диагностированных случаев ВИЧ/СПИДа в странах ЕС/ЕЭЗ будет заниженным.
- Страны не-ЕС/ЕЭЗ: Не получены данные по СПИДу из Российской Федерации. В связи с недавними изменениями системы эпиднадзора в Украине число сообщенных случаев СПИДа за 2007–2010 г.г. ниже реального.
- О вероятном пути заражения ВИЧ-инфекцией не сообщала Эстония (с 2003 г. по 2007 г. эта страна предоставляла частичную информацию только по ПИН); начиная с 2009 г., в Эстонии была введена новая система отчетности, что, как ожидается, позволит получать более полные данные эпиднадзора.
- Более подробная информация о системах отчетности по ВИЧ/СПИДу в конкретных странах содержится в приложениях 3–4.
- Лихтенштейн не сообщил никаких данных по ВИЧ/СПИДу и не включен в таблицы представления результатов по странам.

1.2 Сбор и проверка данных

Сбор данных, 2010 г.

Предоставление данных эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом за 2010 г. происходило между 19 августа и 20 сентября 2011 г. В сентябре 2011 г. напоминания о необходимости предоставления данных были разосланы странам в индивидуальном порядке; им также была предложена техническая поддержка в загрузке данных. Данные, представленные в этом докладе, были извлечены из объединенной базы данных по состоянию на 11 ноября 2011 г.

Индивидуальные национальные наборы данных

Данные были загружены странами в объединенную базу данных по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом, проверены и утверждены. Как только данные были получены, проводилась проверка индивидуальных наборов данных. Полные наборы данных по ВИЧ-инфекции подготовила 31 страна, а по СПИДу – 35 стран (наборы данных, включающие обновленные исторические данные); остальные страны представили наборы данных


только по случаям, диагностированным в 2010 г. Четыре страны (Казахстан, Российская Федерация, Сан-Марино и Украина) сообщили совокупные данные (по сравнению с 11 странами в 2007 г.). Хотя это свидетельствует об улучшении отчетности, тем не менее совокупные данные по ВИЧ-инфекции влияют на представление и анализ данных, а также на обзор эпидемиологической ситуации с ВИЧ/СПИДом в Европе, поскольку меньше переменных можно получить из совокупных данных, что, в свою очередь, уменьшает объем данных, которые можно было поместить в некоторые таблицы.

1.3 Представление данных

Географическое распределение представленных данных

Представлены данные для Европейского региона ВОЗ, стран ЕС и стран ЕЭЗ. В ЕС входят 27 государств-членов; ЕЭЗ включает еще три страны (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), из которых Норвегия и Исландия включены в обзор по странам ЕС/ЕЭЗ. Поскольку Лихтенштейн не представил никаких данных

Рисунок 4: Географическое положение стран: Европейский регион ВОЗ, Запад, Центр и Восток



Страны, охваченные докладом, сгруппированы следующим образом:

- Запад, 23 страны: Андорра, Австрия*, Бельгия*, Дания*, Финляндия*, Франция*, Германия*, Греция*, Исландия, Ирландия*, Израиль, Италия*, Люксембург*, Мальта*, Монако, Нидерланды*, Норвегия, Португалия*, Сан-Марино, Испания*, Швеция*, Швейцария, Соединенное Королевство*.
- Центр, 15 стран: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария*, Хорватия, Кипр*, Чешская Республика*, Венгрия*, Бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Польша*, Румыния*, Сербия, Словакия*, Словения*, Турция.
- Восток, 15 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония*, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия*, Литва*, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

* Страны, входящие в Европейский союз по состоянию на 1 января 2007 г..

по ВИЧ/СПИДу, он не включен в таблицы и не рассматривается в тексте.

В таблицах данные представлены по странам ЕС/ЕЭЗ, странам не-ЕС/ЕЭЗ, по отдельным странам и в целом. Кроме того, на основании эпидемиологических характеристик и в соответствии с делением, использованным в предыдущих докладах по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом в Европе, 53 страны подразделяются на три географические области: Запад (23 страны), Центр (15 стран) и Восток (15 стран) (рисунок А). Деление отражает сходство таких эпидемиологических характеристик, как уровень эпидемии, тенденции во времени и пути передачи ВИЧ. В этом докладе указанные географические/эпидемиологические области обозначаются как “географические области”. Среди стран ЕС/ЕЭЗ 18 государств-членов классифицируются как принадлежащие к Западу, восемь – к Центру и три – к Востоку.

Абсолютные числа и частота

Данные представлены в абсолютных числах и как частота на 100 000 населения.

- Расчетные данные по численности населения до 2010 г. получены из Eurostat для всех стран за исключением пяти государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Для этих стран использовались данные Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций (ООН)¹. Данные Eurostat основаны на оценках на 1 января (www.epp.eurostat.ec.europa.eu), сопоставимых с данными о народонаселении ООН.
- Популяционные данные по ВИЧ-инфекции для Испании и Италии были скорректированы в зависимости от степени регионального охвата.
- Данные представлены по годам и, кроме того, как совокупное целое по каждой стране. Совокупное целое включает все данные, сообщенные конкретной страной с начала предоставления национальной отчетности и не ограничивается выбранным числом представленных лет.
- Для карт, представленных на рисунках и относящихся к МСМ, частота рассчитывалась для мужского населения в возрасте 15–65 лет.
- Для данных, представленных с разбивкой по полу, частота рассчитывалась на основе соответствующих популяций мужчин или женщин.

Таблицы, рисунки и карты

Таблицы и графики представлены в отдельном разделе (стр. 19, 71). Данные по ВИЧ-инфекции отражены в таблицах 1–13 и 29, данные по СПИДу – в таблицах 14–28. Географическое распределение основных путей передачи ВИЧ и доминирующий путь

передачи представлены на рисунках 1–3. Технические таблицы даются в приложениях 2–7.

Даты, использованные для представления данных

”Дата, использованная для статистики” – это переменная, которая входит в набор данных по всем инфекционным болезням в рамках эпиднадзора, проводимого в ЕС. Эта дата соответствует дате, которая используется в национальных отчетах по всем заболеваниям. Она имеет определяющее значение и является одной из немногих обязательных переменных, обеспечивающих возможность сравнения национальных и международных сообщений. Однако для случаев ВИЧ/СПИДа из-за задержки сообщения о новых диагностированных случаях на национальный уровень имеет существенное значение, какая дата используется для описания эпидемии ВИЧ-инфекции – “дата постановки диагноза” или “дата уведомления”. Для обеспечения соответствия между национальными сообщениями в этот доклад включены таблицы с данными по “дате, использованной для статистики” отдельно для ВИЧ-инфекции и СПИДа (таблица 1а, таблица 1д). На ежегодном совещании Европейской сети по эпиднадзору за ВИЧ-инфекцией в 2008 г. использование этих дат подробно обсуждалось, и впоследствии было решено использовать “дату диагноза” в качестве основы для отчетности. Поэтому странам рекомендуется представлять данные о ВИЧ-инфекции по “дате диагноза”, а не по “дате уведомления”. Большинство стран могут это сделать. Однако у некоторых стран нет возможности предоставлять сообщения “по дате диагноза”, если они сообщают совокупные данные или эта дата отсутствует для исторических данных. В этом докладе данные по ВИЧ-инфекции и СПИДу представлены “по дате диагноза”.

Если страны не смогли предоставить данные по этой дате, вместо нее использовалась “дата уведомления” или “дата, использованная для статистики” (Болгария до 2006 г.; Беларусь до 1997 г.; Эстония до 2006 г.; Ирландия до 2002 г.; Республика Молдова до 2006 г.; Узбекистан до 2004 г.; Казахстан, Сан-Марино и Украина до 2009 г.). В других странах в подгруппе случаев были недостающие значения для “даты диагноза” по ВИЧ-инфекции; в этих случаях была использована альтернативная дата, что позволило включить в таблицы все сообщенные данные (Албания: три случая; Босния и Герцеговина: 17 случаев; Черногория: четыре случая; Мальта: 35 случаев; Румыния: 14 случаев; Таджикистан: 1259 случаев). “Дата диагноза” отсутствовала для значительного числа случаев из Польши до 2004 г. и для некоторых случаев из Нидерландов, поэтому данные в таблице 1 не включают случаи по этим годам. Однако они включены в совокупные общие показатели (и включены в таблицу 1а “Случаи ВИЧ-инфекции по дате, использованной для статистики”). В подгруппе случаев не было значений “по дате диагноза” для случаев СПИДа, поэтому были использованы альтернативные доступные данные, что позволило включить в таблицы все

¹ World Population Prospects: The 2010 Revision [online database]. New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011 (<http://esa.un.org/unpd/wpp>; accessed 15 November 2011).

сообщенные данные (Босния и Герцеговина: шесть случаев; Эстония: 57 случаев; Ирландия: четыре случая; Черногория: три случая; Мальта: семь случаев; Турция: два случая).

Задержка сообщения

Представленные тенденции в отношении ВИЧ/СПИДа не дают полной картины и искажены из-за задержки сообщения; следовательно, данные эпиднадзора необходимо корректировать. Задержка сообщения относится к периоду времени между постановкой диагноза ВИЧ/СПИДа (или смертью) и сообщением об этом событии на национальный уровень, которое обозначается как “дата уведомления”.

Для того чтобы представить точную картину тенденций, касающихся ВИЧ/СПИДа, мы должны скорректировать данные в отношении задержки сообщения. В предыдущих докладах по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом сделано предположение, что примерно о 50% случаев СПИДа и 65% случаев смерти от СПИДа сообщается в течение шести месяцев после постановки диагноза или смерти, хотя примерно в 12% и 10% случаев, соответственно, задержка сообщения составляет больше года после постановки диагноза или смерти.

В этом докладе для корректировки данных эпиднадзора в отношении задержки сообщения мы использовали статистический подход, описанный *Heisterkamp, et al*². Исторические данные за предыдущие шесть лет были использованы для расчета ежегодной вероятной задержки сообщения. Ежегодная задержка сообщения (предположив, что максимально она составляет четыре года) рассчитывалась на основе задержки сообщения о случаях с учетом даты диагноза и даты уведомления.

В этом докладе число случаев, которые были диагностированы за период 2004–2010 гг., было скорректировано относительно задержки сообщения для отражения фактического (рассчитанного) числа случаев, диагностированных в течение этих лет. Задержка сообщения была применена для графиков, показывающих общую тенденцию и тенденции, касающиеся путей передачи в выбранных странах/регионах. Если в стране в течение последних пяти лет наблюдалась совокупная задержка сообщения более чем 5%, сообщенные этой страной числа были скорректированы. Задержка сообщения была постоянной для данных, относящихся ко всем путям передачи. Список стран и ежегодные поправочные коэффициенты представлены в приложении 5.

Регион происхождения

Данные, представленные по “региону происхождения”, стратифицированы по странам (таблица 11) и способу передачи (таблица 12). Странам было ре-

комендовано представлять данные на страновом уровне. Все случаи, для которых было представлено значение “страна рождения” или “страна гражданства”, были соответственно перекодированы для переменной “регион происхождения”.

Происхождение зарегистрированных случаев

Случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией представлены по отдельным путям передачи (таблица В). Этот подход точнее отражает характер передачи ВИЧ в Европе. Для сравнения воздействия эпидемии на все пути распространения инфекции случаи, зарегистрированные как происходящие из регионов или стран, расположенных в Африке к югу от Сахары, были использованы как косвенный показатель для случаев у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (таблица 12). Эта информация подробно отражена в разделе 1.2 (Случаи ВИЧ-инфекции в ЕС/ЕЭЗ) и в разделе 1.3 (Случаи ВИЧ-инфекции на Западе).

Путь передачи

Для описания тенденций, касающихся путей передачи ВИЧ (таблица 8), страны, которые сообщали информацию о пути передачи для менее 50% случаев или вообще не сообщали подобной информации, были исключены из анализа. В 2010 г. были исключены Польша, Российская Федерация и Эстония. При представлении тенденций в отношении путей заражения для стран ЕС/ЕЭЗ случаи у выходцев из стран с генерализованной эпидемией (см. выше) были исключены из общего числа случаев гетеросексуальной передачи и даны отдельно (рисунки В). Тенденции относительно путей передачи были скорректированы относительно задержки сообщений.

Передача при гетеросексуальных контактах

В таблице 10 представлена подробная информация по гетеросексуальной передаче и “вероятному источнику инфекции” с разбивкой по следующим категориям: “случай из страны с генерализованной эпидемией” (например расположенной в Африке к югу от Сахары), “случай с партнером, употребляющим внутривенные наркотики”, “случай с бисексуальным партнером”, “случай с партнером из страны с генерализованной эпидемией”, “другой или не определялся”. Категория “случай из страны с генерализованной эпидемией ВИЧ-инфекции” для гетеросексуальной передачи использовался, если данные о случае сообщались как “гетеросексуальная передача” с отсутствием информации о факторах риска или ВИЧ-инфицированным партнером, а “регион происхождения” сообщался как “Африка к югу от Сахары” или страна рождения/гражданство сообщалась как “страна с генерализованной эпидемией ВИЧ-инфекции”.

² S.H. Heisterkamp, J.C. Jager, E. J. Ruitenber, J.A.M. van Druten and A.M. Downs. Correcting Reported Aids Incidence: A statistical approach. *Statistics in Medicine*, Vol. 8, 963-976 (1989).

Вероятная страна инфицирования

Эта переменная была введена в 2008 г. Из 51 страны, сообщившей данные о ВИЧ-инфекции, информация о вероятной стране инфицирования в 2010 г. имелась только для 23 из них. Из-за недостаточной полноты данных (менее 25%), эта информация в таблицах не представлена.

1.4 Ограничения данных

Данные этого доклада следует рассматривать как предварительные из-за регулярного обновления сообщенных ранее данных (например, обнаружение и удаление случаев двойного учета, включение новой информации по уже сообщенным случаям). Ограничения, описанные ниже, следует принимать во внимание при интерпретации данных эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом для стран Европейского региона ВОЗ и стран ЕС/ЕЭЗ, представленных в этом докладе.

Использование для отслеживания развития эпидемии ВИЧ-инфекции сообщения о новых диагностированных случаях не дает реальную картину заболеваемости. Новые диагностированные и зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции включают как недавно инфицированных лиц, так и тех, кто был инфицирован несколько лет назад. На эти цифры влияет ряд факторов, например охват тестированием на ВИЧ, системы отчетности, продолжительный инкубационный период и медленное прогрессирование болезни. Для более точной интерпретации тенденций в отношении сообщаемых данных о случае ВИЧ-инфекции общее число проведенных ежегодно тестов на ВИЧ с диагностической целью (исключая несвязанное анонимное тестирование и скрининг донорской крови) приводится в качестве справочной информации о моделях тестирования на ВИЧ.

Не проводилась корректировка в отношении несообщенных и недиагностированных случаев, и, следовательно, в представленных данных подобные случаи не учтены. Предыдущие оценки числа несообщенных случаев составляли от 0% до 25% для случаев СПИДа³, хотя на национальном уровне подобные оценки могут варьировать от 10% (Исландия, Италия) до примерно 40% (Германия, Соединенное Королевство)⁴. Во Франции доля несообщенных случаев за 2004–2006 гг. оценивалась в 34%. Для случаев ВИЧ-инфекции и случаев смерти от СПИДа подобные оценки, как правило, недоступны; менее 40% европейских стран оценивали, насколько занижены показатели отчетности их систем эпиднадзора, и только две страны опубликовали результаты. Для случаев ВИЧ-инфекции доля несообщенных случаев могла колебаться от

менее 2% в Беларуси до 37% во Франции⁵. Недавно полученные данные по Франции указывают на снижение в 2010 г. показателя несообщенных данных о ВИЧ-инфекции до 28%.

Как указывалось ранее, некоторые страны по ряду причин не сообщали данные эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом за 2010 г.; другие страны сообщают региональные данные. Таким образом, данные, представленные в этом докладе, неполные и не отражают все случаи ВИЧ-инфекции и СПИДа, диагностированные в Европейском регионе ВОЗ, ограничивая тем самым выводы, которые могут быть получены на основе этих данных.

То же самое справедливо в отношении числа диагностированных случаев СПИДа; в 2010 г. это число могло быть выше при включении данных по странам, не приславшим сообщения. Начиная с 2004 г., Украина сообщала о большем числе случаев СПИДа, а в связи с изменениями в системе эпиднадзора цифры за период 2007–2010 гг. занижены. Тенденции в отношении случаев СПИДа существенно не изменились бы, хотя включение недостающих данных могло бы подтвердить тенденцию, свидетельствующую об увеличении как абсолютных чисел, так и, предположительно, частоты случаев на миллион населения, особенно на Востоке.

³ EuroHIV. Completeness of AIDS case reporting in Europe. HIV/AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report 1996. Paris: Institut de médecine et d'épidémiologie africaines; 1996. No.49:30-33.

⁴ EuroHIV. EuroHIV 2006 survey on HIV and AIDS surveillance in the WHO European Region. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2007.

⁵ Персональное сообщение для ECDC. F. Cazein, 10/11/11.

Приложение 2

Список переменных* в новом формате TESSy для сбора данных по ВИЧ/СПИДу за 2010 г.

Случай ВИЧ-инфекции	Случай СПИДа	Совокупные данные по ВИЧ-инфекции	Тесты на ВИЧ (совокупные данные)
Общий набор переменных			
1. RecordID (ИН записи) 2. RecordType (тип записи) 3. RecordTypeVersion (версия типа записи) 4. Subject (субъект) 5. Status (статус) 6. DataSource (источник данных) 7. Age (возраст) 8. Gender (пол) 9. Outcome (исход) 10. DateOfOnset (дата начала) 11. DateOfDiagnosis (дата диагноза) 12. DateOfNotification (дата уведомления) 13. DateUsedForStatistics (дата, использованная для статистики) 14. ReportingCountry (сообщающая страна) 15. Classification (классификация) 16. ClinicalCriteria (клинические критерии) 17. LaboratoryResult (лабораторные данные) 18. EpiLinked (эпидемиологически связанный)	1. RecordID (ИН записи) 2. RecordType (тип записи) 3. RecordTypeVersion (версия типа записи) 4. Subject (субъект) 5. Status (статус) 6. DataSource (источник данных) 7. Age (возраст) 8. Gender (пол) 9. Outcome (исход) 10. DateOfOnset (дата начала) 11. DateOfDiagnosis (дата диагноза) 12. DateOfNotification (дата уведомления) 13. DateUsedForStatistics (дата, использованная для статистики) 14. ReportingCountry (сообщающая страна) 15. Classification (классификация) 16. ClinicalCriteria (клинические критерии) 17. LaboratoryResult (лабораторные данные) 18. EpiLinked (эпидемиологически связанный)	1. RecordType (тип записи) 2. RecordTypeVersion (версия типа записи) 3. Subject (субъект) 4. DataSource (источник данных) 5. AgeClass (возрастная группа) 6. Gender (пол) 7. Classification (классификация) 8. DateUsedForStatistics (дата, использованная для статистики) 9. ReportingCountry (сообщающая страна) 10. NumberOfCases (число случаев)	1. RecordType (тип записи) 2. RecordTypeVersion (версия типа записи) 3. Subject (субъект) 4. DataSource (источник данных) - - - 5. DateUsedForStatistics (дата, использованная для статистики) 6. ReportingCountry (сообщающая страна) 7. NumberOfTests (число тестов)
Набор переменных, относящихся к заболеванию			
19. HIVType (тип ВИЧ) 20. Stage (стадия) - 21. Transmission (передача) 22. TransmissionHetero (гетеро-передача) 23. TransmissionMTCT (передача ПМР) 24. HIVStatus (ВИЧ-статус) 25. DateOfAIDSdiagnosis (дата диагноза СПИДа) - 26. DateOfDeath (дата смерти) - 27. CountryOfBirth (страна рождения) 28. CountryOfNationality (страна гражданства) 29. RegionOfOrigin (регион происхождения) 30. CD4Cells (клетки CD4) 31. Вероятная страна инфицирования	19. HIVType (тип ВИЧ) - 20. ARTTreatment (лечение АРТ) 21. Transmission (передача) 22. TransmissionHetero (гетеро-передача) 23. TransmissionMTCT (передача ПМР) - - 24. DateOfAIDSdiagnosis (дата диагноза СПИДа) 25. DateOfDeath (дата смерти) 26. DateOfReportDeath (дата сообщения о смерти) 27. CountryOfBirth (страна рождения) 28. CountryOfNationality (страна гражданства) 29. RegionOfOrigin (регион происхождения) - 30. AIDSIndicatorDisease (СПИД-ассоциированное заболевание) 31. AgeClass (возрастная группа)	- - - 11. Transmission (передача)	

* Новые необязательные переменные 'PlaceOfNotification' (место уведомления) и 'PlaceOfResidence' (место жительства) добавлены к набору метаданных №20 для всех заболеваний.

Приложение за

Обзор системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией: информация об источнике данных

Страна	Источник	Тип	Период	Юридическая норма	Охват
ЕС					
Австрия	AT-AIDS	A	2006–2006	NS/unk	NS/unk
Бельгия	BE-HIV/AIDS	C	1984–2010	V	Co
Болгария	BG-HIV	A	1986–2006	C	Co
Болгария	BG-HIV	C	2007–2010	C	Co
Венгрия	HU-HIV/AIDS	C	1985–2010	C	Co
Германия	DE-HIV-Pre-IfSG	C	1993–2001	C	Co
Германия	DE-SURVNET@RKI7,3-HIV	A	2001–2011	C	Co
Германия	DE-SURVNET@RKI7,3-HIV	C	2002–2010	C	Co
Греция	GR-NOTIFIABLE_DISEASES	A	1981–1983	C	Co
Греция	GR-NOTIFIABLE_DISEASES	C	1984–2010	C	Co
Дания	DK-HIV	C	1990–2010	C	Co
Ирландия	IE-HIV/AIDS	A	1975–1975	V	Co
Ирландия	IE-HIV/AIDS	A	1981–2002	V	Co
Ирландия	IE-HIV/AIDS	C	2003–2010	V	Co
Испания	ES-HIV	C	2003–2010	C	Co
Италия	IT-COA-ISS	A	2004–2009	C	Se
Италия	IT-COA-ISS	C	2010–2010	C	Se
Кипр	CY-HIV/AIDS	C	1986–2010	C	Co
Латвия	LV-HIV/AIDS	C	1987–2010	C	Co
Литва	LT-AIDS_CENTRE	C	1988–2010	C	Co
Люксембург	LU-HIV	C	1983–2010	V	Co
Мальта	MT-DISEASE_SURVEILLANCE	A	1986–2003	C	Co
Мальта	MT-DISEASE_SURVEILLANCE	C	2004–2010	C	Co
Нидерланды	NL-HIV/AIDS	C	1980–2011	V	Co
Португалия	PT-HIV/AIDS	C	1983–2010	C	Co
Румыния	RO-RSS	C	1987–2010	C	Co
Румыния	RO-RSS	A	1988–1990	C	Co
Словакия	SK-EPIS	C	1985–2010	C	Co
Словения	SI-HIVSUR-HIV	C	1985–2010	C	Co
Соединенное Королевство	UK-HIV	C	1981–2010	V	Co
Финляндия	FI-NIDR	C	1980–2010	C	Co
Франция	FR-MNOID-HIV	C	2003–2010	C	Co
Чешская Республика	CZ-HIV/AIDS	C	1985–2011	C	Co
Швеция	SE-SweHIVReg	C	1983–2009	C	Co
Швеция	SE-SmiNet	C	2010	C	Co
Эстония	EE-HIV	A	1988–2006	C	Co
Эстония	EE-HIV	C	2007–2010	C	Co
ЕЭЗ					
Исландия	IS-SUBJECT_TO_REGISTRATION	C	1983–2010	C	Co
Норвегия	NO-MSIS_B	C	1984–2010	C	Co
Не-ЕС/ЕЭЗ					
Азербайджан	AZ-AIDS-CENTER	C	1987–2010	V	Se
Азербайджан	AZ-AIDS-CENTER	A	1993–1995	V	Se
Албания	AL-NIOPH	C	1993–2010	C	Co
Андорра	AD-MoHWFH	C	2004–2010	V	Co
Армения	AM-NAC	C	1988–2010	V	Co
Армения	AM-NAC	A	1989–1995	V	Co
Беларусь	BY-NAC	A	1981–1997	C	Co
Беларусь	BY-NAC	C	1998–2010	C	Co
Босния и Герцеговина	BA-FMoH-MoHSWRS	C	1986–2010	C	Co
Бывшая югославская Республика Македония	MK-NHASS	C	1993–2010	C	Co
Грузия	GE-IDACIRC	C	1989–2010	C	Co
Грузия	GE-IDACIRC	A	1993–1993	C	Co
Израиль	IL-MOH	A	1980–1980	C	Co
Израиль	IL-MOH	C	1981–2011	C	Co
Казахстан	KZ-RCFAPC	A	1987–2010	NS/unk	NS/unk
Кыргызстан	KG-RCFAPC-GEN	C	1987–2007	V	Co
Кыргызстан	KG-HIV KG 2008	C	2008–2010		
Польша	PL-HIV	C	1985–2011	C	Co
Республика Молдова	MD-NAC	A	1987–2006	V	Другое
Республика Молдова	MD-NAC	C	2007–2007	V	Другое
Республика Молдова	MD-NAC-NCfPC-GEN	C	2008–2010	NS/unk	NS/unk
Республика Молдова	ME-IOPH	C	1989–2010	C	Co
Российская Федерация	RU-MOH	A	2010–2010	Другое	Co
Сан-Марино	SM-AIDS/HIV	A	1985–2010	C	Co
Сербия	RS-NAC	A	1984–2001	C	Co
Сербия	RS-NAC	C	2002–2010	C	Co
Таджикистан	TJ-RHAC	C	1991–2010	C	Co
Таджикистан	TJ-RHAC	A	1992–1999	C	Co
Туркменистан	TM-NAC	C	1990–1999	V	Co
Турция	TR-MOH	C	1985–2010	C	Co
Узбекистан	UZ-RAC	C	2005–2010	V	Co
Узбекистан	UZ-RAC	A	1981–2004	V	Co
Украина	UA-NAC	A	1987–2010	V	Другое
Хорватия	HR-CNIPH	C	1985–2011	C	Co
Швейцария	CH-FOPH	C	1985–2010	C	Co

Тип данных: агрегированные (A), на основе случая (C)

Юридическая норма: добровольная отчетность (V), обязательная отчетность (C), не уточняется (NS), неизвестно (unk)

Охват: дозорная система (Se), всеобъемлющая система (Co), не уточняется (NS), неизвестно (unk)

Приложение 3в

Обзор системы эпиднадзора за СПИДом: информация об источнике данных

Страна	Источник	Тип	Период	Юридическая норма	Охват
ЕС					
Австрия	AT-AIDS	C	1983–2011	C	Co
Бельгия	BE-HIV/AIDS	C	1978–2010	V	Co
Болгария	BG-AIDS	C	1987–2010	C	Co
Венгрия	HU-HIV/AIDS	C	1986–2010	C	Co
Германия	DE-AIDS	C	1978–2010	V	Co
Греция	GR-NOTIFIABLE_DISEASES	C	1981–2010	C	Co
Дания	DK-MIS	C	1980–2010	C	Co
Ирландия	IE-HIV/AIDS	C	1983–2010	V	Co
Испания	ES-AIDS	C	1981–2010	C	Co
Италия	IT-COA-ISS	C	1982–2010	C	Se
Кипр	CY-HIV/AIDS	C	1986–2010	C	Co
Латвия	LV-AIDS	C	1990–2011	C	Co
Литва	LT-AIDS_CENTRE	C	1988–2010	C	Co
Люксембург	LU-AIDS	C	1984–2010	V	Co
Мальта	MT-DISEASE_SURVEILLANCE	C	1986–2010	C	Co
Нидерланды	NL-HIV/AIDS	C	1999–2011	V	Co
Польша	PL-AIDS	C	1986–2011	C	Co
Португалия	PT-HIV/AIDS	C	1983–2010	C	Co
Румыния	RO-RSS	C	1985–2010	C	Co
Словакия	SK-EPIIS	C	1985–2010	C	Co
Словения	SI-HIVSUR	C	1986–2010	C	Co
Соединенное Королевство	UK-AIDS	C	1981–2010	V	Co
Финляндия	FI-NIDR	C	1982–2010	C	Co
Франция	FR-AIDS	C	1978–2010	C	Co
Чешская Республика	CZ-HIV/AIDS	C	1986–2011	C	Co
Швеция	SE-SweHIVReg	C	1982–2007	C	Co
Эстония	EE-AIDS	C	1992–2010	C	Co
ЕЭЗ					
Исландия	IS-SUBJECT_TO_REGISTRATION	C	1985–2010	C	Co
Норвегия	NO-MSIS_A	C	1983–2010	C	Co
Не-ЕС/ЕЭЗ					
Азербайджан	AZ-AIDS-CENTER	C	1995–2010	V	Se
Албания	AL-NIOPH	C	1993–2010	C	Co
Андорра	AD-MoHWFH	C	2004–2008	V	Co
Армения	AM-NAC	C	1988–2010	V	Co
Беларусь	BY-NAC	C	1991–2010	C	Co
Босния и Герцеговина	BA-FMoH-MoHSWRS	C	1986–2010	C	Co
Бывшая югославская Республика Македония	MK-NHASS	C	1989–2010	C	Co
Грузия	GE-IDACIRC	C	1989–2010	C	Co
Израиль	IL-MOH	C	1981–2011	C	Co
Казахстан	KZ-RCfAPC	C	1993–2010	NS	NS
Кыргызстан	KG-RCfAPC-GEN	C	1999–2007	V	Co
Кыргызстан	KG-HIV KG 2008	C	2008–2010		
Республика Молдова	MD-NAC	C	1989–2007	V	Co
Республика Молдова	MD-NAC-NCfPC-GEN	C	2008–2010	NS	NS
Российская Федерация					
Сан-Марино	SM-AIDS/HIV	C	1986–2006	C	Co
Сербия	RS-NAC	C	1985–2010	C	Co
Таджикистан	TJ-RHAC	C	1998–2010	C	Co
Турция	TR-MOH	C	1985–2010	C	Co
Узбекистан	UA-NAC	C	1988–2010	V	Co
Узбекистан	UZ-RAC	C	1992–2010	V	Co
Украина	TM-NAC	C	2002–2002	V	Co
Хорватия	HR-CNIPH	C	1986–2011	C	Co
Черногория	ME-IOPH	C	1990–2010	C	Co
Швейцария	CH-FOPH	C	1980–2010	C	Co

Тип данных: агрегированные (A), на основе случая (C)

Юридическая норма: добровольная отчетность (V), обязательная отчетность (C), не уточняется (NS)

Охват: дозорная система (Se), всеобъемлющая система (Co), не уточняется (NS)

Приложение 4

Специальные комментарии по странам, относящиеся к национальным системам отчетности по ВИЧ-инфекции и СПИДу

Страна	Комментарии
ЕС	
Австрия	
Бельгия	
Болгария	Данные о регистрации случая ВИЧ-инфекции доступны с 2007 г. и позже.
Венгрия	
Германия	
Греция	Только один центр по тестированию на ВИЧ сообщил данные о числе проведенных тестов. Число проведенных тестов недоучтено.
Дания	
Ирландия	В Ирландии случаи ВИЧ-инфекции не подлежат уведомлению, и дата уведомления является датой регистрации нового случая инфекции. Без даты регистрации дополнительно сообщалось о 369 случаях; в результате общее число случаев составило 5243.
Испания	Начиная с 1980-х гг., система регистрации ВИЧ-инфекции существовала в некоторых из 19 автономных областей Испании. Данные за 2004–2009 гг. имеются только для девяти областей: Балеарские острова, Галисия, Канарские острова, Каталония, Ла Риоха, Наварра, Сеута, Страна Басков, Экстремадура; начиная с 2007 г., данные доступны для 11 областей (+Астурия и Мадрид); с 2008 г. – для 13 областей (+Арагон и Мелилья); для 2009 г. данные доступны для 15 областей (+Кантабрия и Кастилья-Леон); в 2010 г. данные по 17 областям (+Кастилья ла Манча и Мурсия) охватывают 71% населения. Частота случаев рассчитывается на основе численности соответствующих популяций для каждого года.
Италия	Из 22 областей Италии сообщения о случаях ВИЧ-инфекции имеются за 2002–2006 гг. для 10 областей (Больцано, Венето, Лацио, Лигурия, Модена, Пьемонт, Римини, Сассари, Тренто, Фриули-Венеция-Джулия); за 2007 г. для 13 областей; за 2009 г. для 15 областей; за 2010 г. для 18 областей; частоты, основанные на численности населения областей, соответственным образом скорректированы.
Кипр	
Латвия	
Литва	
Люксембург	
Мальта	Новая система регистрации случаев введена в 2004 г.
Нидерланды	Новая система регистрации случаев ВИЧ-инфекции введена в 2002 г.; данные за 2002 г. включают много случаев, диагностированных в предыдущие годы. Данные до 2002 г. относятся к национальной когорте ВИЧ-инфицированных взрослых, получающих АРТ; данные за 1999 г. включают много случаев, диагностированных в предыдущие годы.
Польша	
Португалия	Система регистрации случаев ВИЧ-инфекции модифицирована в 2000 г.: данные за 2000 г. включают много случаев, диагностированных в предыдущие годы; до 2000 г. недоступны данные с разбивкой по годам.
Румыния	В связи с техническими проблемами, не сообщались данные по случаям ВИЧ-инфекции и СПИДа в следующих группах передачи: МСМ и ПМР. Для 2009 г., по данным эпиднадзора, число случаев у МСМ – 24, ПМР – 11; число диагностированных случаев СПИДа: 10 у МСМ и 9 случаев, связанных с ПМР.
Словакия	
Словения	
Соединенное Королевство	
Финляндия	
Франция	Система отчетности начала функционировать в марте 2003 г.; данные по передаче в группе МСМ, включают как случаи среди МСМ, так и среди ПИН. По самым последним оценкам, за 2004–2006 гг. недоучет по случаям СПИДа составляет 34% и по случаям ВИЧ-инфекции в 2010 г. – 28%. Расчетное число новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в 2010 г. составляет 6265 и число новых диагностированных случаев СПИДа – 150.
Чешская Республика	Иностранцы, находящиеся в Чешской Республике короткое время, не включены в отчетные данные.
Швеция	В связи с изменением системы эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом, начиная с 2000 г., сообщение о случае СПИДа не является обязательным.
Эстония	Система эпиднадзора существенно модифицирована в 2008 г.
ЕЭЗ	
Исландия	
Лихтенштейн	В Лихтенштейне (всего 35000 жителей) регистрируется небольшое число инфекционных болезней. Поэтому, учитывая ограниченную пользу для общественного здравоохранения, органы общественного здравоохранения воздерживаются от сбора данных. В 1970 г. Лихтенштейн принял швейцарский закон по эпидемиологии. С тех пор все данные об инфекционных болезнях сообщаются в официальные органы Швейцарии в соответствии с требованиями Федерального управления общественного здравоохранения.
Норвегия	
Не-ЕС/ЕЭЗ	
Азербайджан	
Албания	
Андорра	Новая система регистрации ВИЧ-инфекции введена в 2004 г.; данные за 2004 г. включают много случаев, диагностированных в предыдущие годы.
Армения	
Беларусь	
Босния и Герцеговина	
Бывшая югославская Республика Македония	
Грузия	
Израиль	
Казахстан	
Кыргызстан	
Монако	
Республика Молдова	
Российская Федерация	Частота новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в национальной статистике может отличаться от частоты случаев, представленной в этом докладе из-за использования различных популяционных данных.
Сан-Марино	
Сербия	По обновленной информации из национальной статистики, дата диагноза для двух случаев СПИДа сообщалась как 2008 г. вместо 2009 г.
Таджикистан	
Туркменистан	
Турция	
Узбекистан	
Украина	В связи с изменениями системы регистрации случаев СПИДа данные за 2007–2010 гг. неполные.
Хорватия	
Черногория	
Швейцария	

Приложение 5

Поправочные коэффициенты, рассчитанная задержка сообщения для диагностированных случаев ВИЧ/СПИДа для выбранных стран* и скорректированное число и частота на 100 000 населения, 2004–2010 гг.

Приложение 5а: Случаи ВИЧ-инфекции в ЕС/ЕЭЗ

Страна**	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		Поправочные коэффициенты		
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	2008	2009	2010
ЕС																	
Германия	2 224	7,0	2 508	7,3	2 666	6,6	2 800	7,6	2 853	6,9	2 894	6,6	2 946	6,0	0,001	0,002	0,058
Греция	490	18,7	536	17,0	488	17,4	546	16,9	601	18,1	591	16,6	601	13,9	0,011	0,018	0,085
Люксембург	1 144	4,6	1 193	4,2	1 079	4,1	1 189	5,0	1 237	4,3	1 138	4,5	1 087	5,8	0,014	0,022	0,150
Португалия	1 960	6,5	1 787	6,6	1 843	6,5	1 791	6,5	1 921	6,6	1 764	6,2	1 482	5,7	0,032	0,058	0,247
Франция	5 754	4,4	5 974	4,8	5 674	4,4	5 655	4,9	5 760	5,4	5 473	5,2	5 485	5,3	0,002	0,011	0,264
Швеция	415	6,5	374	6,6	373	6,5	458	6,5	391	6,6	420	6,3	542	6,2	0,014	0,019	0,071
ЕС/ЕЭЗ, не скорректировано	27 439	6,5	27 677	6,6	27 736	6,5	28 965	6,5	29 649	6,6	28 984	6,2	27 116	5,7	-	-	-
ЕС/ЕЭЗ, скорректировано	27 439	6,5	27 677	6,6	27 736	6,5	28 965	6,5	29 803	6,7	29 340	6,3	29 556	6,2	-	-	-
Не-ЕС/ЕЭЗ																	
Турция	201	6,6	270	6,9	276	7,2	346	7,7	395	8,1	470	8,0	521	8,0	0,002	0,002	0,058
Швейцария	746	6,6	723	6,9	762	7,3	766	7,7	778	8,1	660	8,0	616	7,8	0,000	0,001	0,046
Всего, Европейский регион ВОЗ, не скорректировано	43 684	6,6	45 817	6,9	48 898	7,3	52 615	7,7	56 027	8,1	57 028	8,0	55 754	7,8	-	-	-
Всего, Европейский регион ВОЗ, скорректировано	43 684	6,6	45 817	6,9	48 898	7,2	52 615	7,7	56 183	8,1	57 387	8,1	58 236	8,1	-	-	-

Приложение 5б: Случаи СПИДа в ЕС/ЕЭЗ, не-ЕС/ЕЭЗ, Европейском регионе ВОЗ, 2004–2010 гг.

Страна**	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		Поправочные коэффициенты		
	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	2008	2009	2010
ЕС																	
Германия	729	0,9	696	0,8	690	0,8	616	0,7	556	0,7	575	0,7	371	0,5	0,019	0,052	0,363
Греция	88	0,8	98	0,9	86	0,8	87	0,8	98	0,9	96	0,9	96	0,9	0,007	0,009	0,085
Италия	1 636	2,8	1 519	2,6	1 447	2,5	1 393	2,4	1 312	2,2	1 163	1,9	930	1,5	0,007	0,017	0,201
Латвия	89	3,8	119	5,2	90	3,9	79	3,5	113	5,0	114	5,0	157	7,0	0,068	0,065	0,087
Португалия	848	8,1	817	7,8	710	6,7	605	5,7	605	5,7	496	4,7	511	4,8	0,024	0,056	0,218
Франция	1 404	2,3	1 350	2,2	1 166	1,8	998	1,6	1 043	1,6	939	1,5	967	1,5	0,009	0,033	0,313
ЕС/ЕЭЗ, не скорректировано	9 171	1,9	8 724	1,8	7 992	1,6	7 377	1,5	7 118	1,4	6 136	1,2	4 666	0,9	-	-	-
ЕС/ЕЭЗ, скорректировано	9 171	1,9	8 724	1,8	7 992	1,6	7 377	1,5	7 193	1,5	6 318	1,3	5 587	1,2	-	-	-
Не-ЕС/ЕЭЗ																	
Беларусь	90	0,9	163	1,7	331	3,4	309	3,2	385	4,0	501	5,2	522	5,5	0,000	0,004	0,085
Турция	55	0,1	32	0,0	30	0,0	30	0,0	56	0,7	69	0,9	65	0,8	0,005	0,005	0,058
Швейцария	218	3,0	189	2,5	156	2,1	172	2,3	155	0,2	151	0,2	167	0,2	0,019	0,061	0,304
Центр, не скорректировано	736	0,4	697	0,4	652	0,3	630	0,3	667	0,4	564	0,3	584	0,3	-	-	-
Центр, скорректировано	736	0,4	697	0,4	652	0,3	630	0,3	668	0,4	566	0,3	589	0,3	-	-	-
Восток, не скорректировано	554	0,6	714	0,8	975	1,0	1 398	1,5	1 519	1,6	1 800	1,9	2 260	2,3	-	-	-
Восток, скорректировано	554	0,6	714	0,8	975	1,0	1 398	1,5	1 530	1,6	1 824	1,9	2 341	2,4	-	-	-
Всего, Европейский регион ВОЗ, не скорректировано	9 988	1,5	9 657	1,4	9 170	1,3	8 948	1,3	8 778	1,3	8 129	1,2	7 093	1,0	-	-	-
Всего, Европейский регион ВОЗ, скорректировано	9 988	1,5	9 657	1,4	9 170	1,3	8 948	1,3	8 858	1,3	8 338	1,2	8 176	1,2	-	-	-

* Включены страны, регулярно сообщавшие сведения в период 2004–2010 гг.

** Страны используют различные методы корректировки, поэтому расчетные числа, полученные на национальном уровне, могут отличаться от представленных в таблице.

Приложение 6

Полнота данных для переменных

Набор данных	2009			2010				
	Число стран	Полнота данных %	Минимальная %	Максимальная %	Число стран	Полнота данных %	Минимальная %	Максимальная %
Набор данных для ВИЧ								
Возраст	49	99,4	86,4	100	49	99,3	78,0	100
Пол	49	99,7	87,1	100	49	99,3	83,0	100
Исход	39	34,1	0,7	100	37	33,8	0,5	100
Дата начала	23	3,9	0,3	100	23	3,4	0,2	100
Дата диагноза	45	63,3	42,1	100	46	64,9	7,6	100
Дата уведомления	44	57,9	15,4	100	44	55,9	26,1	100
Дата, использованная для статистики	49	100,0	100,0	100	49	100,0	100,0	100
Тип ВИЧ	43	57,7	92,5	100	43	55,2	12,2	100
Стадия	43	35,1	2,2	100	43	33,2	7,8	100
Передача	48	84,4	21,0	100	48	87,2	29,9	100
Передача/гетеро	44	47,6	20,4	100	44	47,8	10,3	100
Передача/МТР	41	45,5	5,3	100	41	44,0	0,0	100
ВИЧ-статус	26	19,5	0,2	100	26	18,3	0,2	100
Дата диагноза СПИДа	43	33,9	2,2	100	43	31,5	7,8	100
Дата смерти	40	34,1	0,7	100	39	33,8	0,5	100
Страна рождения	33	34,6	0,7	100	34	37,0	1,5	100
Страна гражданства	33	18,0	9,0	100	33	18,3	40,1	100
Регион происхождения	42	54,3	0,2	100	42	52,0	41,4	100
Число клеток CD4	23	27,0	3,6	100	25	30,6	11,6	94,3
Вероятная страна инфицирования	20	19,3	1,7	100	23	20,2	1,8	100
Набор данных для СПИДа								
Возраст	46	100,0	99,6	100	47	100,0	100,0	100
Пол	46	100,0	100,0	100	47	100,0	99,8	100
Исход	43	62,8	6,6	100	45	69,3	4,1	100
Дата начала	14	14,5	3,1	100	15	20,4	12,0	100
Дата диагноза	45	100,0	100,0	100	47	100,0	100,0	100
Дата уведомления	45	92,5	54,6	100	46	93,8	51,1	100
Дата, использованная для статистики	46	100,0	100,0	100	47	100,0	100,0	100
Тип ВИЧ	42	81,5	78,6	100	42	78,9	78,1	100
Лечение АРТ	33	56,7	2,5	100	33	54,4	4,3	100
Передача	46	90,2	50,0	100	47	90,7	51,7	100
Передача/гетеро	46	89,7	15,4	100	47	90,5	10,5	100
Передача/МТР	44	88,9	50,0	100	44	90,0	51,0	100
Дата диагноза ВИЧ	40	83,0	77,6	100	43	88,8	80,0	100
Дата смерти	43	62,6	6,6	100	45	69,2	4,1	100
Дата сообщения о смерти	42	57,5	7,4	100	44	66,2	5,3	100
Страна рождения	32	44,5	1,0	100	31	54,1	54,5	100
Страна гражданства	35	35,4	71,4	100	36	47,7	72,1	100
Регион происхождения	45	94,2	66,7	100	44	92,7	68,9	100
СПИД-ассоциированное заболевание	46	100,0	100,0	100	47	100,0	100,0	100

Приложение 7

Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Европе: страны-участники и национальные учреждения

Страна	Национальные учреждения
ЕС	
Австрия	Федеральное министерство по вопросам здоровья, семьи и молодежи
Бельгия	Научно-исследовательский институт общественного здравоохранения, отдел эпидемиологии
Болгария	Министерство здравоохранения
Венгрия	Национальный эпидемиологический центр (Országos Epidemiológiai Központ)
Германия	Институт Роберта Коха
Греция	Греческий центр по контролю и профилактике заболеваний
Дания	Государственный институт сывороток
Ирландия	Центр по охране здоровья и эпиднадзору (HPSC)
Испания	Национальный центр эпидемиологии при институте здоровья Карлоса III
Италия	Отдел профилактики министерства здравоохранения - Секция V
Кипр	Министерство здравоохранения
Латвия	Латвийский инфектологический центр
Литва	Литовский Центр по борьбе со СПИДом
Люксембург	Национальная служба инфекционных болезней, Госпитальный центр
Мальта	Отдел по укреплению здоровья и профилактике заболеваний
Нидерланды	Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM)
Польша	Национальный институт общественного здоровья – Национальный институт гигиены (NIZP-PZH)
Португалия	Национальный институт здоровья д-ра Рикардо Хорхе (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.)
Румыния	Институт общественного здоровья
Словакия	Региональное управление общественного здравоохранения столицы Братиславы
Словения	Национальный институт общественного здоровья
Соединенное Королевство	Центр по борьбе с инфекциями Агентства по защите здоровья
Финляндия	Национальный институт общественного здоровья (KTL)
Франция	Институт санитарного надзора
Чешская Республика	Национальный институт общественного здоровья
Швеция	Шведский институт по контролю инфекционных заболеваний
Эстония	Инспекция по защите здоровья
ЕЕА	
Исландия	Центр по борьбе с инфекциями Агентства по защите здоровья
Лихтенштейн	
Норвегия	Норвежский институт общественного здравоохранения – отдел эпидемиологии инфекционных заболеваний
Не-ЕС/ЕЭЗ	
Азербайджан	Азербайджанский Центр по борьбе со СПИДом
Албания	Национальный институт общественного здоровья
Андорра	Министерство здравоохранения, социального обеспечения и семьи
Армения	Национальный центр по профилактике СПИДа
Беларусь	Национальный Центр по вопросам гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
Босния и Герцеговина	Федеральное министерство здравоохранения, Республика Сербская Федеральное министерство здравоохранения, Сараево
Бывшая югославская Республика Македония	Институт общественного здоровья
Грузия	Научно-исследовательский Центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии
Израиль	Министерство здравоохранения
Казахстан	Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кыргызстан	Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Монако	Министерство социального обеспечения и здравоохранения
Республика Молдова	Национальный Центр по борьбе со СПИДом, Национальный Центр профилактической помощи
Российская Федерация	Министерство здравоохранения и социального развития
Сан-Марино	Государственная больница
Сербия	Институт общественного здоровья Сербии
Таджикистан	Республиканский Центр по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Туркменистан	Национальный Центр по профилактике СПИДа
Турция	Министерство здравоохранения
Узбекистан	Республиканский центр по борьбе со СПИДом
Украина	Национальный Центр по борьбе со СПИДом
Хорватия	Хорватский национальный институт общественного здоровья
Черногория	Институт общественного здоровья Черногории
Швейцария	Швейцарское федеральное управление здравоохранения

ISBN 978-92-890-0263-9



**Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро**

Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 39 17 17 17 Факс: +45 39 17 18 18
Эл. адрес: contact@euro.who.int
Веб-сайт: <http://www.euro.who.int>